
Barriere estensibili · Barriere a pantografo autoportanti

Barriera estensibile con ruote Giallo/Nero Lunghezza max 3600 mm

La barriera estensibile con ruote è una barriera mobile a pantografo che si estende fino a 3,6 m per delimitare temporaneamente un'area.









IN BREVE

Larghezza	3600 mm
Profondità	505 mm
Altezza	1010 mm
Materiale	Acciaio
Peso	14,23 kg

- Lunghezza estensibile fino a 3,6 m
- Mobile su quattro ruote, di cui due piedini a rotelle
- Autoportante e indipendente
- Versione giallo-nera
- Certificato TÜV secondo DGUV 108-007 (ex BGR 234)

DESCRIZIONE

È pensata per officine, centri di assistenza e ambienti industriali che necessitano di una barriera con segnalazione ben visibile e qualità documentata, e trova impiego nella produzione e nelle officine, nei magazzini e nella distribuzione, nonché in occasione di eventi e altre delimitazioni temporanee.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Produzione & officina
- Magazzino & distribuzione
- Eventi & barriere temporanee

CARATTERISTICHE

- Destinata all'uso per interni

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Peso
70-30R	Giallo	14,233 kg
70-10R	Rosso	14,233 kg

Tutte le varianti: Larghezza 3600 mm · Profondità 505 mm · Altezza 1010 mm · Materiale Acciaio · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Spessore del materiale 4 mm · Campi di impiego Per interni · Fissaggio Autoportante · Caratteristiche 2 piedi con ruote · Larghezza (ripiegato) mm 335 mm · Altezza (ripiegato) 800 mm · Altezza (aperto) Estesa a 1800 mm: 735 mm · Altezza fuori terra (ripiegato) 175 mm · Numero di ruote 4 · Approvato TÜV (omologato) Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234) · Codice di classificazione Eclass 10.1 N.: 22490302

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere**	Spessore del materiale	**4 mm**
Colore	**Rosso, Giallo**	Campi di impiego	**Per interni**
Fissaggio	**Autoportante**	Caratteristiche	**2 piedi con ruote**
Larghezza (ripiegato) mm	**335 mm**	Altezza (ripiegato)	**800 mm**
Altezza (aperto)	**Estesa a 1800 mm: 735 mm**	Altezza fuori terra (ripiegato)	**175 mm**
Numero di ruote	**4**	Approvato TÜV (omologato)	**Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234)**
Codice di classificazione	**Eclass 10.1 N.: 22490302**		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La barriera è autoportante e poggia liberamente su quattro ruote, di cui due sono piedini a rotelle. Si estende alla lunghezza desiderata, fino a 3,6 m, e si richiude dopo l'uso. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La barriera è realizzata in acciaio con superficie verniciata a polvere. È certificata TÜV secondo DGUV 108-007 (ex BGR 234). Il certificato è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

DOMANDE FREQUENTI

Fino a quale lunghezza si estende la barriera?
Può essere estesa fino a 3,6 m (3.600 mm). Chiusa ha una larghezza di 335 mm.

La barriera è certificata?
Sì. È certificata TÜV secondo DGUV 108-007 (ex BGR 234). Il certificato è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

Quali colori sono disponibili?
La barriera è disponibile in giallo (70-30R) e rosso (70-10R). Entrambe le varianti pesano 14,233 kg.

Può essere utilizzata all'esterno?
La barriera è indicata per l'uso per interni.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/barriera-estensibile-con-ruote-giallo-nero-lunghezza-max-3600-mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu