

Specchi stradali & specchi per passi carrai · Specchi stradali in acciaio inox lucidato

Specchio stradale DURABEL BASIC

Lo specchio stradale DURABEL BASIC è uno specchio robusto ed economico con superficie specchiante in acciaio inossidabile che garantisce un'immagine nitida e priva di distorsioni.









IN BREVE

Altezza	450–800 mm
Larghezza	600–1000 mm
Distanza massima di osservazione dello specchio	6–15 m
Sistema di fissaggio	Montaggio su palo e a parete
Peso	9,5–20,5 kg

- Superficie specchiante di alta qualità in acciaio inossidabile per un'immagine nitida e priva di distorsioni
- Cornice resistente e durevole in acciaio zincato
- Strisce rosse riflettenti ad alta visibilità applicate direttamente sulla superficie specchiante
- Guarnizione extra in gomma che protegge lente e cornice dagli agenti atmosferici
- Staffa di fissaggio per paletti da 76 mm che consente di ruotare e inclinare lo specchio

DESCRIZIONE

La cornice in acciaio zincato e le strisce rosse riflettenti ne fanno una soluzione funzionale ed essenziale per chi desidera contenere i costi. Lo specchio si utilizza per interni e per esterni in magazzini e centri di distribuzione, nella produzione e nelle officine, in negozi e attività commerciali e nei parcheggi all'aperto.

CARATTERISTICHE

- Per montaggio su paletto e a parete, per esterni e per interni
- Garanzia di 5 anni

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Negozi & commercio
- Parcheggi per esterni

VARIANTI

Cod. art.	Altezza	Larghezza	Distanza massima di osservazione dello specchio	Tipo	Peso
242.17.6348	450 mm	600 mm	6 m	DURABEL BASIC 1	9,5 kg
242.17.6349	600 mm	800 mm	10 m	DURABEL BASIC 2	13 kg
242.17.6350	800 mm	1000 mm	15 m	DURABEL BASIC 3	20,5 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Montaggio su palo e a parete · Cornice Acciaio zincato · Materiale Acciaio inossidabile · Forma Rettangolare · Campi di impiego Per esterni e per interni

DATI TECNICI

Cornice	**Acciaio zincato**
Materiale	**Acciaio inossidabile**
Tipo	**DURABEL BASIC 1, DURABEL BASIC 2, DURABEL BASIC 3**
Forma	**Rettangolare**
Campi di impiego	**Per esterni e per interni**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Lo specchio si monta su paletto o a parete. Viene fornito completo di staffa di fissaggio per paletti da 76 mm, che consente di ruotare e inclinare lo specchio per ottenere il corretto angolo di visuale. Come accessori sono disponibili la staffa a parete in acciaio zincato per tutte le misure, la staffa a forcella per due specchi stradali (una per dimensione dello specchio 400 × 600 mm e una per 600 × 800 mm e 800 × 1000 mm) e paletti per specchi zincati Ø 76 mm nelle altezze 3000, 3500 e 4000 mm. Sono inoltre disponibili il paletto a muro da 800 mm, adatto per 400 × 600 mm e 600 × 800 mm, e il paletto a muro da 1200 mm, adatto per 800 × 1000 mm. Completano la gamma il nastro in acciaio inossidabile da 1/2" (12 mm) e 3/4" (19 mm), 30 m in scatola dispenser, le fibbie per nastro in acciaio in entrambe le dimensioni (100 pz) e l'utensile tendinastro per nastro in acciaio inossidabile.

MATERIALE E DURATA

La superficie specchiante è realizzata in acciaio inossidabile e la cornice in acciaio zincato. Una guarnizione extra in gomma protegge la lente e la cornice dagli agenti atmosferici. Le strisce rosse riflettenti sono applicate direttamente sulla superficie specchiante. Lo specchio è coperto da una garanzia di 5 anni.

DOMANDE FREQUENTI

Quale misura devo scegliere?
Dipende dalla distanza: 450 × 600 mm ha una distanza massima di 6 m, 600 × 800 mm di 10 m e 800 × 1000 mm di 15 m.

Lo specchio può essere utilizzato sia per interni sia per esterni?
Sì. È progettato sia per l'uso per interni sia per esterni, e una guarnizione in gomma protegge lente e cornice dagli agenti atmosferici.

La staffa di fissaggio è inclusa?
Sì. Lo specchio viene fornito con una staffa di fissaggio per paletti da 76 mm, ruotabile e inclinabile. La staffa a parete è disponibile come accessorio.

Quale garanzia è prevista?
Lo specchio è coperto da una garanzia di 5 anni.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/specchio-stradale-durabel-basic

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu