Specchi stradali & specchi per passi carrai · Specchi stradali in acciaio inox lucidato

# Specchio stradale DURABEL PRO

DURABEL PRO è uno specchio stradale con superficie riflettente in acciaio inossidabile di alta qualità e robusta cornice in alluminio, sviluppato per garantire elevata durata e qualità ottica.









## IN BREVE

| | |
|---|---|
| Altezza | 450–800 mm |
| Larghezza | 600–1000 mm |
| Distanza massima di osservazione dello specchio | 6–15 m |
| Sistema di fissaggio | Montaggio su palo e a parete |
| Peso | 12–17,2 kg |

- Offre un'immagine riflessa nitida e priva di distorsioni
- Resiste a condizioni ambientali aggressive, ad esempio calore elevato o aria contenente soluzioni alcaline o solventi
- Dispone di bordo riflettente bianco-rosso per una maggiore visibilità
- Si appanna meno rispetto ai comuni specchi stradali
- Mantiene la brillantezza dell'immagine riflessa per molti anni

## DESCRIZIONE

Aumenta la sicurezza nei punti a scarsa visibilità, offrendo una visuale libera oltre gli angoli in corrispondenza di ingressi, uscite, passaggi stretti, punti di controllo e incroci. Lo specchio si utilizza lungo strade e vie, nei parcheggi all'aperto, in magazzini e centri di distribuzione, nonché in stabilimenti produttivi e officine, sia per esterni sia per interni.

## ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Strade & viabilità
- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Parcheggi per esterni

## CARATTERISTICHE

- Dotato di morsetto universale (Ø 60–90 mm) per il montaggio con l'inclinazione desiderata
- Coperto da 25 anni di garanzia di funzionamento

## VARIANTI

| Cod. art. | Altezza | Larghezza | Distanza massima di osservazione dello specchio | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| **242.12.680** | 450 mm | 600 mm | 6 m | DURABEL PRO 1 | 13 kg |
| **242.11.505** | 600 mm | 800 mm | 10 m | DURABEL PRO 2 | 12 kg |
| **242.10.092** | 800 mm | 1000 mm | 15 m | Durabel pro 3 | 17,2 kg |

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Montaggio su palo e a parete · Materiale Acciaio inossidabile · Forma Rettangolare · Campi di impiego Per esterni e per interni

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Tipo | **DURABEL PRO 1, DURABEL PRO 2, Durabel pro 3** |
| Materiale | **Acciaio inossidabile** |
| Forma | **Rettangolare** |
| Campi di impiego | **Per esterni e per interni** |

## MONTAGGIO E FISSAGGIO

Lo specchio si monta su paletto o a parete. Il morsetto universale è adatto a paletti con diametro 60–90 mm e consente di regolare lo specchio con l'inclinazione desiderata. Come accessori sono disponibili paletti per specchi zincati Ø 60 mm e Ø 76 mm (altezza 3 000, 3 500 o 4 000 mm), barriera in calcestruzzo e set barriera in calcestruzzo con paletto zincato, paletti da muro (800 mm e 1 200 mm), staffa a parete in acciaio zincato per tutte le misure e staffe a forcella per due specchi stradali. Per il montaggio con reggia sono disponibili nastro in acciaio inossidabile (1/2" e 3/4", 30 m), occhielli e tendireggia. Il catalogo prodotti è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

## MATERIALE E DURATA

La superficie riflettente è in acciaio inossidabile di alta qualità e la cornice è in robusto alluminio. Questa combinazione protegge lo specchio dagli agenti atmosferici. Lo specchio è adatto ad ambienti aggressivi con calore elevato o con soluzioni alcaline o solventi nell'aria, e la brillantezza dell'immagine riflessa si mantiene per molti anni. DURABEL PRO offre 25 anni di garanzia di funzionamento.

## CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

25 YEAR WARRANTY

**Garanzia di 25 anni**
Garanzia di funzionamento di 25 anni

## DOMANDE FREQUENTI

**Quale misura devo scegliere?**
Dipende dalla distanza: 450 × 600 mm ha una distanza massima di 6 m, 600 × 800 mm di 10 m e 800 × 1000 mm di 15 m.

**Lo specchio può essere montato su un paletto esistente?**
Sì. Il morsetto universale è adatto a paletti con Ø 60–90 mm e Le consente di inclinare lo specchio come desidera. Può essere montato anche a parete.

**Lo specchio è adatto ad ambienti industriali con solventi?**
Sì. È adatto a condizioni ambientali aggressive, ad esempio calore elevato o aria contenente soluzioni alcaline o solventi.

**Qual è la durata della garanzia?**
DURABEL PRO offre 25 anni di garanzia di funzionamento.

### Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/specchio-stradale-durabel-pro
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu