
Specchi stradali & specchi per passi carrai · Specchi stradali in acrilico

# Specchio stradale EUCRYL ECO

Lo specchio stradale EUCRYL ECO è uno specchio stradale senza cornice e resistente agli urti in acrilico trasparente, con pannelli rossi riflettenti che rendono lo specchio visibile a veicoli e pedoni sia di giorno sia...









## IN BREVE

| | |
|---|---|
| Altezza | 400–800 mm |
| Larghezza | 600–1000 mm |
| Materiale | Vetro acrilico |
| Distanza massima di osservazione dello specchio | 5–15 m |
| Peso | 4,5–8,5 kg |

- Specchio di alta qualità e resistente agli urti in acrilico trasparente
- L'acrilico protegge il rivestimento metallizzato dello specchio dai graffi
- Superficie a curvatura uniforme per un'eccellente resa dell'immagine
- Pannelli rossi riflettenti per la visibilità di giorno e di notte
- Design senza cornice – una soluzione economica per la gestione del traffico

## DESCRIZIONE

Lo specchio stradale EUCRYL ECO è uno specchio stradale senza cornice e resistente agli urti in acrilico trasparente, con pannelli rossi riflettenti che rendono lo specchio visibile a veicoli e pedoni sia di giorno sia di notte. È una soluzione economica per la gestione del traffico e viene utilizzato in parcheggi per esterni, in ambienti di magazzino e distribuzione, in garage e autorimesse multipiano, nonché in aree residenziali e condomini. Lo specchio è adatto sia per interni sia per esterni.

## ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Magazzino & distribuzione
- Garage e parcheggi multipiano
- Aree residenziali e condomini

## CARATTERISTICHE

- Struttura leggera, posizionabile da una sola persona
- Fornitura pronta per l'installazione
- Staffa di fissaggio integrata per paletti con diametro 60 o 76 mm
- Per uso sia per interni sia per esterni

## VARIANTI

| Cod. art. | Altezza | Larghezza | Distanza massima di osservazione dello specchio | Peso |
|---|---|---|---|---|
| **243.25.564** | 400 mm | 600 mm | 5 m | 4,5 kg |
| **243.21.307** | 600 mm | 800 mm | 10 m | 4,5 kg |
| **243.26.714** | 800 mm | 1000 mm | 15 m | 8,5 kg |

Tutte le varianti: Materiale Vetro acrilico · Sistema di fissaggio Montaggio su palo e a parete · Forma Rettangolare · Campi di impiego Per esterni e per interni · Tipo Staffa di fissaggio per paletto con diametro 60/76 mm

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Sistema di fissaggio | **Montaggio su palo e a parete** |
| Forma | **Rettangolare** |
| Campi di impiego | **Per esterni e per interni** |
| Tipo | **Staffa di fissaggio per paletto con diametro 60/76 mm** |

## MONTAGGIO E FISSAGGIO

Lo specchio viene fornito pronto per l'installazione e, grazie alla struttura leggera, può essere posizionato da una sola persona. La staffa di fissaggio integrata consente di montare lo specchio su paletti con diametro 60 o 76 mm; lo specchio può inoltre essere montato a parete. Come accessori sono disponibili paletti per specchi zincati in Ø 60 e Ø 76 mm nelle altezze 3000, 3500 e 4000 mm, paletti da muro da 800 mm (per 400 × 600 e 600 × 800 mm) e 1200 mm (per 800 × 1000 mm), staffa a parete in acciaio zincato per tutte le misure, staffa a forcella per due specchi stradali (una per 400 × 600 mm e una per 600 × 800 e 800 × 1000 mm), staffa zincata a caldo DURABEL VIEW-Minder 300 × 100 mm e barriera in calcestruzzo, anche in set con paletto zincato. Per il montaggio con fascette sono disponibili nastro in acciaio inossidabile da 1/2" (12 mm) e 3/4" (19 mm), 30 m, con relativi occhielli e utensile di tensionamento.

## MATERIALE E DURATA

Lo specchio è realizzato in vetro acrilico, un acrilico trasparente e resistente agli urti che protegge il rivestimento metallizzato dello specchio dai graffi. La superficie a curvatura uniforme garantisce un'eccellente resa dell'immagine e lo specchio è destinato all'uso sia per interni sia per esterni.

## DOMANDE FREQUENTI

**Su quali paletti si può montare lo specchio?**
La staffa di fissaggio integrata è adatta a paletti con diametro 60 o 76 mm. Come accessori sono disponibili paletti per specchi zincati in entrambi i diametri.

**Lo specchio può essere montato a parete?**
Sì. Lo specchio può essere montato sia su paletto sia a parete; come accessorio è disponibile una staffa a parete in acciaio zincato per tutte le misure.

**Lo specchio è visibile al buio?**
Sì. I pannelli rossi riflettenti rendono lo specchio visibile a veicoli e pedoni sia di giorno sia di notte.

**Lo specchio può essere utilizzato per interni?**
Sì. Lo specchio è adatto all'uso sia per interni sia per esterni.

### Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/specchio-stradale-eucryl-eco

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu