
Barriere estensibili · Barriere a pantografo per montaggio su palo


Barriera estensibile per montaggio su paletto 70x70 mm Giallo/nero Lunghezza max 3600 mm

La barriera estensibile è un kit per il montaggio su paletti esistenti, progettato per un'installazione efficiente in ambienti professionali.









IN BREVE

Larghezza	3975 mm
Profondità	573 mm
Altezza	1049 mm
Materiale	Acciaio
Cod. art.	KIT-70-105
Peso	15,51 kg

- Kit per il montaggio su paletti esistenti
- Adatto a paletti e dissuasori 70 × 70 mm
- Barriera espandibile con larghezza fino a 3 600 mm
- Versione in acciaio piatto giallo/nero, 25 × 4 mm
- Staffa di fissaggio per montaggio su paletto e piede con ruote dotato di maniglia

DESCRIZIONE

È adatta a paletti e dissuasori con dimensioni 70 × 70 mm e dispone di una barriera espandibile con una larghezza fino a 3 600 mm. La barriera a pantografo viene utilizzata per interni nei settori della logistica e della distribuzione, nella produzione e nelle officine, nonché presso terminal merci e banchine di carico.

CARATTERISTICHE

- Due ruote
- Certificato TÜV ai sensi della DGUV 108-007 (ex BGR 234)
- Materiale di montaggio incluso

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	Verniciato a polvere	Spessore del materiale	4 mm
Colore	Giallo	Effetto di avvertimento	Marcatura di avvertimento nera
Campi di impiego	Per interni	Fissaggio	Assemblaggio a vite
Caratteristiche	Staffa di fissaggio per montaggio su paletto e piede con ruota con maniglia	Larghezza (ripiegato) mm	335 mm
Altezza (ripiegato)	800 mm	Altezza (aperto)	Estesa a 1800 mm: 750 mm, Estesa a 3600 mm: 535 mm
Altezza fuori terra (ripiegato)	170 mm	Numero di ruote	2
Approvato TÜV (omologato)	Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234)	Codice di classificazione	Eclass 10.1 N.: 22490302
Sistema di fissaggio	Dissuasore	Fissaggio incluso	Materiale di montaggio incluso
Tipo	Si fissa su dissuasore 70 x 70 mm		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il kit si fissa a un paletto o dissuasore esistente con dimensioni 70 × 70 mm mediante la staffa di fissaggio per montaggio su paletto. I componenti si assemblano con viti e il materiale di montaggio è compreso nella fornitura.

MATERIALE E DURATA

Il kit è realizzato in acciaio, in versione acciaio piatto 25 × 4 mm, e il trattamento superficiale è la verniciatura a polvere. La barriera è indicata per l'uso per interni. È certificata TÜV (omologata) ai sensi della DGUV 108-007, ex BGR 234. Il certificato è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

DOMANDE FREQUENTI

A quali paletti è adatta la barriera?
È progettata per il montaggio su paletti e dissuasori esistenti con dimensioni 70 × 70 mm.

Fino a che lunghezza può essere estesa?
La barriera può essere estesa fino a un massimo di 3 600 mm. In tal caso l'altezza è di 535 mm, mentre a 1 800 mm l'altezza è di 750 mm.

Il materiale di montaggio è incluso?
Sì. Il materiale di montaggio è incluso e il kit si assembla con viti.

La barriera è certificata?
Sì. È certificata TÜV ai sensi della DGUV 108-007 (ex BGR 234). Il certificato è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/barriera-estensibile-per-montaggio-su-paletto-70x70-mm-giallo-nero-lunghezza-max-3600-mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu