
Prodotti per la delimitazione · Barriere estensibili

Barriera estensibile per montaggio su dissuasori Ø60mm Giallo/nero Lunghezza max 3600 mm

La barriera estensibile è un kit completo con staffa di fissaggio per il montaggio su paletti esistenti, in questo caso dissuasori con diametro Ø 60 mm.









IN BREVE

Larghezza	3965 mm
Profondità	573 mm
Altezza	1005 mm
Materiale	Acciaio
Cod. art.	KIT-70-65
Peso	15,17 kg

- Kit completo con staffa di fissaggio per montaggio su paletto
- Si fissa su dissuasori Ø 60 mm
- Estensibile, con una lunghezza massima di 3600 mm
- Gialla con marcatura di segnalazione nera per una buona visibilità
- Fissaggio per montaggio su paletto e piede a rotelle con maniglia, due ruote

DESCRIZIONE

La barriera giallo/nera si estrae quando occorre chiudere temporaneamente un passaggio, un portone o un'area di lavoro, con una portata fino a 3600 mm. Si utilizza per interni in magazzini e centri di distribuzione, terminal merci e banchine di carico, nonché in ambienti di produzione e officina.

CARATTERISTICHE

- Certificata TÜV secondo DGUV 108-007 (ex BGR 234)
- Materiale di montaggio incluso

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Terminal merci e banchine di carico
- Produzione & officina

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	Verniciato a polvere	Spessore del materiale	4 mm
Colore	Giallo	Effetto di avvertimento	Marcatura di avvertimento nera
Campi di impiego	Per interni	Fissaggio	Assemblaggio a vite
Caratteristiche	Staffa di fissaggio per montaggio su paletto e piede con ruota con maniglia	Larghezza (ripiegato) mm	335 mm
Altezza (ripiegato)	800 mm	Altezza (aperto)	Estesa a 1800 mm: 750 mm, Estesa a 3600 mm: 535 mm
Altezza fuori terra (ripiegato)	170 mm	Numero di ruote	2
Approvato TÜV (omologato)	Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234)	Codice di classificazione	Eclass 10.1 N.: 22490302
Sistema di fissaggio	Dissuasore	Fissaggio incluso	Materiale di montaggio incluso
Tipo	Si fissa su dissuasore Ø 60 mm		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il kit si monta con la staffa di fissaggio su un dissuasore esistente con diametro Ø 60 mm. I componenti si assemblano con viti e il materiale di montaggio è incluso nella fornitura. Il certificato è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La barriera è realizzata in acciaio con superficie verniciata a polvere in giallo con marcatura di segnalazione nera. È destinata all'uso per interni.

DOMANDE FREQUENTI

Su quale paletto si può montare la barriera?
Il kit è progettato per il montaggio su dissuasori esistenti con diametro Ø 60 mm.

Il materiale di montaggio è incluso?
Sì. Il kit viene fornito con staffa di fissaggio e materiale di montaggio, e i componenti si assemblano con viti.

Quanto può essere lunga la barriera?
Può essere estesa fino a un massimo di 3600 mm. Estesa a 3600 mm l'altezza è di 535 mm, ed estesa a 1800 mm è di 750 mm.

La barriera è certificata?
Sì. È certificata TÜV secondo DGUV 108-007 (ex BGR 234). Il certificato è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/barriera-estensibile-per-montaggio-su-dissuasori-o60mm-giallo-nero-lunghezza-max-3600-mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu