Barriere estensibili · Barriere a pantografo per montaggio su palo

Barriera estensibile per montaggio su paletto 100x100 mm Giallo/nero Lunghezza max 3600 mm

La barriera estensibile è un kit di sbarramento allungabile in acciaio piatto giallo/nero per la delimitazione professionale in ambito industriale e nei servizi.









IN BREVE

Larghezza	3937 mm
Profondità	570 mm
Altezza	1048 mm
Materiale	Acciaio
Cod. art.	KIT-SG-70-30
Peso	14,3 kg

- Estensibile fino a una larghezza di 3600 mm
- Si monta su paletti 100x100 mm esistenti (barriera di sicurezza)
- Gialla con marcatura di avvertimento nera per una segnalazione ben visibile
- Realizzata in acciaio piatto con sezione 25 × 4 mm
- Superficie verniciata a polvere

DESCRIZIONE

È progettata per un montaggio rapido su paletti 100x100 mm già esistenti e si estende fino a 3600 mm. Il kit si utilizza per interni in magazzini e centri di distribuzione, in produzione e officina, nonché presso terminal merci e banchine di carico.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

CARATTERISTICHE

- Ruote bloccabili
- Certificata TÜV secondo DGUV 108-007 (ex BGR 234)
- Destinata all'uso per interni

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	Verniciato a polvere	Spessore del materiale	4 mm
Colore	Giallo	Effetto di avvertimento	Marcatura di avvertimento nera
Campi di impiego	Per interni	Fissaggio	Assemblaggio a vite
Caratteristiche	Ruote bloccabili	Approvato TÜV (omologato)	Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234)
Sistema di fissaggio	Dissuasore	Fornitura	Parzialmente smontato
Fissaggio incluso	Materiale di montaggio incluso	Garanzia	1 anno
Tipo	Si fissa su dissuasore 100 x 100 mm		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il kit si fissa a un paletto o dissuasore esistente con dimensioni 100 × 100 mm e i componenti vanno avvitati tra loro. La fornitura avviene parzialmente smontata e il materiale di montaggio è incluso. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La barriera è realizzata in acciaio, più precisamente in acciaio piatto, con superficie verniciata a polvere. Il prodotto è certificato TÜV (omologato) secondo DGUV 108-007, ex BGR 234. La garanzia è di 1 anno. Il certificato è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

DOMANDE FREQUENTI

A quale paletto si adatta la barriera?
È destinata al montaggio su paletti o dissuasori esistenti con dimensioni 100 × 100 mm.

Il materiale di montaggio è incluso?
Sì. Il materiale di montaggio è incluso e il kit viene fornito parzialmente smontato, da assemblare con viti. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

La barriera è certificata?
Sì. È certificata TÜV secondo DGUV 108-007 (ex BGR 234).

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/barriera-estensibile-per-montaggio-su-paletto-100x100-mm-giallo-nero-lunghezza-max-3600-mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu