Nastri per marcatura e antiscivolo · Nastri di avvertimento e segnalazione

Nastri di delimitazione e paletti

I nastri di delimitazione e i paletti consentono di delimitare le aree pericolose in modo rapido ed economico.









IN BREVE

Lunghezza	500 m
Larghezza	80 mm
Altezza	1200 mm
Tipo	Strisce a blocchi
Peso	1,2–1,5 kg

- Nastro extra resistente e antistrappo
- Stampa su entrambi i lati
- Stampa resistente ai raggi UV
- Strisce a blocchi rosso/bianco o nero/giallo
- Utilizzo per esterni e per interni

DESCRIZIONE

Il nastro è extra resistente e antistrappo, stampato su entrambi i lati e utilizzabile sia per esterni sia per interni. Trova impiego nei cantieri edili, nei lavori stradali, durante eventi e altre delimitazioni temporanee, nonché in piazze, parchi e lungo i percorsi pedonali.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Cantieri edili
- Cantieri stradali
- Eventi & barriere temporanee
- Piazze, parchi & aree pedonali

CARATTERISTICHE

- Fornitura in pratiche confezioni dispenser
- Disponibile in polietilene riciclato, privo di PVC e metalli pesanti
- Paletto in acciaio verniciato disponibile come variante separata

VARIANTI

Nastro di delimitazione lungo 500 mm x largo 80 mm, dispenser incluso

Cod. art.	Materiale	Colore	Peso
330.10.147	Polietilene (PE)	Rosso/Bianco	1,5 kg
330.12.762	Polietilene (PE)	Nero/Giallo	1,5 kg
330.25.943	Plastica riciclata	Rosso/Bianco	1,5 kg

Supporto per il fissaggio del nastro di delimitazione

Cod. art.	Materiale	Colore	Peso
339.12.480	Acciaio	Rosso	1,2 kg

Tutte le varianti: Lunghezza 500 m · Larghezza 80 mm · Altezza 1200 mm · Tipo Strisce a blocchi · Trattamento superficiale Verniciato · Campi di impiego Per esterni e per interni · Caratteristiche Privo di PVC e metallo

DATI TECNICI

Materiale	**Acciaio, Plastica riciclata, Polietilene (PE)**
Trattamento superficiale	**Verniciato**
Campi di impiego	**Per esterni e per interni**
Caratteristiche	**Privo di PVC e metallo**
Colore	**Nero/Giallo, Rosso, Rosso/Bianco**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il nastro viene fornito in pratiche confezioni dispenser. Il nastro in polietilene riciclato è confezionato nello stesso tipo di scatola dispenser dei nastri standard. Il paletto va ordinato separatamente come variante a sé. Per qualsiasi domanda sull'installazione, La invitiamo a contattarci.

MATERIALE E DURATA

Il nastro standard è realizzato in polietilene (PE) antistrappo. È disponibile anche un nastro segnaletico in polietilene riciclato, certificato con il marchio ecologico tedesco Blauer Engel (Angelo Blu), che attesta che il nastro è privo di PVC e metalli pesanti. La stampa sui nastri è resistente ai raggi UV. Il paletto è in acciaio con superficie verniciata. Il prodotto è descritto nel catalogo prodotti (in inglese) nella scheda Documenti e certificati.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

Marchio ecologico Blue Angel
Marchio ecologico tedesco con requisiti elevati in materia di impatto sull'ambiente e sulla salute – equivalente al Nordic Swan o all'Ecolabel UE.

DOMANDE FREQUENTI

In quali colori è disponibile il nastro?
Il nastro presenta strisce a blocchi rosso/bianco o nero/giallo. Il nastro in polietilene riciclato è disponibile in rosso/bianco.

Esiste un'alternativa con marchio ecologico?
Sì. È disponibile un nastro in polietilene riciclato certificato con il marchio ecologico tedesco Blauer Engel (Angelo Blu), che attesta che è privo di PVC e metalli pesanti.

Il nastro può essere utilizzato all'esterno?
Sì. Il nastro può essere utilizzato sia per esterni sia per interni e la stampa è resistente ai raggi UV.

Quanto nastro contiene un rotolo?
Un rotolo contiene 500 m di nastro largo 80 mm e pesa 1,5 kg. Il nastro viene fornito in confezione dispenser.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/nastri-di-delimitazione-e-paletti

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu