Protezioni antiurto · Protezioni per testate di scaffalature

Protezione antiurto Barriera antiurto PROTECTORS B

La protezione antiurto per testate di scaffalature B è un'evoluzione delle protezioni originali e protegge le testate delle scaffalature portapallet da danni potenzialmente pericolosi causati da carrelli elevatori e...









IN BREVE

Intervallo di larghezza	900 - 1 300 mm, 1 700 - 2 100 mm, 2 300 - 2 700 mm
Altezza	500 mm
Profondità	190 mm
Materiale	Acciaio
Peso	32–55 kg

- Protegge le testate delle scaffalature portapallet dai danni causati da carrelli elevatori e altri veicoli
- Protezione extra sui lati delle testate
- Elevata visibilità grazie al colore giallo con strisce nere
- Protezione robusta ed efficace
- Larghezza regolabile

DESCRIZIONE

La protezione antiurto per testate di scaffalature B è un'evoluzione delle protezioni originali e protegge le testate delle scaffalature portapallet da danni potenzialmente pericolosi causati da carrelli elevatori e altri veicoli. Ora è presente una protezione extra anche sui lati delle testate, per una maggiore sicurezza. La protezione viene impiegata in magazzini e centri di distribuzione, in unità produttive e officine, nonché in terminal merci e banchine di carico.

CARATTERISTICHE

- Facile da installare con un ingombro minimo
- Testata TÜV secondo DGUV 108-007
- Disponibile anche in versione con rulli di guida

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

VARIANTI

Protezione antiurto - PROTECTORS B

Cod. art.	Intervallo di larghezza	Tipo	Peso
198.23.925	900 - 1 300 mm	Set: 2 paletti + 2 parapetti	32 kg
198.25.753	1 700 - 2 100 mm	Set: 2 paletti + 2 parapetti	43 kg
198.22.185	2 300 - 2 700 mm	Set: 2 paletti + 2 parapetti	48 kg

Protezione antiurto - PROTECTORS B con rulli di guida

Cod. art.	Intervallo di larghezza	Tipo	Peso
198.22.540	900 - 1 300 mm	Set: 2 paletti con rulli di guida + 2 parapetti	39 kg
198.25.188	1 700 - 2 100 mm	Set: 2 paletti con rulli di guida + 2 parapetti	50 kg
198.26.651	2 300 - 2 700 mm	Set: 2 paletti con rulli di guida + 2 parapetti	55 kg

Tutte le varianti: Altezza 500 mm · Profondità 190 mm · Materiale Acciaio · Colore Nero/Giallo · Numero di ancoraggi 12 · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Campi di impiego Per interni

DATI TECNICI

Colore	**Nero/Giallo**
Numero di ancoraggi	**12**
Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere**
Campi di impiego	**Per interni**
Tipo	**Set: 2 paletti + 2 parapetti, Set: 2 paletti con rulli di guida + 2 parapetti**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La protezione è facile da installare e occupa uno spazio minimo. Sono necessari 12 bulloni di fissaggio per unità. Tasselli passanti per calcestruzzo (12 × 110 mm) e tasselli universali con vite (8 × 100 mm) sono disponibili come accessori. Le istruzioni di installazione sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Gli elementi terminali e le guide a C sono realizzati in acciaio, mentre i blocchi di fissaggio sono in alluminio. Il trattamento superficiale è la verniciatura a polvere in giallo con strisce nere sugli elementi terminali ed è previsto per l'uso per interni.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

TÜV NORD CERT
Assicurazione qualità indipendente – testato e certificato

DOMANDE FREQUENTI

Quale larghezza devo scegliere?
La protezione è disponibile in tre set con larghezza regolabile: 900–1 300 mm, 1 700–2 100 mm e 2 300–2 700 mm. Scelga il set il cui intervallo di larghezza copre la Sua testata.

Qual è la differenza tra la versione con e senza rulli di guida?
Entrambe sono composte da 2 paletti e 2 parapetti. La versione con rulli devia gran parte delle forze, assorbe le collisioni, protegge il pavimento e prolunga la durata dell'installazione.

Quanti bulloni di fissaggio sono necessari?
Sono necessari 12 bulloni di fissaggio per unità. I tasselli sono disponibili come accessori.

La protezione è testata?
Sì. È testata TÜV secondo DGUV 108-007.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto
nordguard.eu/it/prodotto/protezione-antiurto-barriera-antiurto-protectors-b
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu