
Sistemi di barriere di protezione · Sistemi di barriere di protezione ribassati

Protezione antiurto Doppie barriere

La protezione antiurto – Doppie barriere (modello BLACK BULL) è un sistema di protezione versatile a livello del pavimento.









IN BREVE

Campi di impiego	Per interni
Tipo	Paletto terminale, Montante angolare, Paletto intermedio, Barra paracolpi per paletti terminali e intermedi
Larghezza	1000–2300 mm
Altezza	74 mm, 255 mm
Varianti	8 in 3 linee
Peso	2,25–27 kg

- Struttura modulare con paletti in acciaio e barre laterali in polipropilene (PP)
- Offre una protezione flessibile di beni e veicoli
- Assorbe le forze d'urto
- Realizzata in acciaio e polipropilene (PP) di alta qualità
- Versione nera e gialla per un'elevata visibilità

DESCRIZIONE

Protegge beni e veicoli e delimita aree di sosta, zone di manovra e superfici di pareti e reparti. Il sistema si utilizza per interni nella logistica e distribuzione, nella produzione e nelle officine, presso terminal merci e banchine di carico, nonché in garage e parcheggi multipiano.

CARATTERISTICHE

- Sistema efficace ed economicamente vantaggioso
- Omologazione TUV
- Solo per uso in interni

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico
- Garage e parcheggi multipiano

VARIANTI

Preconfigurato - Protezione antiurto a doppia barriera - FLESSIBILE

Cod. art.	Tipo	Larghezza	Altezza	Materiale	Colore	Profondità	Peso
M-0058-1	–	1200 mm	255 mm	–	–	–	27 kg
M-0058-2	–	2300 mm	255 mm	–	–	200 mm	27 kg

Montanti / Dissuasori

Cod. art.	Tipo	Larghezza	Altezza	Materiale	Colore	Profondità	Peso
203.26.335	Paletto terminale	–	255 mm	Acciaio	Nero	–	6 kg
203.24.605	Paletto intermedio	–	255 mm	Acciaio	Nero	–	6 kg
203.26.312	Montante angolare	–	255 mm	Acciaio	Nero	–	6 kg

Barriera antiurto - Spessore della parete: 5mm

Cod. art.	Tipo	Larghezza	Altezza	Materiale	Colore	Profondità	Peso
203.22.870-1	Barra paracolpi per paletti terminali e intermedi	1000 mm	74 mm	Polipropilene (PP)	Giallo	52 mm	2,25 kg
203.27.147-1	Barra paracolpi per paletti terminali e intermedi	1500 mm	74 mm	Polipropilene (PP)	Giallo	52 mm	3 kg
203.21.049-1	Barra paracolpi per paletti terminali e intermedi	2000 mm	74 mm	Polipropilene (PP)	Giallo	52 mm	3,5 kg

Tutte le varianti: Campi di impiego Per interni · Numero di ancoraggi 4 · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Dimensioni della base 200 x 200 x 10 mm · Sistema di fissaggio Ancorato · Modello BLACK BULL

DATI TECNICI

Materiale	Acciaio, Polipropilene (PP)	Colore	Nero, Giallo
Profondità	52 mm, 200 mm	Numero di ancoraggi	4
Trattamento superficiale	Verniciato a polvere	Dimensioni della base	200 x 200 x 10 mm
Sistema di fissaggio	Ancorato	Modello	BLACK BULL

MONTAGGIO E FISSAGGIO

I paletti si fissano al pavimento tramite la piastra di base di 200 × 200 × 10 mm, con 4 tasselli per paletto. Grazie alla struttura modulare, è possibile combinare paletti terminali, paletti intermedi e paletti angolari con barre paracolpi della lunghezza più adatta al luogo di installazione. I tasselli ad espansione passanti per calcestruzzo, 12 × 110 mm, sono disponibili come accessori. Le istruzioni di installazione e la scheda di catalogo in inglese sono disponibili nella scheda "Documenti e certificati".

MATERIALE E DURATA

I paletti sono realizzati in acciaio di alta qualità con verniciatura a polvere nera. Le barre laterali sono in polipropilene (PP) giallo. La combinazione di paletti in acciaio e barre in polipropilene consente al sistema di assorbire le forze d'urto. Il sistema è omologato TUV ed è destinato esclusivamente all'uso in interni.

DOMANDE FREQUENTI

La protezione antiurto può essere utilizzata all'esterno?
No. Il sistema è destinato esclusivamente all'uso in interni.

Come si fissano i paletti?
Ogni paletto si fissa al pavimento tramite la piastra di base con 4 tasselli. I tasselli ad espansione passanti per calcestruzzo, 12 × 110 mm, sono disponibili come accessori.

Quali tipi di paletti sono disponibili?
Sono disponibili paletto terminale, paletto intermedio e paletto angolare. Tutti sono alti 255 mm, hanno una piastra di base di 200 × 200 × 10 mm e pesano 6 kg.

In quali lunghezze sono disponibili le barre paracolpi?
Le barre paracolpi in polipropilene giallo sono disponibili in 1000, 1500 e 2000 mm e pesano rispettivamente 2,25, 3 e 3,5 kg.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezione-antiurto-doppie-barriere

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu