Colonnine di delimitazione · Colonnine di delimitazione in acciaio/alluminio

Colonnine di delimitazione per catene pesanti

Le colonnine di delimitazione per catene pesanti sono particolarmente indicate per delimitazioni temporanee in cui si tende una catena tra i paletti.









IN BREVE

Altezza	1000 mm
Diametro	60 mm
Sistema di fissaggio	Autoportante
Materiale	Acciaio
Peso	6,8–17,5 kg

- Installazione rapida e semplice
- Estremamente robuste e stabili
- Paletto e base si avvitano tra loro per facilitare lo spostamento
- Base riempibile sul posto con sabbia, ghiaia, calcestruzzo o materiali simili
- Paletti e basi zincati a caldo con rivestimento antiruggine

DESCRIZIONE

Si utilizzano per interni e per esterni, ad esempio in magazzini e centri di distribuzione, in reparti produttivi e officine, in piazze, parchi e lungo percorsi pedonali, nonché in occasione di eventi e altre delimitazioni temporanee.

CARATTERISTICHE

- Versione autoportante per uso per interni e per esterni

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Eventi & barriere temporanee

VARIANTI

Cod. art.	Dimensioni della base	Fissaggio	Colore	Tipo	Peso
170.10.853	300 x 300 x 100 mm	2 occhielli	Rosso/Bianco	Disco di base senza maniglia	6,8 kg
170.10.985	300 x 300 x 100 mm	2 occhielli	Rosso/Bianco	Disco di base con maniglia	7,8 kg
170.18.374	D 450 mm	Tappo con occhiello	Rosso/Bianco	Base riciclata con maniglia	17,5 kg
170.88.030	D 450 mm	Tappo con occhiello	Nero/Giallo	Base riciclata con maniglia	17,5 kg

Tutte le varianti: Altezza 1000 mm · Diametro 60 mm · Sistema di fissaggio Autoportante · Materiale Acciaio · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Campi di impiego Per esterni e per interni

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere**	Dimensioni della base	**300 x 300 x 100 mm, D 450 mm**
Campi di impiego	**Per esterni e per interni**	Fissaggio	**2 occhielli, Tappo con occhiello**
Colore	**Nero/Giallo, Rosso/Bianco**	Tipo	**Base riciclata con maniglia, Disco di base con maniglia, Disco di base senza maniglia**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

I paletti sono autoportanti e vengono posizionati sulla relativa base. La base può essere riempita sul posto con sabbia, ghiaia, calcestruzzo o materiali simili. Paletto e base si avvitano tra loro e, nella versione con base riciclata, il paletto si inserisce e si rimuove facilmente dalla base. Grazie all'occhiello per catena nel tappo bastano solo due maglie di giunzione o ganci per catena extra per collegare la barriera. Una base nera in materiale riciclato è disponibile come accessorio. Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

I paletti sono realizzati in acciaio. Secondo la descrizione del prodotto, i paletti sono zincati a caldo e le basi hanno un rivestimento antiruggine; il trattamento superficiale è indicato anche come verniciatura a polvere. In una delle versioni la base è realizzata in materiale riciclato.

DOMANDE FREQUENTI

Quale catena è adatta al paletto con base riciclata?
L'occhiello per catena nel tappo consente il passaggio di una catena da 6 mm, quindi i paletti possono essere posizionati indipendentemente dalla lunghezza della catena.

Con che cosa devo riempire la base?
La base può essere riempita sul posto con sabbia, ghiaia, calcestruzzo o materiali simili.

Quali colori sono disponibili?
La versione con piastra di base è disponibile in rosso/bianco. La versione con base riciclata è disponibile in rosso/bianco e nero/giallo.

I paletti possono essere utilizzati all'esterno?
Sì. I paletti sono destinati all'uso sia per esterni sia per interni.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/colonnine-di-delimitazione-per-catene-pesanti
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu