Dissuasori rimovibili · Dissuasori rimovibili con serratura

Dissuasore rimovibile con serratura Serratura al centro

Questo dissuasore rimovibile in acciaio zincato a caldo unisce elevati standard di sicurezza a grande flessibilità d'impiego. È dotato di serratura che ne consente la rapida rimozione in caso di necessità.



IN BREVE

Diametro	60–90 mm
Sezione trasversale	70 mm
Meccanismo di chiusura	Chiave triangolare, Serratura a cilindro con 3 chiavi, Serratura triangolare
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato, Zincato a caldo e verniciato
Varianti	32 in 4 linee
Peso	8,2–11,5 kg

- Rimovibile – la serratura consente di rimuovere rapidamente il dissuasore in caso di necessità
- Disponibile con serratura a cilindro (con 3 chiavi) o serratura triangolare
- Bussola da interrare sempre inclusa
- Predisposto per occhielli per catena, ordinabili insieme al dissuasore o installabili successivamente in qualsiasi momento
- Modello rosso e bianco con anello riflettente per una visibilità e una sicurezza ottimali

DESCRIZIONE

Il dissuasore si utilizza per esterni in parcheggi, piazze, parchi e lungo percorsi pedonali, in aree residenziali e condomini, nonché presso centri commerciali e ingressi.

CARATTERISTICHE

- Protetto dalla corrosione mediante zincatura a caldo
- Realizzato in acciaio di alta qualità in Germania
- Quattro misure per diverse applicazioni

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Aree residenziali e condomini
- Centri commerciali & ingressi

VARIANTI

Dissuasore - Rimovibile - Ø60mm

Cod. art.	Diametro	Meccanismo di chiusura	Trattamento superficiale	Colore	Forma	Spessore del materiale	Tipo	Peso
100.17.6228	60 mm	Serratura a cilindro con 3 chiavi	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	Rotonda	2 mm	–	8,2 kg
100.17.6117	60 mm	Serratura triangolare	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	Rotonda	2 mm	–	8,2 kg
100.17.6229	60 mm	Serratura a cilindro con 3 chiavi	Zincato a caldo e verniciato	Argento/Rosso	Rotonda	2 mm	–	8,2 kg
100.17.6118	60 mm	Chiave triangolare	Zincato a caldo e verniciato	Argento/Rosso	Rotonda	2 mm	–	8,2 kg
100.17.6231	60 mm	Serratura a cilindro con 3 chiavi	Zincato a caldo e verniciato	Antracite	Rotonda	2 mm	Antracite	8,2 kg
100.17.6120	60 mm	Chiave triangolare	Zincato a caldo e verniciato	Antracite	Rotonda	2 mm	Antracite	8,2 kg
100.17.6232	60 mm	Serratura a cilindro con 3 chiavi	Zincato a caldo e verniciato	Antracite	Rotonda	2 mm	Antracite/Bianco	8,2 kg
100.17.6121	60 mm	Chiave triangolare	Zincato a caldo e verniciato	Antracite	Rotonda	2 mm	Antracite/Bianco	8,2 kg

Dissuasore - Rimovibile - Ø76mm

Cod. art.	Diametro	Meccanismo di chiusura	Trattamento superficiale	Colore	Forma	Spessore del materiale	Tipo	Peso
101.17.6245	76 mm	Serratura a cilindro con 3 chiavi	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	Rotonda	2,5 mm	–	9,7 kg
101.17.6122	76 mm	Serratura triangolare	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	Rotonda	2,5 mm	–	9,7 kg
101.17.6234	76 mm	Serratura a cilindro con 3 chiavi	Zincato a caldo e verniciato	Argento/Rosso	Rotonda	2,5 mm	–	9,7 kg
101.17.6123	76 mm	Chiave triangolare	Zincato a caldo e verniciato	Argento/Rosso	Rotonda	2,5 mm	–	9,7 kg
101.17.6236	76 mm	Serratura a cilindro con 3 chiavi	Zincato a caldo e verniciato	Antracite	Rotonda	2,5 mm	Antracite	9,7 kg
101.17.6146	76 mm	Chiave triangolare	Zincato a caldo e verniciato	Antracite	Rotonda	2,5 mm	Antracite	9,7 kg
101.17.6237	76 mm	Serratura a cilindro con 3 chiavi	Zincato a caldo e verniciato	Antracite	Rotonda	2,5 mm	Antracite/Bianco	9,7 kg
101.17.6147	76 mm	Chiave triangolare	Zincato a caldo e verniciato	Antracite	Rotonda	2,5 mm	Antracite/Bianco	9,7 kg

Dissuasore - Rimovibile - Ø90mm

Cod. art.	Diametro	Meccanismo di chiusura	Trattamento superficiale	Colore	Forma	Spessore del materiale	Tipo	Peso
103.17.6287	90 mm	Serratura a cilindro con 3 chiavi	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	Rotonda	2,9 mm	–	11,5 kg
103.17.6163	90 mm	Serratura triangolare	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	Rotonda	2,9 mm	–	11,5 kg
103.17.6289	90 mm	Serratura a cilindro con 3 chiavi	Zincato a caldo e verniciato	Argento/Rosso	Rotonda	2,9 mm	–	11,5 kg
103.17.6164	90 mm	Chiave triangolare	Zincato a caldo e verniciato	Argento/Rosso	Rotonda	2,9 mm	–	11,5 kg
103.17.6291	90 mm	Serratura a cilindro con 3 chiavi	Zincato a caldo e verniciato	Antracite	Rotonda	2,9 mm	Antracite	11,5 kg
103.17.6188	90 mm	Chiave triangolare	Zincato a caldo e verniciato	Antracite	Rotonda	2,9 mm	Antracite	11,5 kg
103.17.6292	90 mm	Serratura a cilindro con 3 chiavi	Zincato a caldo e verniciato	Antracite	Rotonda	2,9 mm	Antracite/Bianco	11,5 kg
103.17.6189	90 mm	Chiave triangolare	Zincato a caldo e verniciato	Antracite	Rotonda	2,9 mm	Antracite/Bianco	11,5 kg

Dissuasore - Rimovibile - 70x70mm

Cod. art.	Diametro	Meccanismo di chiusura	Trattamento superficiale	Colore	Forma	Spessore del materiale	Tipo	Peso
102.17.6272	–	Serratura a cilindro con 3 chiavi	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	Quadrato	2 mm	–	9,7 kg
102.17.6148	–	Serratura triangolare	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	Quadrato	2 mm	–	9,7 kg
102.17.6273	–	Serratura a cilindro con 3 chiavi	Zincato a caldo e verniciato	Argento/Rosso	Quadrato	2 mm	–	9,7 kg
102.17.6149	–	Chiave triangolare	Zincato a caldo e verniciato	Argento/Rosso	Quadrato	2 mm	–	9,7 kg
102.17.6275	–	Serratura a cilindro con 3 chiavi	Zincato a caldo e verniciato	Antracite	Quadrato	2 mm	Antracite	9,7 kg
102.17.6161	–	Chiave triangolare	Zincato a caldo e verniciato	Antracite	Quadrato	2 mm	Antracite	9,7 kg
102.17.6276	–	Serratura a cilindro con 3 chiavi	Zincato a caldo e verniciato	Antracite	Quadrato	2 mm	Antracite/Bianco	9,7 kg
102.17.6162	–	Chiave triangolare	Zincato a caldo e verniciato	Antracite	Quadrato	2 mm	Antracite/Bianco	9,7 kg

Tutte le varianti: Sezione trasversale 70 mm · Materiale Acciaio · Sistema di fissaggio Da cementare · Altezza totale 1330 mm · Altezza fuori terra 1000 mm

DATI TECNICI

Colore	Antracite, Zincato, Argento/Rosso	Materiale	Acciaio
Forma	Quadrato, Rotonda	Sistema di fissaggio	Da cementare
Spessore del materiale	2–2,9 mm	Altezza totale	1330 mm
Altezza fuori terra	1000 mm	Tipo	Antracite, Antracite/Bianco

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore è da cementare e la bussola da interrare è sempre inclusa nell'acquisto. Il dissuasore è predisposto per il montaggio di occhielli per catena, ordinabili insieme al dissuasore o installabili successivamente in qualsiasi momento. Come accessori sono disponibili fasce riflettenti rosse per paletti 70 × 70 mm o Ø 90 mm.

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato in acciaio di alta qualità in Germania. L'acciaio è zincato a caldo, il che garantisce protezione dalla corrosione e una lunga durata. Nelle varianti verniciate l'acciaio è zincato a caldo sotto la vernice.

DOMANDE FREQUENTI

La bussola da interrare è inclusa?
Sì. La bussola da interrare è sempre inclusa nell'acquisto.

Quali serrature posso scegliere?
Il dissuasore è disponibile con serratura a cilindro con 3 chiavi o con serratura triangolare.

Posso montare catene tra i dissuasori?
Sì. Il dissuasore è predisposto per occhielli per catena, ordinabili insieme al dissuasore o installabili successivamente in qualsiasi momento.

Quali misure sono disponibili?
Il dissuasore è disponibile in Ø 60, 76 e 90 mm e 70 × 70 mm, tutti con altezza fuori terra di 1000 mm e altezza totale di 1330 mm.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-rimovibile-con-serratura-serratura-al-centro

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu