Dissuasori rimovibili · Dissuasori rimovibili con serratura

Dissuasore di parcheggio Abbattibile e lucchettabile Da cementare

Il dissuasore di parcheggio abbattibile e lucchettabile da cementare scoraggia in modo chiaro l'accesso ai veicoli non autorizzati e unisce qualità, robustezza e alta visibilità.







IN BREVE

Sistema di fissaggio	Da cementare
Numero di occhielli	Nessuno
Diametro	60 mm
Forma	Rotonda
Peso	8 kg

- Deterrenza efficace e decisa
- Alta visibilità
- Facile da installare e da utilizzare
- Abbattibile e lucchettabile con lucchetto (non incluso)
- Bloccaggio in posizione con perno di bloccaggio a U

DESCRIZIONE

Si utilizza in parcheggi per esterni, agli ingressi dei parcheggi e nei passi carrai, ad esempio in aree residenziali e condomini. Il paletto si blocca saldamente in posizione mediante un perno di bloccaggio a U fissato con un lucchetto.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Aree residenziali e condomini

CARATTERISTICHE

- Zincato a caldo per una lunga durata
- Due trattamenti superficiali: rosso/bianco e nero/giallo
- Da cementare in un basamento in calcestruzzo

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Peso
120.11.389	Rosso/Bianco	8 kg
120.11.990	Nero/Giallo	8 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Da cementare · Numero di occhielli Nessuno · Diametro 60 mm · Forma Rotonda · Altezza fuori terra 1000 mm · Meccanismo di chiusura Lucchetto · Materiale Acciaio · Altezza totale 1330 mm · Trattamento superficiale Zincato a caldo e verniciato

DATI TECNICI

Colore	**Nero/Giallo, Rosso/Bianco**	Altezza fuori terra	**1000 mm**
Meccanismo di chiusura	**Lucchetto**	Materiale	**Acciaio**
Altezza totale	**1330 mm**	Trattamento superficiale	**Zincato a caldo e verniciato**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il paletto viene cementato in un basamento in calcestruzzo. Si blocca in posizione con il perno di bloccaggio a U, fissato con un lucchetto. Il lucchetto non è incluso: si assicuri che l'arco del lucchetto non superi i 5 mm di diametro. Il tassello universale con vite, 8 × 100 mm, è disponibile come accessorio. Le informazioni sul prodotto sono disponibili anche nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il paletto è realizzato in acciaio zincato a caldo e verniciato. La zincatura a caldo garantisce al paletto una lunga durata.

DOMANDE FREQUENTI

Il lucchetto è incluso?
No. Il lucchetto non è incluso. L'arco deve avere un diametro massimo di 5 mm per adattarsi al perno di bloccaggio.

Come si monta il paletto?
Il paletto viene cementato in un basamento in calcestruzzo.

Quali colori sono disponibili?
Il paletto è disponibile in rosso/bianco e nero/giallo. Ulteriori colori in vernice epossidica sono disponibili come accessori.

È possibile avere occhielli per catena sul paletto?
Sì. Gli occhielli per catena sono disponibili come accessori. Indichi la direzione di abbattimento al momento dell'ordine.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-di-parcheggio-abbattibile-e-lucchettabile-da-cementare

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu