
Portabiciclette · Portabiciclette standard


Portabiciclette Monofacciale CLASSIC

Il portabiciclette monofacciale CLASSIC offre un parcheggio stabile e salvaspazio da 2 a 6 biciclette ed è realizzato in acciaio zincato a caldo di lunga durata.









IN BREVE

Numero di biciclette	2–6
Larghezza	700–2100 mm
Altezza	405 mm
Materiale	Acciaio
Peso	6,5–17,6 kg

- Capacità da 2 a 6 biciclette a seconda della variante
- Guide ruota alte e basse per un deposito salvaspazio
- Adatto a mountain bike con larghezza pneumatico fino a 68 mm
- Adatto a biciclette con freni a disco
- Parcheggio da un solo lato

DESCRIZIONE

Le guide ruota alte e basse consentono di posizionare le biciclette ravvicinate e il portabiciclette è adatto anche a mountain bike e biciclette con freni a disco. Viene impiegato per il parcheggio biciclette in aree residenziali e condomini, presso scuole e asili e presso uffici e ingressi.

CARATTERISTICHE

- Può essere imbullonato ad altri portabiciclette per diverse combinazioni di parcheggio
- Zincato a caldo per una lunga durata
- Installazione rapida e semplice

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per biciclette
- Aree residenziali e condomini
- Scuole & scuole dell'infanzia
- Uffici & reception

VARIANTI

Cod. art.	Numero di biciclette	Larghezza	Peso
169.21.760	2	700 mm	6,5 kg
169.29.661	3	1050 mm	9,5 kg
169.29.324	4	1400 mm	12,2 kg
169.21.267	5	1750 mm	15 kg
169.26.155	6	2100 mm	17,6 kg

Tutte le varianti: Altezza 405 mm · Materiale Acciaio · Profondità 535 mm · Trattamento superficiale Zincato a caldo / Zincato · Colore Zincato

DATI TECNICI

Profondità	**535 mm**
Trattamento superficiale	**Zincato a caldo / Zincato**
Colore	**Zincato**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il portabiciclette viene fornito smontato; tutto il materiale di montaggio e le istruzioni sono inclusi nella confezione. L'installazione è rapida e semplice. Se servono più posti, è possibile aumentare facilmente la capacità imbullonando più portabiciclette in fila, creando così diverse combinazioni di parcheggio.

MATERIALE E DURATA

Il portabiciclette è realizzato in acciaio zincato a caldo per una lunga durata. Le guide ruota in tubo da 18 mm e il robusto telaio di base in angolare da 30 × 30 mm sono progettati per la massima stabilità e resistenza.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

2-6 CYKLAR

2-6 biciclette
Disponibile in varianti per 2-6 biciclette

DOMANDE FREQUENTI

Il portabiciclette è adatto alle mountain bike?
Sì. È adatto a mountain bike con larghezza pneumatico fino a 68 mm e a biciclette con freni a disco.

Quanto spazio è necessario?
Il portabiciclette ha una profondità di 535 mm e una larghezza compresa tra 700 e 2100 mm a seconda del numero di posti. Si consideri una profondità di parcheggio di circa 1 850 mm.

Posso ampliare il parcheggio in un secondo momento?
Sì. Più portabiciclette possono essere imbullonati in fila per aumentare la capacità e creare diverse combinazioni di parcheggio.

Cosa è incluso nella fornitura?
Il portabiciclette viene fornito smontato, con tutto il materiale di montaggio e le istruzioni nella confezione.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/portabiciclette-monofacciale-classic
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu