


Portabiciclette · Portabiciclette standard

Portabiciclette Bifacciale CLASSIC

Il portabiciclette bifacciale CLASSIC (Dual Side) offre un parcheggio stabile per bici in acciaio zincato a caldo, da 6 a 12 biciclette.







IN BREVE

Numero di biciclette	6–12
Larghezza	1050–2100 mm
Altezza	405 mm
Materiale	Acciaio
Peso	14–26 kg

- Capacità di 6, 10 o 12 biciclette a seconda della variante
- Parcheggio bidirezionale, accessibile da entrambi i lati
- Guide ruota alte e basse per un deposito salvaspazio
- Adatto a una larghezza pneumatico fino a 68 mm, anche per mountain bike
- Compatibile con biciclette dotate di freni a disco

DESCRIZIONE

Le guide ruota alte e basse consentono di parcheggiare le biciclette ravvicinate e di accedervi da entrambi i lati, così da ospitare più biciclette in meno spazio. Il portabiciclette è indicato per parcheggi bici in aree residenziali e condomini, presso uffici e ingressi, nonché presso scuole e asili.

CARATTERISTICHE

- Zincato a caldo per una lunga durata
- Può essere imbullonato ad altri portabiciclette per diverse combinazioni di parcheggio
- Installazione rapida e semplice

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per biciclette
- Aree residenziali e condomini
- Uffici & reception
- Scuole & scuole dell'infanzia

VARIANTI

Cod. art.	Numero di biciclette	Larghezza	Peso
169.22.758	6	1050 mm	14 kg
169.24.529	10	1750 mm	22,3 kg
169.21.033	12	2100 mm	26 kg

Tutte le varianti: Altezza 405 mm · Materiale Acciaio · Profondità 700 mm · Trattamento superficiale Zincato a caldo / Zincato · Colore Zincato

DATI TECNICI

Profondità	**700 mm**
Trattamento superficiale	**Zincato a caldo / Zincato**
Colore	**Zincato**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il portabiciclette viene fornito smontato e tutto il materiale di montaggio e le istruzioni sono inclusi nella confezione. L'installazione è rapida e semplice. Se occorrono più posti, è possibile aumentare facilmente la capacità imbullonando più portabiciclette in sequenza.

MATERIALE E DURATA

Il portabiciclette è realizzato in acciaio con trattamento superficiale zincato a caldo (galvanizzato). La zincatura a caldo garantisce all'acciaio una lunga durata.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

6-12 CYKLAR

6-12 biciclette
Disponibile in varianti per 6-12 biciclette

DOMANDE FREQUENTI

Quanto spazio richiede il portabiciclette?
Il parcheggio su un solo lato richiede una profondità di parcheggio di circa 1.850 mm e il parcheggio bidirezionale di circa 3.200 mm. La larghezza è di 1.050, 1.750 o 2.100 mm a seconda della variante.

Il portabiciclette è adatto alle mountain bike?
Sì. È adatto a una larghezza pneumatico fino a 68 mm e a biciclette con freni a disco.

Posso ampliare il parcheggio bici in un secondo momento?
Sì. Più portabiciclette possono essere imbullonati in sequenza per creare ulteriori combinazioni di parcheggio.

Il materiale di montaggio è incluso?
Sì. Il portabiciclette viene fornito smontato con tutto il materiale di montaggio e le istruzioni nella confezione.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/portabiciclette-bifacciale-classic
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu