Portabiciclette · Portabiciclette a parete

Portabiciclette A parete WALLMOUNT

Wallmount è un portabiciclette a parete in acciaio che offre a una bicicletta un posto fisso sulla parete.









IN BREVE

Numero di biciclette	1
Larghezza	250 mm, 330 mm
Altezza	310 mm, 540 mm
Materiale	Acciaio
Peso	1,6–2,8 kg

- Disponibile in tre versioni: regolabile a 180°, fissa a 45° e fissa a 90°
- Montaggio a parete e fissaggio semplice (tutte le versioni)
- Fornitura completamente montata e con staffe a parete (tutte le versioni)
- Versione regolabile a 180°: regolabile fino a 180 gradi
- Versione regolabile a 180°: design compatto e flessibile con struttura in acciaio zincato

DESCRIZIONE

Il portabiciclette è disponibile in tre versioni – regolabile a 180°, fissa a 45° e fissa a 90° – ed è utilizzato in parcheggi per biciclette, aree residenziali e condomini, nonché in garage e parcheggi multipiano.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per biciclette
- Aree residenziali e condomini
- Garage e parcheggi multipiano

CARATTERISTICHE

- Versione regolabile a 180°: adatta a biciclette con larghezza pneumatico fino a 50 mm
- Versioni fisse a 45° e 90°: struttura in acciaio zincato a caldo di lunga durata
- Versioni fisse a 45° e 90°: adatte a biciclette con larghezza pneumatico fino a 60 mm

VARIANTI

Cod. art.	Larghezza	Altezza	Profondità	Trattamento superficiale	Peso
169.20.849	250 mm	540 mm	260 mm	Zincato a caldo / Zincato	2,8 kg
169.22.820	330 mm	310 mm	290 mm	Elettrozincato	1,6 kg
169.26.860	250 mm	540 mm	210 mm	Zincato a caldo / Zincato	2,5 kg

Tutte le varianti: Numero di biciclette 1 · Materiale Acciaio · Colore Zincato

DATI TECNICI

Profondità	**210–290 mm**
Trattamento superficiale	**Elettrozincato, Zincato a caldo / Zincato**
Colore	**Zincato**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il portabiciclette si monta a parete ed è semplice da fissare. Viene fornito completamente montato e le staffe a parete sono incluse nella fornitura per tutte le versioni.

MATERIALE E DURATA

Il portabiciclette è realizzato in acciaio. La versione regolabile a 180° ha una struttura in acciaio zincato, mentre le versioni fisse a 45° e 90° hanno una struttura in acciaio zincato a caldo di lunga durata. Il trattamento superficiale è indicato per ciascuna variante come zincato a caldo/zincato o elettrozincato.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

1 CYKEL **1 bicicletta**

DOMANDE FREQUENTI

? Per quale larghezza pneumatico è adatto il portabiciclette?
La versione regolabile a 180° è adatta a biciclette con larghezza pneumatico fino a 50 mm. Le versioni fisse a 45° e 90° sono adatte a una larghezza pneumatico fino a 60 mm.

? Quante biciclette può accogliere il portabiciclette?
Ogni portabiciclette è destinato a una bicicletta.

? Le staffe a parete sono incluse?
Sì. Tutte le versioni vengono fornite completamente montate e con staffe a parete.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/portabiciclette-a-parete-wallmount

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu