
Nastri per marcatura e antiscivolo · Nastri antiscivolo e profili paragradino

Paraspigolo per gradini Profilo antiscivolo per bordi dei gradini in plastica rinforzata con fibra di vetro

Il paraspigolo per gradini è un profilo angolare antiscivolo in speciale plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP) che si monta sul bordo dei gradini e offre una superficie di calpestio estremamente sicura con...









IN BREVE

Campi di impiego	Per esterni e per interni
Materiale	Plastica rinforzata con fibra di vetro (GFK)
Altezza	30 mm
Larghezza	600–1000 mm
Varianti	12 in 1 linee
Peso	0,41–1,88 kg

- Classe antiscivolo R13 secondo la regola DGUV 108-003 (ex BGR 181)
- Elevata resistenza all'usura: 5 milioni di utilizzi
- Facile da installare
- Resistente a sostanze chimiche e oli minerali
- Stabile ai raggi UV

DESCRIZIONE

Il paraspigolo per gradini è un profilo angolare antiscivolo in speciale plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP) che si monta sul bordo dei gradini e offre una superficie di calpestio estremamente sicura con classe antiscivolo R13. Il profilo è impiegato su scale in ambienti di produzione e officine, magazzini e centri di distribuzione, nonché nella produzione alimentare, sia per interni sia per esterni.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Produzione & officina
- Magazzino & distribuzione
- Produzione alimentare

CARATTERISTICHE

- Non conduttivo
- Contiene ritardanti di fiamma
- Intervallo di temperatura da −20° a +120°
- Per uso sia per interni sia per esterni

VARIANTI

Cod. art.	Larghezza	Colore	Profondità	Peso
265.21.164	1000 mm	Nero	230 mm	1,88 kg
265.21.985	800 mm	Nero	230 mm	1,6 kg
265.22.504	600 mm	Nero	230 mm	1,3 kg
265.22.758	800 mm	Giallo	70 mm	0,7 kg
265.23.006	800 mm	Nero	70 mm	0,54 kg
265.23.269	800 mm	Nero	230 mm	1,5 kg
265.24.529	600 mm	Nero	230 mm	1,13 kg
265.24.780	1000 mm	Giallo	70 mm	0,68 kg
265.26.127	600 mm	Giallo	70 mm	0,5 kg
265.26.654	600 mm	Nero	70 mm	0,41 kg
265.27.378	1000 mm	Nero	230 mm	1,88 kg
265.26.096	1000 mm	Nero	70 mm	0,9 kg

Tutte le varianti: Campi di impiego Per esterni e per interni · Materiale Plastica rinforzata con fibra di vetro (GFK) · Altezza 30 mm · Sistema di fissaggio Ancorato · Trattamento superficiale Antiscivolo · Resistenza allo scivolamento R13 (BGR 1818) · Tipo Bordo giallo

DATI TECNICI

Sistema di fissaggio	Ancorato	Colore	Nero, Giallo
Trattamento superficiale	Antiscivolo	Profondità	70 mm, 230 mm
Resistenza allo scivolamento	R13 (BGR 1818)	Tipo	Bordo giallo

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il profilo si ancora sul bordo del gradino ed è facile da installare. Le staffe di fissaggio possono essere avvitate su qualsiasi superficie – i fori vanno praticati separatamente – oppure il profilo può essere incollato. Colla non inclusa. L'adesivo strutturale per angolari in GFK è disponibile tra gli accessori. Il consumo è di 350 ml per circa 10 m.

MATERIALE E DURATA

Il paraspigolo per gradini è realizzato in speciale plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP, detta anche plastica armata con fibra di vetro, GFK). Il materiale presenta un'elevata resistenza all'usura, stimata in 5 milioni di utilizzi, ed è resistente a sostanze chimiche e oli minerali. È inoltre stabile ai raggi UV, non conduttivo e contiene ritardanti di fiamma. L'intervallo di temperatura va da −20° a +120°.

DOMANDE FREQUENTI

Il profilo va avvitato o incollato?
Entrambe le soluzioni sono possibili. Le staffe di fissaggio possono essere avvitate su qualsiasi superficie dopo aver praticato i fori, oppure il profilo può essere incollato con l'adesivo strutturale per angolari in GFK, disponibile tra gli accessori.

Quanta colla serve?
L'adesivo strutturale per angolari in GFK è sufficiente per circa 10 m ogni 350 ml.

Quale profondità scegliere?
Il profilo è disponibile con profondità di 230 mm in nero o nero con bordo giallo, e con profondità di 70 mm in nero o giallo. Entrambe le profondità sono disponibili nelle larghezze 600, 800 e 1000 mm.

Il paraspigolo per gradini può essere installato all'esterno?
Sì. Può essere utilizzato sia per interni sia per esterni, è stabile ai raggi UV e resiste a temperature da −20° a +120°.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto
nordguard.eu/it/prodotto/paraspigolo-per-gradini-profilo-antiscivolo-per-bordi-dei-gradini-in-plastica-rinforzata-con-fibra-di-vetro
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu