Accessori

Accessori per pali tubolari

Gli accessori per pali tubolari sono una soluzione robusta per il montaggio di cartelli stradali, specchi e altri accessori. Sono progettati per garantire un'installazione sicura e stabile.



IN BREVE

Tipo	Ponte sfalsato, Ponte saldato
Materiale	Acciaio zincato a caldo
Diametro	60 mm, 76 mm
Tipo di accessorio	Fascetta per tubi
Varianti	5 in 3 linee
Peso	0,2–0,46 kg

DESCRIZIONE

I campi di impiego tipici comprendono ambienti stradali, aree industriali e luoghi pubblici in cui cartelli e specchi devono essere montati in modo sicuro.

Disponibili in due diametri (60 e 76 mm) e tre lunghezze (3 m, 3,5 m, 4 m). Gli accessori sono zincati a caldo e vengono forniti con tappo in plastica e ancoraggio a terra.

Fascette per pali (fascetta CARAMBA o MORION, disponibili per entrambi i diametri dei paletti)

Staffe a nastro MORION, utilizzabili per diametri variabili grazie a un nastro in acciaio inossidabile.

L'installazione delle staffe a nastro avviene con un utensile tendinastro e il fissaggio è completato da un anello in acciaio inossidabile per un montaggio sicuro.

VARIANTI

Morsetto per tubi con due viti di serraggio zincate M8/25 - Saldato

Cod. art.	Tipo	Diametro	Peso
311.10.557	Ponte saldato	60 mm	0,385 kg
311.12.718	Ponte saldato	76 mm	0,44 kg

Morsetto per tubi con due viti di serraggio zincate M8/25 - Sfalsato

Cod. art.	Tipo	Diametro	Peso
312.10.340	Ponte sfalsato	60 mm	0,42 kg
312.11.516	Ponte sfalsato	76 mm	0,46 kg

Fascetta per fissare cartelli ai pali (incl. nastro in acciaio inossidabile)

Cod. art.	Tipo	Diametro	Peso
314.12.159	–	–	0,2 kg

Tutte le varianti: Materiale Acciaio zincato a caldo · Tipo di accessorio Fascetta per tubi · Interasse dei fori 50 - 90 mm · Dimensioni delle asole 7x28 mm

DATI TECNICI

Interasse dei fori	50 - 90 mm
Dimensioni delle asole	7x28 mm

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/accessori-per-pali-tubolari

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu