Portabiciclette · Portabiciclette ad arco

Portabiciclette ad arco DE RONDE

Il portabiciclette ad arco DE RONDE è un semiarco in tubo d'acciaio dal design semplice e discreto, che si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente.







IN BREVE

Trattamento superficiale	Levigato / lucidato, Zincato a caldo / Zincato
Colore	Acciaio inossidabile, Zincato
Altezza totale	850 mm
Larghezza	850 mm
Peso	2–7,5 kg

- Realizzato a semiarco
- Prodotto con tubo di diametro 48 mm
- Progettato per il fissaggio con bulloni
- Regolazione della ruota su entrambi i lati
- Design semplice e discreto


DESCRIZIONE

L'arco viene ancorato in modo permanente all'esterno ed è impiegato in parcheggi per biciclette, piazze, parchi e lungo percorsi pedonali, presso centri commerciali e ingressi, nonché presso scuole e asili.

CARATTERISTICHE

- Versione conveniente

DIMENSIONI



ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per biciclette
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Centri commerciali & ingressi
- Scuole & scuole dell'infanzia

VARIANTI

Portabiciclette DE RONDE

Cod. art.	Trattamento superficiale	Colore	Peso
171.28.823	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	7 kg
171.25.402	Levigato / lucidato	Acciaio inossidabile	7,5 kg

Bussola da interrare da cementare - Ne servono 2 per archetto

Cod. art.	Trattamento superficiale	Colore	Peso
171.22.902	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	2 kg

Tutte le varianti: Altezza totale 850 mm · Larghezza 850 mm · Materiale Acciaio · Sistema di fissaggio Ancorato · Diametro del tubo d'acciaio 48 mm · Regolazione della ruota Su due lati · Diametro della contropiastra 130 mm · Altezza 300 mm

DATI TECNICI

Materiale	**Acciaio**	Sistema di fissaggio	**Ancorato**
Diametro del tubo d'acciaio	**48 mm**	Regolazione della ruota	**Su due lati**
Diametro della contropiastra	**130 mm**	Altezza	**300 mm**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'arco è progettato per il fissaggio con bulloni e viene ancorato al fondo per un posizionamento permanente.

MATERIALE E DURATA

L'arco è realizzato in acciaio ed è disponibile in due versioni di materiale: acciaio inossidabile per ambienti impegnativi e tondo d'acciaio zincato a caldo.

DOMANDE FREQUENTI

Quale versione è adatta a un ambiente impegnativo?
Per ambienti impegnativi l'arco è disponibile in acciaio inossidabile. È disponibile anche in tondo d'acciaio zincato a caldo.

Quali sono le dimensioni dell'arco?
L'altezza totale è di 850 mm, la larghezza di 850 mm e il diametro del tubo di 48 mm. Il peso è di 7 kg nella versione zincata a caldo e di 7,5 kg nella versione satinata/lucidata.

Come si monta l'arco?
L'arco è progettato per il fissaggio con bulloni e viene ancorato al fondo.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/portabiciclette-ad-arco-de-ronde

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu