Dissuasori da tassellare · Dissuasori da tassellare in acciaio

Dissuasore CITY BERLIN Da tassellare

Il dissuasore CITY BERLIN è un dissuasore da tassellare in acciaio inossidabile con piastra di base per il fissaggio con bulloni e una sommità lucidata a specchio.



IN BREVE

Tipo	Per fissaggio a bulloni con piastra di base
Diametro	60–108 mm
Forma	Rotonda
Materiale	Acciaio inossidabile
Peso	4–5,7 kg

- Dissuasore inossidabile con sommità lucidata
- Superficie inossidabile a triplice spazzolatura con passaggio continuo alla sommità lucidata a specchio
- Tre sezioni trasversali: Ø 60, 76 e 108 mm
- Altezza fuori terra 900 mm
- Piastra di base per il fissaggio con bulloni


DESCRIZIONE

Il dissuasore è realizzato artigianalmente in materiale pregiato con una lavorazione accurata, e il passaggio senza soluzione di continuità dalla superficie inossidabile a triplice spazzolatura alla sommità lucidata a specchio gli conferisce un carattere elegante. Viene impiegato in piazze, parchi e lungo percorsi pedonali, presso centri commerciali e ingressi, negozi e aree commerciali, nonché davanti a uffici e reception.

CARATTERISTICHE

- Resistente e di aspetto rappresentativo senza tempo
- Occhielli per catena disponibili su richiesta per tutte le versioni

DIMENSIONI



ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Centri commerciali & ingressi
- Negozi & commercio
- Uffici & reception

VARIANTI

Cod. art.	Diametro	Dimensioni della base	Peso
167.18.490	60 mm	Ø 115 mm	5 kg
167.16.483	76 mm	Ø 132 mm	4 kg
167.13.788	108 mm	Ø 170 mm	5,7 kg

Tutte le varianti: Tipo Per fissaggio a bulloni con piastra di base · Forma Rotonda · Materiale Acciaio inossidabile · Colore Acciaio inossidabile · Spessore del materiale 2 mm · Trattamento superficiale Levigato / lucidato · Altezza totale 900 mm · Altezza fuori terra 900 mm · Occhielli per catena Senza occhielli

DATI TECNICI

Colore	**Acciaio inossidabile**	Spessore del materiale	**2 mm**
Trattamento superficiale	**Levigato / lucidato**	Altezza totale	**900 mm**
Altezza fuori terra	**900 mm**	Occhielli per catena	**Senza occhielli**
Dimensioni della base	**Ø 115–170 mm**		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore viene tassellato al fondo tramite la piastra di base, predisposta per il fissaggio con bulloni. Come accessorio è disponibile un anello di base in acciaio inossidabile per una finitura curata, adatto a tutte le versioni. Sono inoltre disponibili come accessori una catena per barriera in acciaio inossidabile (6 mm, 10 metri), maglie di giunzione per catena in acciaio inossidabile con chiusura a vite (6 e 8 mm) e una chiave triangolare.

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato in acciaio inossidabile con uno spessore della parete di 2 mm. La superficie è a triplice spazzolatura e la sommità è lucidata a specchio.

DOMANDE FREQUENTI

Quali diametri sono disponibili?
Il dissuasore è disponibile in Ø 60, 76 e 108 mm, con piastra di base rispettivamente di Ø 115, 132 e 170 mm. L'altezza è di 900 mm in tutte e tre le versioni.

Posso avere il dissuasore con occhielli per catena?
Sì. Tutte le versioni sono disponibili con occhielli per catena su richiesta. Catena per barriera e maglie di giunzione in acciaio inossidabile sono disponibili come accessori.

Il dissuasore è disponibile in versioni diverse da quella da tassellare?
Sì. È disponibile anche da cementare (300 mm interrati) e in versione rimovibile con chiusura a triangolo laterale (DIN 3223) o con serratura a cilindro profilato con chiave unica, incluse 3 chiavi.

È disponibile un anello di base?
Sì. Come accessorio è disponibile un anello di base in acciaio inossidabile per una finitura curata, adatto a tutte le versioni.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-city-berlin-da-tassellare
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu