Dissuasori rimovibili · Dissuasori rimovibili con serratura

Dissuasore CITY in acciaio inox MILANO Rimovibile con serratura

Il dissuasore CITY MILANO è un dissuasore rimovibile in acciaio inox con serratura, progettato per delimitare le superfici e allo stesso tempo valorizzare l'ambiente urbano.









IN BREVE

Tipo	**Rimovibile**
Sistema di fissaggio	**Da cementare**
Altezza totale	**1185 mm**
Altezza fuori terra	**925 mm**
Peso	**8–10 kg**

- Realizzato in acciaio inox con testa di design
- Testa stampata con scanalatura perimetrale
- Apprezzato da architetti e urbanisti
- Disponibile in tre sezioni trasversali: 60, 76 e 102 mm
- Altezza fuori terra di 925 mm

DESCRIZIONE

Il design è elegante, durevole e di alta qualità, particolarmente adatto alle aree pedonali. Viene impiegato in piazze, parchi e percorsi pedonali, lungo piste ciclopedonali e presso centri commerciali e ingressi.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Percorsi pedonali & piste ciclabili
- Centri commerciali & ingressi

CARATTERISTICHE

- Rimovibile con serratura triangolare (serratura per vigili del fuoco) secondo DIN 3223
- Fornito con bussola da interrare

VARIANTI

Cod. art.	Diametro	Peso
167.15.888	60 mm	8 kg
167.16.363	76 mm	8 kg
167.19.875	102 mm	10 kg

Tutte le varianti: Tipo Rimovibile · Sistema di fissaggio Da cementare · Altezza totale 1185 mm · Altezza fuori terra 925 mm · Altezza interrata 260 mm · Forma Rotonda · Materiale Acciaio inossidabile · Colore Acciaio inossidabile · Spessore del materiale 2 mm · Trattamento superficiale Levigato / lucidato · Meccanismo di chiusura Serratura per vigili del fuoco (DIN 3223)

DATI TECNICI

Altezza interrata	**260 mm**	Diametro	**60–102 mm**
Forma	**Rotonda**	Materiale	**Acciaio inossidabile**
Colore	**Acciaio inossidabile**	Spessore del materiale	**2 mm**
Trattamento superficiale	**Levigato / lucidato**	Meccanismo di chiusura	**Serratura per vigili del fuoco (DIN 3223)**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore è rimovibile e si blocca con serratura triangolare secondo DIN 3223. Il sistema di fissaggio è da cementare e la bussola da interrare è inclusa nell'acquisto. Tra gli accessori è disponibile una chiave combinata triangolare in ghisa sferoidale, lunga 185 mm, secondo DIN 3223. Sono inoltre disponibili come accessori una catena di delimitazione in acciaio inox (6 mm, 10 metri) e maglie di giunzione per catena in acciaio inox con chiusura a vite, da 6 mm e 8 mm. Le istruzioni di montaggio si trovano nella scheda "Documenti e certificati".

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato in acciaio inox con spessore del materiale di 2 mm e superficie satinata/lucidata. La testa stampata con scanalatura perimetrale conferisce al dissuasore il suo aspetto caratteristico.

DOMANDE FREQUENTI

La bussola da interrare è inclusa?
Sì. La bussola da interrare è inclusa nell'acquisto del dissuasore rimovibile.

Che tipo di serratura ha il dissuasore?
È dotato di serratura triangolare (serratura per vigili del fuoco) secondo DIN 3223. Una chiave combinata triangolare secondo DIN 3223 è disponibile come accessorio.

È possibile collegare una catena tra i dissuasori?
Sì. Su richiesta, tutte le versioni sono disponibili con occhielli per catena; la catena di delimitazione e le maglie di giunzione in acciaio inox sono disponibili come accessori.

MILANO è disponibile con altri sistemi di fissaggio?
Sì. È disponibile anche da tassellare con piastra di base e da cementare (260 mm interrati).

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-city-in-acciaio-inox-milano-rimovibile-con-serratura

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu