Dissuasori da cementare · Dissuasori in acciaio da cementare

Dissuasore CITY con logo personalizzato fuso Da cementare

Il dissuasore CITY con logo personalizzato fuso è un dissuasore semplice e robusto in alluminio pressofuso con anima in acciaio, nel quale è possibile integrare per fusione il logo della Sua città, del Suo comune o...









IN BREVE

Sistema di fissaggio	**Da cementare**
Tipo	**Fisso**
Diametro	**85 mm**
Forma	**Rotonda**
Peso	**13,8–15,5 kg**

- Paletto in alluminio pressofuso con anima in acciaio
- Spazio alla personalizzazione: logo personalizzato fuso a partire da 50 pezzi
- Superficie in alluminio pressofuso, inoltre verniciata opaca in antracite micaceo (DB 703)
- Disponibile con occhielli per catena – a scelta 1 occhiello, 2 occhielli o senza occhielli
- Versione fissa da cementare


DESCRIZIONE

Il dissuasore CITY con logo personalizzato fuso è un dissuasore semplice e robusto in alluminio pressofuso con anima in acciaio, nel quale è possibile integrare per fusione il logo della Sua città, del Suo comune o della Sua azienda. La forma trasmette solidità senza risultare datata. Il paletto è impiegato in piazze, parchi e percorsi pedonali, presso centri commerciali e ingressi, lungo piste ciclopedonali e in aree residenziali e condomini.

CARATTERISTICHE

- Trasmette solidità senza risultare datato

DIMENSIONI



ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Centri commerciali & ingressi
- Percorsi pedonali & piste ciclabili
- Aree residenziali e condomini

VARIANTI

Cod. art.	Occhielli per catena	Peso
166.11.050	Senza occhielli	15,5 kg
166.11.662	1 occhiello	13,8 kg
166.11.994	2 occhielli	14 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Da cementare · Tipo Fisso · Diametro 85 mm · Forma Rotonda · Colore Antracite · Colore RAL & DB DB 703 · Altezza interrata 400 mm · Altezza fuori terra 925 mm · Materiale Alluminio · Spessore del materiale 2 mm · Altezza totale 1325 mm · Trattamento superficiale Verniciato

DATI TECNICI

Colore	**Antracite**	Colore RAL & DB	**DB 703**
Altezza interrata	**400 mm**	Altezza fuori terra	**925 mm**
Occhielli per catena	**1 occhiello, 2 occhielli, Senza occhielli**	Materiale	**Alluminio**
Spessore del materiale	**2 mm**	Altezza totale	**1325 mm**
Trattamento superficiale	**Verniciato**		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore è di tipo fisso e si installa mediante cementazione. La parte da cementare nel terreno misura 400 mm, mentre 925 mm del paletto restano fuori terra. Se necessita di poter rimuovere il paletto, è disponibile una versione separata con serratura laterale e chiave triangolare secondo DIN 3223.

MATERIALE E DURATA

Il paletto è in alluminio pressofuso con anima in acciaio. La superficie è in alluminio pressofuso, inoltre verniciata opaca in antracite micaceo secondo DB 703.

DOMANDE FREQUENTI

Quanti pezzi devo ordinare per avere un logo personalizzato?
Il logo può essere integrato per fusione a partire da 50 pezzi. I costi dello stampo sono disponibili su richiesta.

Il dissuasore è disponibile in versione rimovibile?
Sì. È disponibile una versione rimovibile tramite serratura laterale con chiave triangolare secondo DIN 3223.

Quali opzioni sono disponibili per gli occhielli per catena?
Può scegliere senza occhielli, con 1 occhiello o con 2 occhielli, ad esempio se i paletti devono essere collegati con una catena.

Quanto è alto il dissuasore?
Misura 925 mm fuori terra e 400 mm interrati, per un totale di 1325 mm, con diametro di 85 mm.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-city-con-logo-personalizzato-fuso-da-cementare

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu