Portabiciclette · Pensiline per biciclette

Ricovero per biciclette XL

Il ricovero per biciclette XL è una struttura di protezione spaziosa e con chiusura per un massimo di 12 biciclette; la sua ampia capacità consente di ospitare anche le moto.





IN BREVE

Colore	Acciaio corten, Grigio
Dimensioni	tubi in acciaio zincato 80 x 80 mm.
Sistema di fissaggio	Ancorato
Caratteristiche	Codice digitale, Serratura a cilindro
Peso	1.050 kg

- Ospita fino a 12 biciclette e offre spazio anche per le moto
- Protegge da pioggia, neve, vento e sole intenso tutto l'anno
- Riduce il rischio di danni, furti e atti vandalici
- Tetto rinforzato contro le effrazioni
- Chiusura con serratura a cilindro europea (a chiave) o con serratura a combinazione per l'accesso senza chiave

DESCRIZIONE

Protegge da pioggia, neve, vento e sole intenso e riduce il rischio di danni, furti e atti vandalici, garantendo la massima sicurezza e un utilizzo pratico ogni giorno. La struttura è indicata per parcheggi per biciclette, aree residenziali e condomini, piazze, parchi e percorsi pedonali, nonché per aree di parcheggio per esterni, sia in ambienti pubblici sia in parcheggi privati.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per biciclette
- Aree residenziali e condomini
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Parcheggi per esterni

CARATTERISTICHE

- Porte apribili dall'interno senza chiave
- Disponibile in diversi colori RAL, per integrarsi nell'ambiente circostante o distinguersi con eleganza

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Caratteristiche	Peso
529094.GPRO	Grigio	Serratura a cilindro	1050 kg
529094D.GPRO	Grigio	Codice digitale	1050 kg
529094.S025	Acciaio corten	Serratura a cilindro	1050 kg
529094D.S025	Acciaio corten	Codice digitale	1050 kg

Tutte le varianti: Dimensioni tubi in acciaio zincato 80 x 80 mm. · Sistema di fissaggio Ancorato · Trattamento superficiale Verniciato · Caratteristica 2 6225 mm di larghezza x 2646 mm di altezza x 2834 mm di profondità. · Numero di biciclette Fino a 12 biciclette · Tetto Travi in acciaio da 60 x 40 mm e due grondaie in alluminio, verniciate nei nostri colori, tetto a botte in plastica alveolare da 10 mm con protezione UV. Rinforzato contro le effrazioni. · Porta Parte sup. in lamiera d'acciaio forata, parte inf. in lamiera d'acciaio 1,5 mm. Apertura con serratura europea/chiave o codice meccanico. Apribili dall'interno senza chiave. Le porte rest · Tipo Su piastre di base zincate, piedini regolabili in altezza, tasselli a espansione inclusi

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	**Verniciato**	Caratteristica 2	**6225 mm di larghezza x 2646 mm di altezza x 2834 mm di profondità.**
Numero di biciclette	**Fino a 12 biciclette**	Tetto	**Travi in acciaio da 60 x 40 mm e due grondaie in alluminio, verniciate nei nostri colori, tetto a botte in plastica alveolare da 10 mm con protezione UV. Rinforzato contro le effrazioni.**
Porta	**Parte sup. in lamiera d'acciaio forata, parte inf. in lamiera d'acciaio 1,5 mm. Apertura con serratura europea/chiave o codice meccanico. Apribili dall'interno senza chiave. Le porte rest**	Tipo	**Su piastre di base zincate, piedini regolabili in altezza, tasselli a espansione inclusi**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La struttura viene ancorata al fondo. È disponibile in una versione su piastre di base zincate con piedini regolabili in altezza, con bulloni a espansione inclusi. Come accessorio è disponibile una serratura intelligente controllata tramite app per ricoveri per biciclette.

MATERIALE E DURATA

Il telaio è realizzato in tubi di acciaio zincato da 80 × 80 mm. Il tetto è composto da travi in acciaio da 60 × 40 mm e due grondaie in alluminio, con copertura a botte in lastre alveolari di plastica da 10 mm con protezione UV. Il tetto è rinforzato contro le effrazioni. La parte superiore della porta è in lamiera d'acciaio traforata e quella inferiore in lamiera d'acciaio da 1,5 mm. Le porte si aprono con serratura europea e chiave oppure con serratura meccanica a combinazione e possono essere aperte dall'interno senza chiave.

DOMANDE FREQUENTI

? Quante biciclette può ospitare la struttura?
Può ospitare fino a 12 biciclette e la sua ampia capacità offre spazio anche per le moto.

? Quali opzioni di chiusura sono disponibili?
È possibile scegliere tra serratura a cilindro europea con chiave o serratura a combinazione per l'accesso senza chiave. Come accessorio è disponibile anche una serratura intelligente controllata tramite app.

? Serve una chiave per aprire le porte dall'interno?
No. Le porte possono essere aperte dall'interno senza chiave.

? Il materiale di ancoraggio è incluso?
Nella versione su piastre di base zincate con piedini regolabili in altezza sono inclusi i bulloni a espansione.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/ricovero-per-biciclette-xl

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu