Portabiciclette · Portabiciclette standard

Portabiciclette Mercure

Mercure è un portabiciclette modulare, un sistema semplice e funzionale per il deposito delle biciclette.









IN BREVE

Tipo	3 posti – bifacciale, 3 posti – monofacciale, 6 posti – bifacciale, 6 posti – monofacciale
Sistema di fissaggio	Ancorato
Caratteristiche	Paletti in acciaio Ø 76 mm, archetto Ø 22 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato
Peso	16–28 kg

- Deposito semplice e salvaspazio: accoglie numerose biciclette in poco spazio senza ingombri
- Sistema modulare: ampliabile in base alle esigenze, da pochi posti fino a grandi parcheggi per biciclette
- Deposito sicuro e stabile: offre alle biciclette un supporto stabile e ottime possibilità di fissare il telaio con un lucchetto
- Design moderno e discreto: si integra sia in contesti urbani moderni sia in quelli classici
- Manutenzione ridotta: facile da installare e richiede una manutenzione minima

DESCRIZIONE

Accoglie numerose biciclette in poco spazio, offre un supporto stabile e ottime possibilità di fissare il telaio con un lucchetto e può essere ampliato in base alle esigenze. Il design è essenziale e urban, ed è impiegato nei parcheggi per biciclette, nelle aree residenziali e nei cortili interni, nelle piazze, nei parchi e lungo i percorsi pedonali, oltre che presso scuole e altri istituti di formazione.

CARATTERISTICHE

- Struttura stabile anche in caso di utilizzo intensivo
- Forma slanciata che conferisce un aspetto arioso e ordinato

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per biciclette
- Aree residenziali e condomini
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Scuole & scuole dell'infanzia

VARIANTI

Cod. art.	Tipo	Peso
207002	3 posti – monofacciale	16 kg
207022	3 posti – bifacciale	18 kg
207003	6 posti – monofacciale	23 kg
207023	6 posti – bifacciale	28 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Ancorato · Caratteristiche Paletti in acciaio Ø 76 mm, archetto Ø 22 mm · Trattamento superficiale Zincato a caldo / Zincato

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il portabiciclette viene ancorato al fondo ed è facile da installare. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Mercure è realizzato con materiali robusti per una lunga durata e un'elevata resistenza all'usura. Gli elementi in legno donano un aspetto caldo e naturale, l'alluminio contribuisce con leggerezza e resistenza alla corrosione, mentre l'acciaio inossidabile e l'acciaio garantiscono robustezza e stabilità. I montanti in acciaio sono zincati a caldo. La configurazione flessibile consente di adattare e ampliare facilmente la soluzione al crescere delle esigenze, rendendo il portabiciclette un investimento a lungo termine sia in termini di funzionalità sia di estetica. Offrendo un deposito sicuro e attraente, i portabiciclette incentivano una mobilità più sostenibile e contribuiscono a rendere la città più a misura di bicicletta.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

3-6 CYKLAR

3-6 biciclette
Disponibile in varianti per 3/6 biciclette

DOMANDE FREQUENTI

È possibile ampliare il portabiciclette in un secondo momento?
Sì. Mercure è un sistema modulare che può essere ampliato in base alle esigenze, da pochi posti fino a grandi parcheggi per biciclette.

Come si monta il portabiciclette?
Viene ancorato al fondo. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

Quali misure sono disponibili?
Il portabiciclette è disponibile nella versione a 3 posti (lunghezza 1320 mm) e a 6 posti (lunghezza 2457 mm), entrambe in versione monofacciale e bifacciale. Il peso è rispettivamente di 16, 18, 23 e 28 kg.

È possibile fissare la bicicletta con un lucchetto?
Sì. Il portabiciclette offre alle biciclette un supporto stabile e ottime possibilità di fissare il telaio con un lucchetto.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/portabiciclette-mercure

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu