Portabiciclette · Portabiciclette ad arco

Portabiciclette con archetto di bloccaggio e pannello segnaletico

Questo portabiciclette è un archetto di bloccaggio con pannello segnaletico integrato, che indica chiaramente dove parcheggiare le biciclette e consente di legarle in modo semplice e sicuro.









IN BREVE

Colore	Acciaio corten, Grigio, Zincato
Sistema di fissaggio	Ancorato, Da cementare
Caratteristiche	Tubo in acciaio Ø 50 mm
Trattamento superficiale	Zincato o verniciato in colore RAL
Peso	9–11 kg

- Indica chiaramente dove parcheggiare le biciclette
- Facilita la chiusura sicura della bicicletta
- Struttura ad arco aperta che rende semplice sia parcheggiare sia legare la bicicletta
- Cartello per biciclette fisso, ben visibile e resistente all'usura, che riduce il rischio di malintesi e danni
- Offre un buon sostegno alla maggior parte delle biciclette

DESCRIZIONE

È una soluzione robusta, pratica e di immediata comprensione, che crea ordine e sicurezza nei parcheggi per biciclette, nei centri commerciali e presso gli ingressi, nelle aree residenziali e nelle scuole. Il portabiciclette è destinato al posizionamento permanente per esterni.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per biciclette
- Centri commerciali & ingressi
- Aree residenziali e condomini
- Scuole & scuole dell'infanzia

CARATTERISTICHE

- Struttura resistente per un uso quotidiano intensivo
- Personalizzabile in diversi colori per adattarsi all'ambiente circostante
- Crea ordine e chiarezza nel parcheggio per biciclette
- Favorisce una mobilità sostenibile e a misura di bicicletta

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Sistema di fissaggio	Peso
204013	Zincato	Da cementare	10 kg
294013	Zincato	Ancorato	9 kg
204014.GPRO	Grigio	Da cementare	11 kg
294014.GPRO	Grigio	Ancorato	9 kg
204014.S025	Acciaio corten	Da cementare	11 kg
294014.S025	Acciaio corten	Ancorato	9 kg

Tutte le varianti: Caratteristiche Tubo in acciaio Ø 50 mm · Trattamento superficiale Zincato o verniciato in colore RAL · Caratteristica 2 Cartello per biciclette in lamiera d'acciaio da 5 mm. · Altezza fuori terra 850 mm · Larghezza 700 mm

DATI TECNICI

Caratteristica 2	**Cartello per biciclette in lamiera d'acciaio da 5 mm.**
Altezza fuori terra	**850 mm**
Larghezza	**700 mm**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il portabiciclette può essere cementato direttamente nel terreno oppure montato su piastre di base per un'installazione stabile e flessibile. Il telaio per portabiciclette su piastre di base è disponibile come accessorio. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il portabiciclette è realizzato in robusto tubo d'acciaio e il cartello in lamiera d'acciaio. Per una lunga durata per esterni, può essere fornito in acciaio zincato a caldo o verniciato nei colori RAL standard.

DOMANDE FREQUENTI

Il portabiciclette deve essere cementato?
No. È disponibile in una versione da cementare direttamente nel terreno e in una versione da tassellare, e può essere montato su piastre di base.

Quanto pesa il portabiciclette?
La versione da cementare pesa 10 kg in Zincato e 11 kg in Grigio e Acciaio corten. La versione da tassellare pesa 9 kg in tutti i colori.

Quali colori sono disponibili?
Il portabiciclette è disponibile in Zincato, Grigio e Acciaio corten. Può essere fornito zincato a caldo o verniciato nei colori RAL standard.

Di che materiale è il cartello?
Il pannello segnaletico è in lamiera d'acciaio da 5 mm ed è montato in modo fisso sull'archetto.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/portabiciclette-con-archetto-di-bloccaggio-e-pannello-segnaletico

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu