Arredo urbano · Guardrail

Parapetto in acciaio Lisbon

Lisbon è un parapetto in acciaio dal design urbano classico che crea una netta delimitazione tra traffico pedonale, piste ciclabili, carreggiate e aree sensibili.









IN BREVE

Colore	Acciaio corten, Grigio
Lunghezza	1000 mm, 1500 mm
Sistema di fissaggio	Da cementare
Trattamento superficiale	Con fondo di zinco e verniciato
Varianti	12 in 1 linee
Peso	11–17 kg

- Design urban senza tempo con decoro a croce diagonale, adatto ad ambienti sia classici sia moderni
- Corrimano tubolare ergonomico ed extra confortevole, che sporge leggermente oltre i bordi della cornice
- Linea continua e ininterrotta quando più sezioni vengono montate in fila
- Netta delimitazione tra traffico pedonale, piste ciclabili, carreggiate e aree sensibili
- Utilizzo flessibile in centri urbani, parcheggi, scuole, cortili interni e aree aziendali

DESCRIZIONE

Viene impiegato in piazze, parchi, lungo zone pedonali e percorsi pedonali, presso piste ciclopedonali, in aree residenziali, in complessi scolastici e cortili delle scuole, ed è adatto anche ad ambienti aziendali. La croce diagonale cattura lo sguardo e la struttura robusta rende il parapetto una scelta duratura per creare spazi pubblici sicuri e accoglienti.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Percorsi pedonali & piste ciclabili
- Aree residenziali e condomini
- Parchi giochi & cortili scolastici

CARATTERISTICHE

- Robusta struttura in acciaio e trattamento superficiale resistente agli agenti atmosferici e all'usura
- Tre versioni di cornice dal diverso carattere estetico: croce, rosetta e rete

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Lunghezza	Tipo	Peso
206200.GPRO	Grigio	1000 mm	Croce	11 kg
206201.GPRO	Grigio	1500 mm	Croce	14 kg
206232.GPRO	Grigio	1000 mm	Fiocco	11 kg
206233.GPRO	Grigio	1500 mm	Fiocco	13 kg
206220.GPRO	Grigio	1000 mm	Rete	12 kg
206221.GPRO	Grigio	1500 mm	Rete	17 kg
206200.S025	Acciaio corten	1000 mm	Croce	11 kg
206201.S025	Acciaio corten	1500 mm	Croce	14 kg
206232.S025	Acciaio corten	1000 mm	Fiocco	11 kg
206233.S025	Acciaio corten	1500 mm	Fiocco	13 kg
206220.S025	Acciaio corten	1000 mm	Rete	12 kg
206221.S025	Acciaio corten	1500 mm	Rete	17 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Da cementare · Trattamento superficiale Con fondo di zinco e verniciato · Altezza fuori terra 1000 mm · Montanti Tubo in acciaio 35 x 35 mm

DATI TECNICI

Tipo	Croce, Rete, Fiocco
Altezza fuori terra	1000 mm
Montanti	Tubo in acciaio 35 x 35 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il parapetto è progettato per un'installazione semplice e sicura, sia per soluzioni permanenti sia temporanee. Le varianti sopra indicate sono da cementare, ossia da annegare nel calcestruzzo per un montaggio stabile e permanente direttamente nel terreno. Il parapetto può essere montato anche con piastra di base, laddove non sia possibile o non si desideri scavare. Per una soluzione rimovibile è disponibile il sistema a bussola Lockblock®, che consente di rimuovere temporaneamente o spostare le sezioni in occasione di eventi, lavori o riorganizzazione delle superfici. Il sistema di basamento Lockblock per parapetti rimovibili è disponibile come accessorio.

MATERIALE E DURATA

Il parapetto è realizzato in acciaio e progettato per resistere anno dopo anno a condizioni esterne difficili. Ogni elemento riceve un fondo allo zinco e viene successivamente verniciato con una vernice resistente. Ne risultano un'ottima protezione anticorrosione contro ruggine e agenti atmosferici, un colore e una superficie che mantengono il loro aspetto nel tempo e una ridotta necessità di manutenzione, che abbatte costi e tempi di fermo. Materiali e trattamento superficiale durevoli riducono la necessità di sostituzioni e riparazioni, rendendo il parapetto conveniente nel tempo per comuni e proprietari di immobili.

DOMANDE FREQUENTI

Quali versioni sono disponibili?
Il parapetto è disponibile con cornice semplice a croce (Croce), decoro a rosetta (Rosetta) o versione a rete (Rete), nelle lunghezze 1000 e 1500 mm e nei colori Grigio e Acciaio corten.

Il parapetto può essere rimosso temporaneamente?
Sì, con il sistema a bussola Lockblock® le sezioni possono essere rimosse o spostate in occasione di eventi, lavori o riorganizzazione delle superfici. Il sistema di basamento Lockblock è disponibile come accessorio.

Quanto è alto il parapetto?
L'altezza visibile dal suolo è di 1000 mm in tutte le versioni.

Come è protetto il parapetto dalla ruggine?
Ogni elemento riceve un fondo allo zinco e viene successivamente verniciato con una vernice resistente, offrendo una buona protezione contro ruggine e agenti atmosferici.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/parapetto-in-acciaio-lisbon

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu