Portabiciclette · Pensiline per biciclette

Pensilina per biciclette Milan

La pensilina per biciclette Milan è un ricovero per biciclette elegante e funzionale che unisce un design classico a un'architettura moderna e offre ai ciclisti un deposito sicuro, ordinato e protetto dalle intemperie.









IN BREVE

Colore	Acciaio corten, Grigio
Caratteristica 2	2500 mm di larghezza x 2880 mm di altezza x 2434 mm di profondità.
Sistema di fissaggio	Ancorato
Numero di biciclette	Fino a 6 biciclette, Fino a 12 biciclette
Varianti	8 in 4 linee
Peso	186–533 kg

- Deposito protetto che ripara da pioggia e vento
- Design classico in chiave moderna, studiato per integrarsi nel contesto urbano e valorizzarne l'aspetto complessivo
- Struttura robusta in tubolare d'acciaio 80 × 80 mm per un'elevata resistenza e sicurezza
- Tetto con traverse in acciaio 60 × 60 mm che garantisce una protezione stabile e resistente
- Pannelli del tetto in policarbonato alveolare da 10 mm, con trattamento anti-UV contro le radiazioni solari e l'invecchiamento

DESCRIZIONE

Viene utilizzata nei parcheggi per biciclette, nelle aree residenziali e nei condomini, in piazze, parchi e lungo i percorsi pedonali, nonché presso le scuole. Milan è adatta a comuni, complessi residenziali, aziende, scuole e altri ambienti che desiderano offrire un deposito per biciclette sicuro e attraente.

CARATTERISTICHE

- Capacità ampliabile con modulo di estensione per ulteriori posti bici quando le esigenze crescono
- Piedini regolabili in altezza per il montaggio anche su superfici irregolari
- Stabile e con manutenzione minima nel tempo

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per biciclette
- Aree residenziali e condomini
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Scuole & scuole dell'infanzia

VARIANTI

Senza rivestimento

Cod. art.	Colore	Numero di biciclette	Tipo	Peso
529255.GPRO	Grigio	Fino a 6 biciclette	Senza rivestimento	234 kg
529255.S025	Acciaio corten	Fino a 6 biciclette	Senza rivestimento	234 kg

Modulo standard con rivestimento posteriore e laterale

Cod. art.	Colore	Numero di biciclette	Tipo	Peso
529257.GPRO	Grigio	Fino a 6 biciclette	All-in-one: modulo standard con rivestimento posteriore e laterale	400 kg
529257.S025	Acciaio corten	Fino a 6 biciclette	All-in-one: modulo standard con rivestimento posteriore e laterale	400 kg

Modulo standard + estensione con rivestimento posteriore e laterale

Cod. art.	Colore	Numero di biciclette	Tipo	Peso
529258.GPRO	Grigio	Fino a 12 biciclette	All-in-one: modulo standard + estensione + rivestimento posteriore e laterale	533 kg
529258.S025	Acciaio corten	Fino a 12 biciclette	All-in-one: modulo standard + estensione + rivestimento posteriore e laterale	533 kg

Estensione senza rivestimento

Cod. art.	Colore	Numero di biciclette	Tipo	Peso
529256.GPRO	Grigio	Fino a 6 biciclette	Estensione senza rivestimento	186 kg
529256.S025	Acciaio corten	Fino a 6 biciclette	Estensione senza rivestimento	186 kg

Tutte le varianti: Caratteristica 2 2500 mm di larghezza x 2880 mm di altezza x 2434 mm di profondità. · Sistema di fissaggio Ancorato · Caratteristiche Tubo in acciaio 80 x 80 mm · Trattamento superficiale Zincato a caldo e verniciato · Caratteristica 3 Adesivo bicicletta bianco · Tetto Travi in tubolare d'acciaio da 60 x 60 mm, pannelli in plastica alveolare da 10 mm con protezione UV. · Estensione Modulo di estensione, lunghezza 2500 mm · Pannelli Cornice in profilo di alluminio e policarbonato alveolare da 10 mm con protezione UV.

DATI TECNICI

Caratteristiche	Tubo in acciaio 80 x 80 mm	Trattamento superficiale	Zincato a caldo e verniciato
Tipo	All-in-one: modulo standard + estensione + rivestimento posteriore e laterale, All-in-one: modulo standard con rivestimento posteriore e laterale, Estensione senza rivestimento, Senza rivestimento	Caratteristica 3	Adesivo bicicletta bianco
Tetto	Travi in tubolare d'acciaio da 60 x 60 mm, pannelli in plastica alveolare da 10 mm con protezione UV.	Estensione	Modulo di estensione, lunghezza 2500 mm
Pannelli	Cornice in profilo di alluminio e policarbonato alveolare da 10 mm con protezione UV.		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La pensilina per biciclette viene ancorata al suolo. Piastre di base zincate, piedini regolabili in altezza e tasselli a espansione sono inclusi per un'installazione agevole. I piedini regolabili in altezza consentono il montaggio anche su superfici irregolari, offrendo grande flessibilità nel posizionamento. Il rivestimento per ricoveri per biciclette e l'adesivo bicicletta bianco sono disponibili come accessori. Istruzioni di montaggio, scheda tecnica del prodotto e file 3D sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La struttura è realizzata in tubolare d'acciaio 80 × 80 mm e il tetto con travi in tubolare d'acciaio 60 × 60 mm. L'acciaio è zincato a caldo e verniciato. I pannelli del tetto in policarbonato alveolare da 10 mm sono protetti dai raggi UV, il che ripara dalle radiazioni solari e riduce l'invecchiamento. La costruzione è progettata per resistenza, lunga durata e uso quotidiano, e la struttura ben studiata la rende stabile e con manutenzione minima nel tempo.

DOMANDE FREQUENTI

Quante biciclette può ospitare?
Il modulo standard può ospitare fino a 6 biciclette. Con il modulo di estensione da 2.500 mm la larghezza diventa di 5.000 mm e la capacità arriva fino a 12 biciclette.

Può essere montata su superfici irregolari?
Sì. I piedini regolabili in altezza consentono di montare il ricovero per biciclette anche su superfici irregolari.

Il materiale di fissaggio è incluso?
Sì. Piastre di base zincate, piedini regolabili in altezza e tasselli a espansione sono inclusi per l'ancoraggio al suolo.

Quali colori sono disponibili?
Tutte le varianti sono disponibili in grigio e acciaio corten. L'acciaio è zincato a caldo e verniciato e, secondo la fonte, può essere fornito in versioni monocolore o bicolore.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/pensilina-per-biciclette-milan

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu