Portabiciclette · Portabiciclette ad arco

Portabiciclette Milan

Milan è un portabiciclette ad arco che unisce una forma contemporanea a una funzionalità studiata nei dettagli, offrendo un parcheggio per biciclette sicuro, ordinato e di grande impatto visivo.









IN BREVE

Colore	Acciaio corten, Grigio, Zincato
Sistema di fissaggio	Ancorato, Da cementare
Caratteristiche	Tubo in acciaio 50 x 30 mm
Trattamento superficiale	Zincato o verniciato in colore RAL
Varianti	12 in 1 linee
Peso	6–10 kg

- Design moderno ed elegante che si integra negli ambienti urbani e valorizza l'area
- Parcheggio sicuro e stabile sia per chi usa la bicicletta ogni giorno sia per i pendolari
- Lamiera traforata che conferisce un linguaggio formale distintivo e un aspetto più esclusivo
- Scelta sostenibile che promuove l'uso della bicicletta e contribuisce a una città più verde e più sana
- Struttura intuitiva che rende il portabiciclette facile da usare per ciclisti di tutte le età

DESCRIZIONE

La lamiera traforata conferisce al portabiciclette un'identità chiara ed elegante in centri urbani, piazze, parchi e lungo percorsi pedonali, presso scuole e asili, in quartieri residenziali e condomini, in aree commerciali, uffici e zone industriali. Un parcheggio per biciclette ben organizzato incoraggia sempre più persone a scegliere la bicicletta nella vita quotidiana e a lasciare l'auto a casa.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per biciclette
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Aree residenziali e condomini
- Scuole & scuole dell'infanzia

CARATTERISTICHE

- Montaggio flessibile – da cementare nel terreno o da ancorare su piastre di base

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Sistema di fissaggio	Tipo	Peso
204016	Zincato	Da cementare	Versione standard	7 kg
294016	Zincato	Ancorato	Versione standard	6 kg
204018	Zincato	Da cementare	Versione con simbolo bicicletta	9 kg
294018	Zincato	Ancorato	Versione con simbolo bicicletta	10 kg
204017.GPRO	Grigio	Da cementare	Versione standard	7 kg
294017.GPRO	Grigio	Ancorato	Versione standard	7 kg
204019.GPRO	Grigio	Da cementare	Versione con simbolo bicicletta	10 kg
294019.GPRO	Grigio	Ancorato	Versione con simbolo bicicletta	10 kg
204017.S025	Acciaio corten	Da cementare	Versione standard	7 kg
294017.S025	Acciaio corten	Ancorato	Versione standard	7 kg
204019.S025	Acciaio corten	Da cementare	Versione con simbolo bicicletta	10 kg
294019.S025	Acciaio corten	Ancorato	Versione con simbolo bicicletta	10 kg

Tutte le varianti: Caratteristiche Tubo in acciaio 50 x 30 mm · Trattamento superficiale Zincato o verniciato in colore RAL · Altezza fuori terra 850 mm · Larghezza 660 mm

DATI TECNICI

Tipo	Versione standard, Versione con simbolo bicicletta
Altezza fuori terra	850 mm
Larghezza	660 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il portabiciclette può essere cementato direttamente nel terreno (sistema di fissaggio Da cementare) oppure montato su piastre di base (sistema di fissaggio Da ancorare). Per la versione con piastra di base è disponibile come optional un telaio per portabiciclette su piastre di base, che offre maggiore flessibilità in fase di installazione.

MATERIALE E DURATA

Il telaio è realizzato in tubo d'acciaio 50 × 30 mm. L'acciaio è zincato a caldo oppure zincato a caldo e verniciato in colore RAL. La verniciatura è disponibile in diversi colori e garantisce una durata extra e un aspetto gradevole. La combinazione di una struttura robusta e di un design elegante fa sì che il portabiciclette valorizzi il carattere del luogo e offra al tempo stesso un parcheggio per biciclette sicuro, adatto all'uso quotidiano.

DOMANDE FREQUENTI

? Il portabiciclette va cementato o ancorato?
Entrambe le soluzioni sono possibili. Può cementare il portabiciclette direttamente nel terreno oppure montarlo su piastre di base. Per la versione con piastra di base è disponibile come optional un telaio per un'installazione più flessibile.

? Quali versioni sono disponibili?
Il portabiciclette è disponibile in versione standard e in versione con simbolo bicicletta. La versione standard pesa 6–7 kg e la versione con simbolo bicicletta 9–10 kg, a seconda del colore e del sistema di fissaggio.

? Quali colori e trattamenti superficiali sono disponibili?
Può scegliere tra Zincato, Grigio o Acciaio corten. L'acciaio è zincato a caldo oppure zincato a caldo e verniciato in colore RAL, il che garantisce una durata extra.

? Dove si può installare il portabiciclette?
È adatto a spazi pubblici e parchi, scuole, aree commerciali e uffici, nonché a quartieri residenziali e condomini.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/portabiciclette-milan

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu