Portabiciclette · Pensiline per biciclette

Pensilina per biciclette con pareti in HPL

La pensilina per biciclette con pareti in HPL è dotata di una robusta struttura in acciaio e di un rivestimento in laminato compatto (HPL) e protegge le biciclette da sole, pioggia e vento.



IN BREVE

Colore	Acciaio corten, Grigio
Trattamento superficiale	HPL compatto mordenzato mogano, HPL compatto mordenzato rovere chiaro
Sistema di fissaggio	Ancorato, Da cementare
Profondità	2000 mm, 3400 mm
Varianti	48 in 3 linee
Peso	245–700 kg

- Struttura molto robusta per un uso quotidiano intensivo
- Robusta struttura in acciaio con rivestimento in laminato compatto HPL
- Finitura dei pannelli a scelta: rovere chiaro (Light Oak) o mogano (Mahogany)
- Protezione efficace da sole, pioggia e vento
- Resistenza agli urti molto elevata dei pannelli e un aspetto elegante

DESCRIZIONE

La struttura è progettata per resistere all'uso quotidiano e offre un parcheggio ordinato e sicuro dall'aspetto moderno. Viene utilizzata nei parcheggi per biciclette di aree residenziali e condomini, presso scuole e scuole dell'infanzia e in luoghi pubblici come piazze, parchi e percorsi pedonali, ma anche in ambienti commerciali.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per biciclette
- Aree residenziali e condomini
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Scuole & scuole dell'infanzia

CARATTERISTICHE

- Sistema modulare facilmente ampliabile con moduli di estensione in base alle esigenze
- Montaggio flessibile – da cementare nel terreno o da montare su robuste piastre di base
- Offre un parcheggio per biciclette ordinato, sicuro e professionale che valorizza l'aspetto complessivo dell'area

VARIANTI

All-in-one Basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore

Cod. art.	Colore	Trattamento superficiale	Sistema di fissaggio	Profondità	Caratteristica 3	Tipo	Numero di biciclette	Peso
529213.GPRO.ACAJ	Grigio	HPL compatto mordenzato mogano	Da cementare	2000 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore	Fino a 6 biciclette	330 kg
599213.GPRO.ACAJ	Grigio	HPL compatto mordenzato mogano	Ancorato	2000 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore	Fino a 6 biciclette	330 kg
529213.GPRO.CHEC	Grigio	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	Da cementare	2000 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore	Fino a 6 biciclette	330 kg
599213.GPRO.CHEC	Grigio	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	Ancorato	2000 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore	Fino a 6 biciclette	330 kg
529213.S025.ACAJ	Acciaio corten	HPL compatto mordenzato mogano	Da cementare	2000 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore	Fino a 6 biciclette	330 kg

599213.S025.ACAJ	Acciaio corten	HPL compatto mordenzato mogano	Ancorato	2000 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore	Fino a 6 biciclette	330 kg
529213.S025.CHEC	Acciaio corten	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	Da cementare	2000 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore	Fino a 6 biciclette	330 kg
599213.S025.CHEC	Acciaio corten	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	Ancorato	2000 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore	Fino a 6 biciclette	330 kg
529216.GPRO.ACAJ	Grigio	HPL compatto mordenzato mogano	Da cementare	3400 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore	Fino a 6 biciclette	480 kg
599216.GPRO.ACAJ	Grigio	HPL compatto mordenzato mogano	Ancorato	3400 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore	Fino a 6 biciclette	480 kg
529216.GPRO.CHEC	Grigio	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	Da cementare	3400 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore	Fino a 6 biciclette	480 kg

599216.GPRO.CHEC	Grigio	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	Ancorato	3400 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore	Fino a 6 biciclette	480 kg
529216.S025.ACAJ	Acciaio corten	HPL compatto mordenzato mogano	Da cementare	3400 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore	Fino a 6 biciclette	480 kg
599216.S025.ACAJ	Acciaio corten	HPL compatto mordenzato mogano	Ancorato	3400 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore	Fino a 6 biciclette	480 kg
529216.S025.CHEC	Acciaio corten	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	Da cementare	3400 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore	Fino a 6 biciclette	480 kg
599216.S025.CHEC	Acciaio corten	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	Ancorato	3400 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore	Fino a 6 biciclette	480 kg

All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale

Cod. art.	Colore	Trattamento superficiale	Sistema di fissaggio	Profondità	Caratteristica 3	Tipo	Numero di biciclette	Peso
529214.GPRO.ACAJ	Grigio	HPL compatto mordenzato mogano	Da cementare	2000 mm	Larghezza 5000 mm x altezza 2100 mm	All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale	Fino a 12 biciclette	500 kg
599214.GPRO.ACAJ	Grigio	HPL compatto mordenzato mogano	Ancorato	2000 mm	Larghezza 5000 mm x altezza 2100 mm	All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale	Fino a 12 biciclette	500 kg
529214.GPRO.CHEC	Grigio	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	Da cementare	2000 mm	Larghezza 5000 mm x altezza 2100 mm	All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale	Fino a 12 biciclette	500 kg
599214.GPRO.CHEC	Grigio	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	Ancorato	2000 mm	Larghezza 5000 mm x altezza 2100 mm	All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale	Fino a 12 biciclette	500 kg
529214.S025.ACAJ	Acciaio corten	HPL compatto mordenzato mogano	Da cementare	2000 mm	Larghezza 5000 mm x altezza 2100 mm	All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale	Fino a 12 biciclette	500 kg

599214.S025.ACAJ	Acciaio corten	HPL compatto mordenzato mogano	Ancorato	2000 mm	Larghezza 5000 mm x altezza 2100 mm	All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale	Fino a 12 biciclette	500 kg
529214.S025.CHEC	Acciaio corten	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	Da cementare	2000 mm	Larghezza 5000 mm x altezza 2100 mm	All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale	Fino a 12 biciclette	500 kg
599214.S025.CHEC	Acciaio corten	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	Ancorato	2000 mm	Larghezza 5000 mm x altezza 2100 mm	All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale	Fino a 12 biciclette	500 kg
529217.GPRO.ACAJ	Grigio	HPL compatto mordenzato mogano	Da cementare	3400 mm	Larghezza 5000 mm x altezza 2100 mm	All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale	Fino a 12 biciclette	700 kg
599217.GPRO.ACAJ	Grigio	HPL compatto mordenzato mogano	Ancorato	3400 mm	Larghezza 5000 mm x altezza 2100 mm	All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale	Fino a 12 biciclette	700 kg

529217.GPRO.CHEC	Grigio	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	Da cementare	3400 mm	Larghezza 5000 mm x altezza 2100 mm	All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale	Fino a 12 biciclette	700 kg
599217.GPRO.CHEC	Grigio	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	Ancorato	3400 mm	Larghezza 5000 mm x altezza 2100 mm	All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale	Fino a 12 biciclette	700 kg
529217.S025.ACAJ	Acciaio corten	HPL compatto mordenzato mogano	Da cementare	3400 mm	Larghezza 5000 mm x altezza 2100 mm	All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale	Fino a 12 biciclette	700 kg
599217.S025.ACAJ	Acciaio corten	HPL compatto mordenzato mogano	Ancorato	3400 mm	Larghezza 5000 mm x altezza 2100 mm	All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale	Fino a 12 biciclette	700 kg
529217.S025.CHEC	Acciaio corten	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	Da cementare	3400 mm	Larghezza 5000 mm x altezza 2100 mm	All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale	Fino a 12 biciclette	700 kg

599217.S025.CHEC	Acciaio corten	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	Ancorato	3400 mm	Larghezza 5000 mm x altezza 2100 mm	All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale	Fino a 12 biciclette	700 kg

Estensione + rivestimento laterale

Cod. art.	Colore	Trattamento superficiale	Sistema di fissaggio	Profondità	Caratteristica 3	Tipo	Numero di biciclette	Peso
529215.GPRO.ACAJ	Grigio	HPL compatto mordenzato mogano	Da cementare	2000 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one extension: estensione + rivestimento laterale	Fino a 6 biciclette	245 kg
599215.GPRO.ACAJ	Grigio	HPL compatto mordenzato mogano	Ancorato	2000 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one extension: estensione + rivestimento laterale	Fino a 6 biciclette	255 kg
529215.GPRO.CHEC	Grigio	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	Da cementare	2000 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one extension: estensione + rivestimento laterale	Fino a 6 biciclette	245 kg
599215.GPRO.CHEC	Grigio	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	Ancorato	2000 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one extension: estensione + rivestimento laterale	Fino a 6 biciclette	255 kg
529215.S025.ACAJ	Acciaio corten	HPL compatto mordenzato mogano	Da cementare	2000 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one extension: estensione + rivestimento laterale	Fino a 6 biciclette	245 kg
599215.S025.ACAJ	Acciaio corten	HPL compatto mordenzato mogano	Ancorato	2000 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one extension: estensione + rivestimento laterale	Fino a 6 biciclette	255 kg
529215.S025.CHEC	Acciaio corten	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	Da cementare	2000 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one extension: estensione + rivestimento laterale	Fino a 6 biciclette	245 kg

599215.S025.CHEC	Acciaio corten	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	Ancorato	2000 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one extension: estensione + rivestimento laterale	Fino a 6 biciclette	255 kg
529218.GPRO.ACAJ	Grigio	HPL compatto mordenzato mogano	Da cementare	3400 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one extension: estensione + rivestimento laterale	Fino a 6 biciclette	270 kg
599218.GPRO.ACAJ	Grigio	HPL compatto mordenzato mogano	Ancorato	3400 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one extension: estensione + rivestimento laterale	Fino a 6 biciclette	290 kg
529218.GPRO.CHEC	Grigio	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	Da cementare	3400 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one extension: estensione + rivestimento laterale	Fino a 6 biciclette	270 kg
599218.GPRO.CHEC	Grigio	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	Ancorato	3400 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one extension: estensione + rivestimento laterale	Fino a 6 biciclette	290 kg
529218.S025.ACAJ	Acciaio corten	HPL compatto mordenzato mogano	Da cementare	3400 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one extension: estensione + rivestimento laterale	Fino a 6 biciclette	270 kg
599218.S025.ACAJ	Acciaio corten	HPL compatto mordenzato mogano	Ancorato	3400 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one extension: estensione + rivestimento laterale	Fino a 6 biciclette	290 kg
529218.S025.CHEC	Acciaio corten	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	Da cementare	3400 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one extension: estensione + rivestimento laterale	Fino a 6 biciclette	270 kg

599218.S025.CHEC	Acciaio corten	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	Ancorato	3400 mm	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm	All-in-one extension: estensione + rivestimento laterale	Fino a 6 biciclette	290 kg

Tutte le varianti: Caratteristica 2 Tubo in acciaio 70 x 70 mm. · Caratteristiche Zincato e verniciato nei nostri colori · Tetto Profili in alluminio anodizzato con traverse in tubolare d'acciaio da 40 x 40 mm e pannelli in plastica alveolare da 10 mm con protezione UV. · Estensione Modulo di estensione, larghezza 2500 mm · Pannelli HPL compatto da 13 mm, altezza 1500 mm, in 7 doghe. Disponibile in due versioni: rovere chiaro o mogano.

DATI TECNICI

Caratteristica 3	Larghezza 2500 mm x altezza 2100 mm, Larghezza 5000 mm x altezza 2100 mm	Caratteristica 2	Tubo in acciaio 70 x 70 mm.
Caratteristiche	Zincato e verniciato nei nostri colori	Tipo	All-in-one basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore, All-in-one extension: estensione + rivestimento laterale, All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale
Numero di biciclette	Fino a 6 biciclette, Fino a 12 biciclette	Tetto	Profili in alluminio anodizzato con traverse in tubolare d'acciaio da 40 x 40 mm e pannelli in plastica alveolare da 10 mm con protezione UV.
Estensione	Modulo di estensione, larghezza 2500 mm	Pannelli	HPL compatto da 13 mm, altezza 1500 mm, in 7 doghe. Disponibile in due versioni: rovere chiaro o mogano.

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il ricovero per biciclette è disponibile in due versioni di fissaggio: da cementare nel terreno o da ancorare su robuste piastre di base. Il sistema di fissaggio si sceglie tra le varianti. Il sistema è modulare, quindi è possibile aggiungere moduli di estensione per aumentare la capacità quando le esigenze crescono. La pensilina per biciclette può inoltre essere completata con portabiciclette e parcheggi per biciclette compatibili. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il tetto combina profili in alluminio anodizzato con travi in acciaio rinforzate – traverse in tubolare d'acciaio 40 × 40 mm – e pannelli da 10 mm con protezione UV in policarbonato alveolare, che offrono un'ottima resistenza a sole e pioggia. I pannelli perimetrali sono in HPL compatto da 13 mm, alti 1 500 mm e montati in sette listelli verticali. Questa combinazione garantisce una resistenza agli urti molto elevata e un aspetto elegante che si integra nell'ambiente circostante. La struttura è concepita come soluzione a lungo termine per il parcheggio delle biciclette in ambienti pubblici, commerciali e residenziali.

DOMANDE FREQUENTI

Quante biciclette possono essere parcheggiate?
All-in-one basic (larghezza 2 500 mm) ospita fino a 6 biciclette e All-in-one (larghezza 5 000 mm) fino a 12 biciclette. La capacità effettiva dipende dal portabiciclette o dal sistema di portabiciclette scelto.

La pensilina per biciclette deve essere cementata?
No. È disponibile sia da cementare nel terreno sia da ancorare su robuste piastre di base.

È possibile aumentare la capacità?
Sì. Il sistema è modulare e può essere ampliato con moduli di estensione, larghi 2 500 mm.

Quali colori e finiture sono disponibili?
Il colore è disponibile in grigio o acciaio corten, mentre i pannelli in HPL sono disponibili in rovere chiaro o mogano.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/pensilina-per-biciclette-con-pareti-in-hpl
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu