Portabiciclette · Pensiline per biciclette

Pensilina per biciclette Voute XL

Voute XL è una pensilina per biciclette extra larga con tetto a botte ricurvo che offre protezione da pioggia, neve e sole sia per biciclette sia per motocicli.





IN BREVE

Colore	Acciaio corten, Grigio
Trattamento superficiale	Verniciato, Zincato a caldo / Zincato
Larghezza	6225 mm
Altezza	2646 mm
Peso	1.000 kg

- Soluzione extra larga che ospita fino a 12 biciclette e motocicli in uno spazio ridotto
- Tetto a botte ricurvo dall'aspetto moderno che protegge da pioggia, neve e sole
- Struttura robusta in alluminio, legno, acciaio inossidabile e acciaio per una lunga durata
- Ottima resistenza all'usura e agli agenti atmosferici
- Tetto rinforzato contro le effrazioni

DESCRIZIONE

La struttura spaziosa consente di parcheggiare più veicoli contemporaneamente senza affollamento, garantendo un parcheggio sicuro e ordinato. È impiegata per il parcheggio di biciclette in complessi residenziali e condomini, in piazze, parchi e lungo percorsi pedonali, nonché presso uffici e luoghi di lavoro, ovvero in luoghi con un intenso traffico ciclistico.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per biciclette
- Aree residenziali e condomini
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Uffici & reception

CARATTERISTICHE

- Chiusura con serratura a cilindro o codice digitale
- Illuminazione LED montata in fabbrica
- Progettata per un montaggio e un'installazione semplici, con risparmio di tempo e lavoro
- Aumenta la sicurezza e riduce il rischio di furti e danni
- Migliora l'ordine grazie a un parcheggio chiaro e centralizzato
- Conferisce all'area un aspetto professionale e curato
- Promuove scelte di mobilità sostenibile rendendo più attraente l'uso della bicicletta

VARIANTI

Serratura digitale

Cod. art.	Colore	Trattamento superficiale	Caratteristiche	Peso
529095D.GPRO	Grigio	Zincato a caldo / Zincato	Codice digitale	1000 kg
529096D.GPRO	Grigio	Verniciato	Codice digitale	1000 kg
529095D.S025	Acciaio corten	Zincato a caldo / Zincato	Codice digitale	1000 kg
529096D.S025	Acciaio corten	Verniciato	Codice digitale	1000 kg

Serratura a cilindro

Cod. art.	Colore	Trattamento superficiale	Caratteristiche	Peso
529095.GPRO	Grigio	Zincato a caldo / Zincato	Serratura a cilindro	1000 kg
529096.GPRO	Grigio	Verniciato	Serratura a cilindro	1000 kg
529095.S025	Acciaio corten	Zincato a caldo / Zincato	Serratura a cilindro	1000 kg
529096.S025	Acciaio corten	Verniciato	Serratura a cilindro	1000 kg

Tutte le varianti: Larghezza 6225 mm · Altezza 2646 mm · Profondità 2834 mm · Dimensioni tubi in acciaio zincato 80 x 80 mm. · Sistema di fissaggio Ancorato · Caratteristica 2 Con illuminazione (LED) · Numero di biciclette Fino a 12 biciclette · Tetto Travi in acciaio da 60 x 40 mm e grondaie in alluminio, verniciate nei nostri colori, tetto a botte in plastica alveolare da 10 mm con protezione UV. Rinforzato contro le effrazioni. · Pannelli Rete rettangolare in filo ø 5 mm, saldata in una cornice in angolare d'acciaio. Disponibile zincata o zincata e verniciata. · Sorgente luminosa LED su tubo in alluminio, montato in fabbrica. Richiede alimentazione 230 V, collegamento a cura di elettricista abilitato (magnetotermico escluso). Per portabiciclette e supporti bici. · Tipo Su piastre di base zincate, piedini regolabili in altezza, tasselli a espansione inclusi

DATI TECNICI

Profondità	2834 mm	Dimensioni	tubi in acciaio zincato 80 x 80 mm.
Sistema di fissaggio	Ancorato	Caratteristiche	Codice digitale, Serratura a cilindro
Caratteristica 2	Con illuminazione (LED)	Numero di biciclette	Fino a 12 biciclette
Tetto	Travi in acciaio da 60 x 40 mm e grondaie in alluminio, verniciate nei nostri colori, tetto a botte in plastica alveolare da 10 mm con protezione UV. Rinforzato contro le effrazioni.	Pannelli	Rete rettangolare in filo ø 5 mm, saldata in una cornice in angolare d'acciaio. Disponibile zincata o zincata e verniciata.
Sorgente luminosa	LED su tubo in alluminio, montato in fabbrica. Richiede alimentazione 230 V, collegamento a cura di elettricista abilitato (magnetotermico escluso). Per portabiciclette e supporti bici.	Tipo	Su piastre di base zincate, piedini regolabili in altezza, tasselli a espansione inclusi

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La pensilina per biciclette viene ancorata al suolo. Poggia su piastre di base zincate con piedini regolabili in altezza; i tasselli a espansione sono inclusi. L'illuminazione LED richiede un'alimentazione a 230 V e il collegamento deve essere eseguito da un elettricista qualificato. L'interruttore magnetotermico non è incluso. Come accessorio è disponibile una serratura smart controllata tramite app per pensiline per biciclette. Le istruzioni di montaggio e la scheda tecnica del prodotto sono disponibili nella scheda "Documenti e certificati".

MATERIALE E DURATA

La struttura combina alluminio, legno, acciaio inossidabile e acciaio. Il telaio è in tubi di acciaio zincato e il policarbonato alveolare del tetto è protetto dai raggi UV. La scelta dei materiali garantisce un'ottima resistenza all'usura e agli agenti atmosferici e una lunga durata.

DOMANDE FREQUENTI

Quante biciclette può ospitare la pensilina?
La pensilina per biciclette ospita fino a 12 biciclette. La larghezza extra offre spazio anche per i motocicli.

Quali serrature sono disponibili?
È possibile scegliere tra serratura a cilindro e codice digitale. Inoltre, come accessorio è disponibile una serratura smart controllata tramite app.

Cosa serve per l'illuminazione?
L'illuminazione LED è montata in fabbrica e richiede un'alimentazione a 230 V. Il collegamento deve essere eseguito da un elettricista qualificato e l'interruttore magnetotermico non è incluso.

Il materiale di ancoraggio è incluso?
Sì. La pensilina per biciclette poggia su piastre di base zincate con piedini regolabili in altezza e i tasselli a espansione sono inclusi.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/pensilina-per-biciclette-voute-xl

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu