Arredo urbano · Fioriere e vasi per l'arredo urbano

Fioriera in legno e acciaio Silaos®

Silaos® è una fioriera in legno e acciaio che unisce design senza tempo, materiali robusti e una funzionalità studiata per valorizzare gli spazi pubblici e privati.



IN BREVE

Colore	Acciaio corten, Grigio
Dimensioni	1000 x 1000 x 800 mm, 800 x 800 x 700 mm
Sistema di fissaggio	Autoportante
Caratteristiche	Pannelli in rovere certificati PEFC, profondità 22 mm, finitura grezza (ci contatti), rovere chiaro o mogano
Varianti	16 in 2 linee
Peso	102–159 kg

- Struttura stabile in acciaio zincato a caldo, altamente resistente agli agenti atmosferici e all'usura
- Pannelli in rovere certificato PEFC, in rovere chiaro o tinta mogano, per un aspetto naturale ed esclusivo
- Design moderno e pulito che si armonizza con piazze, parchi, ingressi e cortili interni
- Due soluzioni interne: interno zincato in lamiera d'acciaio o inserto per piantumazione estraibile
- Installazione autoportante in appoggio su piedini regolabili, livellabili anche su superfici irregolari

DESCRIZIONE

La fioriera non è solo un luogo per le piante, ma parte integrante dell'impatto visivo complessivo, in piazze, parchi, lungo i percorsi pedonali, presso centri commerciali e ingressi. È adatta anche a quartieri residenziali e condomini, hotel e ristoranti, e può essere utilizzata per interni e per esterni tutto l'anno.

CARATTERISTICHE

- Fornita già montata: basta posizionare la fioriera e piantare subito
- Possibilità di integrare una riserva d'acqua come optional
- Adatta all'uso per interni e per esterni tutto l'anno

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Aree residenziali e condomini
- Hotel & ristoranti
- Centri commerciali & ingressi

VARIANTI

800 x 800 x 700 mm

Cod. art.	Colore	Dimensioni	Trattamento superficiale	Tipo	Peso
201730.GPRO.CHEC	Grigio	800 x 800 x 700 mm	Rovere francese certificato PEFC mordenzato rovere chiaro	Interno zincato	102 kg
201731.GPRO.CHEC	Grigio	800 x 800 x 700 mm	Rovere francese certificato PEFC mordenzato rovere chiaro	Inserto per piantumazione in poliestere/GRP con occhielli di sollevamento rinforzati in acciaio	110 kg
201730.GPRO.ACAJ	Grigio	800 x 800 x 700 mm	Rovere francese certificato PEFC mordenzato mogano	Interno zincato	102 kg
201731.GPRO.ACAJ	Grigio	800 x 800 x 700 mm	Rovere francese certificato PEFC mordenzato mogano	Inserto per piantumazione in poliestere/GRP con occhielli di sollevamento rinforzati in acciaio	110 kg
201730.S025.CHEC	Acciaio corten	800 x 800 x 700 mm	Rovere francese certificato PEFC mordenzato rovere chiaro	Interno zincato	102 kg
201731.S025.CHEC	Acciaio corten	800 x 800 x 700 mm	Rovere francese certificato PEFC mordenzato rovere chiaro	Inserto per piantumazione in poliestere/GRP con occhielli di sollevamento rinforzati in acciaio	110 kg
201730.S025.ACAJ	Acciaio corten	800 x 800 x 700 mm	Rovere francese certificato PEFC mordenzato mogano	Interno zincato	102 kg
201731.S025.ACAJ	Acciaio corten	800 x 800 x 700 mm	Rovere francese certificato PEFC mordenzato mogano	Inserto per piantumazione in poliestere/GRP con occhielli di sollevamento rinforzati in acciaio	110 kg

1000 x 1000 x 800 mm

Cod. art.	Colore	Dimensioni	Trattamento superficiale	Tipo	Peso
201732.GPRO.CHEC	Grigio	1000 x 1000 x 800 mm	Rovere francese certificato PEFC mordenzato rovere chiaro	Interno zincato	145 kg
201733.GPRO.CHEC	Grigio	1000 x 1000 x 800 mm	Rovere francese certificato PEFC mordenzato rovere chiaro	Inserto per piantumazione in poliestere/GRP con occhielli di sollevamento rinforzati in acciaio	159 kg
201732.GPRO.ACAJ	Grigio	1000 x 1000 x 800 mm	Rovere francese certificato PEFC mordenzato mogano	Interno zincato	145 kg
201733.GPRO.ACAJ	Grigio	1000 x 1000 x 800 mm	Rovere francese certificato PEFC mordenzato mogano	Inserto per piantumazione in poliestere/GRP con occhielli di sollevamento rinforzati in acciaio	159 kg
201732.S025.CHEC	Acciaio corten	1000 x 1000 x 800 mm	Rovere francese certificato PEFC mordenzato rovere chiaro	Interno zincato	145 kg
201733.S025.CHEC	Acciaio corten	1000 x 1000 x 800 mm	Rovere francese certificato PEFC mordenzato rovere chiaro	Inserto per piantumazione in poliestere/GRP con occhielli di sollevamento rinforzati in acciaio	159 kg
201732.S025.ACAJ	Acciaio corten	1000 x 1000 x 800 mm	Rovere francese certificato PEFC mordenzato mogano	Interno zincato	145 kg
201733.S025.ACAJ	Acciaio corten	1000 x 1000 x 800 mm	Rovere francese certificato PEFC mordenzato mogano	Inserto per piantumazione in poliestere/GRP con occhielli di sollevamento rinforzati in acciaio	159 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Autoportante · Caratteristiche Pannelli in rovere certificati PEFC, profondità 22 mm, finitura grezza (ci contatti), rovere chiaro o mogano

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	Rovere francese certificato PEFC mordenzato mogano, Rovere francese certificato PEFC mordenzato rovere chiaro
Tipo	Interno zincato, Inserto per piantumazione in poliestere/GRP con occhielli di sollevamento rinforzati in acciaio

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La fioriera è autoportante e si installa in appoggio su piedini regolabili, che consentono di livellarla anche su superfici irregolari. Viene fornita già montata: basta posizionarla e piantare subito. In questo modo si riducono al minimo i tempi di installazione e i disagi alle attività quotidiane. Se sceglie l'inserto estraibile, questo può essere sollevato tramite i golfari quando la fioriera deve essere spostata o sottoposta a manutenzione.

MATERIALE E DURATA

La struttura portante è una cornice in acciaio zincato a caldo. I pannelli sono in rovere certificato PEFC proveniente da una gestione forestale responsabile. La combinazione di acciaio e legno garantisce una lunga durata negli spazi pubblici. Silaos® è stata sviluppata per creare spazi verdi accoglienti, durevoli e di facile manutenzione, che migliorano il benessere anno dopo anno. Le istruzioni per la cura del legno (Guida alla manutenzione del legno) e un file 3D sono disponibili nella scheda Documenti e certificati. Come optional, la fioriera può essere integrata con un sistema di irrigazione sotto forma di riserva d'acqua. È composta da geotessile, sfere vulcaniche e tubi di aerazione, garantisce un livello di umidità uniforme, riduce il fabbisogno di irrigazione e favorisce apparati radicali più robusti. Si noti che la riserva d'acqua non è compatibile con l'interno in lamiera d'acciaio zincata a caldo.

DOMANDE FREQUENTI

Quale soluzione interna devo scegliere?
L'interno zincato in lamiera d'acciaio è estremamente resistente e stabile per ambienti gravosi. L'inserto estraibile in poliestere/GRP con golfari di sollevamento rinforzati in acciaio semplifica movimentazione, spostamento e manutenzione.

La riserva d'acqua può essere utilizzata con l'interno zincato?
No. La riserva d'acqua non è compatibile con l'interno in lamiera d'acciaio zincata a caldo.

La fioriera deve essere montata o ancorata?
No. Viene fornita già montata e poggia liberamente su piedini regolabili, livellabili anche su superfici irregolari.

È possibile avere un'altra misura o un altro colore?
Sì. Le parti in acciaio sono disponibili in diversi colori e per i progetti è possibile richiedere misure e versioni personalizzate. Ci contatti indicando le Sue esigenze.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/fioriera-in-legno-e-acciaio-silaos

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu