Arredo urbano · Guardrail

Parapetto in acciaio Sphere Proivince

Il parapetto in acciaio Sphere Province è pensato per i moderni ambienti urbani e le nuove aree edificate, con un design senza tempo e dettagli curati che conferiscono un aspetto elegante e uniforme.









IN BREVE

Colore	Acciaio corten, Grigio
Lunghezza	1072 mm, 1572 mm
Tipo	Croce, Rete, Fiocco
Altezza fuori terra	1000 mm
Varianti	12 in 2 linee
Peso	21–27 kg

- Estetica adatta al contesto urbano, con design senza tempo e dettagli curati
- Due lunghezze per adattarsi a superfici e progetti diversi
- Tre versioni di cornice: croce semplice, rosetta e rete
- Quattro pomoli superiori a scelta: City, Agora, Sphere e acciaio inossidabile spazzolato
- Robusti tubi in acciaio con diametro 76 mm per un'elevata stabilità e resistenza

DESCRIZIONE

Delimita superfici in piazze e zone pedonali, nei parchi, lungo percorsi pedonali e ciclabili e nei quartieri residenziali. Il parapetto è realizzato per resistere all'uso intenso quotidiano negli spazi pubblici e, al tempo stesso, contribuisce a creare uno spazio urbano accogliente e armonioso.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Aree residenziali e condomini
- Percorsi pedonali & piste ciclabili

CARATTERISTICHE

- Struttura resistente agli agenti atmosferici con fondo di zinco e verniciatura
- Finitura abbinabile al resto dell'arredo urbano
- Può essere reso rimovibile con il sistema Lockblock®

VARIANTI

Lunghezza: 1072 mm

Cod. art.	Colore	Lunghezza	Tipo	Peso
206066.GPRO	Grigio	1072 mm	Croce	21 kg
206070.GPRO	Grigio	1072 mm	Rete	23 kg
206068.GPRO	Grigio	1072 mm	Fiocco	21 kg
206066.S025	Acciaio corten	1072 mm	Croce	21 kg
206070.S025	Acciaio corten	1072 mm	Rete	23 kg
206068.S025	Acciaio corten	1072 mm	Fiocco	21 kg

Lunghezza: 1572 mm

Cod. art.	Colore	Lunghezza	Tipo	Peso
206166.GPRO	Grigio	1572 mm	Croce	25 kg
206170.GPRO	Grigio	1572 mm	Rete	27 kg
206168.GPRO	Grigio	1572 mm	Fiocco	25 kg
206166.S025	Acciaio corten	1572 mm	Croce	25 kg
206170.S025	Acciaio corten	1572 mm	Rete	27 kg
206168.S025	Acciaio corten	1572 mm	Fiocco	25 kg

Tutte le varianti: Altezza fuori terra 1000 mm · Trattamento superficiale Zincato a caldo e verniciato · Sistema di fissaggio Da cementare · Montanti Tubo in acciaio ø76 mm

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	Zincato a caldo e verniciato
Sistema di fissaggio	Da cementare
Montanti	Tubo in acciaio ø76 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il parapetto è progettato per un montaggio agevole e per adattarsi a diversi tipi di progetto. Può essere cementato direttamente nel terreno per una stabilità extra oppure montato su piastra di base per un'installazione flessibile su superfici pavimentate. Con il sistema Lockblock® il parapetto può essere reso rimovibile, soluzione ideale per aree che occasionalmente devono essere aperte, ad esempio in occasione di eventi o di soluzioni viabilistiche temporanee. Il sistema di basamento Lockblock per parapetti rimovibili è disponibile come accessorio.

MATERIALE E DURATA

Il parapetto è realizzato con robusti tubi in acciaio con diametro 76 mm, che garantiscono un'elevata stabilità e resistenza negli ambienti urbani più esposti. L'acciaio riceve un fondo di zinco e viene poi verniciato in un'ampia gamma di colori. Il trattamento superficiale offre una protezione efficace contro agenti atmosferici e usura, una lunga durata con manutenzione minima e una finitura elegante abbinabile al resto dell'arredo urbano.

DOMANDE FREQUENTI

Il parapetto può essere reso rimovibile?
Sì. Con il sistema Lockblock® il parapetto diventa rimovibile, soluzione ideale per aree che occasionalmente devono essere aperte, ad esempio in occasione di eventi o di soluzioni viabilistiche temporanee. Il sistema di basamento Lockblock è disponibile come accessorio.

Quale versione di cornice devo scegliere?
La croce semplice offre un design pulito e discreto, la rosetta un aspetto decorativo e classico e la rete una sicurezza extra e una delimitazione ben visibile.

Quanto è alto il parapetto?
L'altezza del parapetto è di 1000 mm dal suolo, pomolo superiore escluso.

Il parapetto deve essere cementato?
No. Può essere cementato direttamente nel terreno per una stabilità extra oppure montato su piastra di base per un'installazione flessibile su superfici pavimentate.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/parapetto-in-acciaio-sphere-proivince

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu