
Protezioni antiurto · Protezioni per alberi e aiuole

Griglia salvaradici Silaos®

La griglia salvaradici Silaos® è una griglia quadrata per alberi in lamiera d'acciaio zincato che protegge il terreno intorno all'albero da usura e danni.





IN BREVE

Colore	Acciaio corten, Grigio
Dimensioni	1000 x 1000 mm, 1300 x 1300 mm, 1500 x 1500 mm
Sistema di fissaggio	Autoportante
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato
Peso	46–98 kg

- Protegge gli alberi da usura e danni
- Ricavata da lamiera d'acciaio zincato con spessore di 10 mm
- Design quadrato con linee decise e rette che esaltano la forma naturale dell'albero
- Superficie verniciata resistente, di facile manutenzione e che mantiene il suo aspetto nel tempo
- Ottima resistenza all'usura e agli agenti atmosferici

DESCRIZIONE

Le linee rette incorniciano l'albero e conferiscono un aspetto elegante e moderno a piazze, parchi e percorsi pedonali, quartieri residenziali e condomini, oltre che a giardini privati. La griglia è pensata per comuni, proprietari immobiliari, architetti paesaggisti e imprese che desiderano valorizzare l'aspetto complessivo degli spazi esterni tutelando al contempo il verde.

CARATTERISTICHE

- Lunga durata anche in contesti urbani molto sollecitati
- Versione scomponibile che facilita il trasporto e l'installazione
- Montaggio direttamente a terra o su un telaio di supporto portante

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Aree residenziali e condomini

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Dimensioni	Peso
201217.GPRO	Grigio	1000 x 1000 mm	46 kg
201218.GPRO	Grigio	1300 x 1300 mm	75 kg
201223.GPRO	Grigio	1500 x 1500 mm	98 kg
201217.S025	Acciaio corten	1000 x 1000 mm	46 kg
201218.S025	Acciaio corten	1300 x 1300 mm	75 kg
201223.S025	Acciaio corten	1500 x 1500 mm	98 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Autoportante · Trattamento superficiale Zincato a caldo / Zincato · Tipo Direttamente a terra o preferibilmente su telaio di supporto

DATI TECNICI

Tipo	**Direttamente a terra o preferibilmente su telaio di supporto**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La griglia è autoportante e l'installazione si adatta ai requisiti del progetto. Può essere montata direttamente sul terreno oppure – preferibilmente – su un apposito telaio di supporto portante per una stabilità extra. Il telaio di supporto è zincato per una maggiore durabilità e dispone di fori preforati per l'ancoraggio nel calcestruzzo. La griglia poggia così sull'intero perimetro del telaio, garantendo un risultato stabile, sicuro e visivamente uniforme. Le istruzioni di montaggio e la scheda tecnica del prodotto sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La griglia per alberi è realizzata in acciaio zincato e verniciata con un trattamento superficiale resistente. La combinazione di robusta lamiera d'acciaio da 10 mm e strato superficiale protettivo garantisce un'ottima resistenza all'usura e agli agenti atmosferici e una lunga durata, anche dove la griglia è sottoposta a carichi elevati in ambiente urbano. La superficie è di facile manutenzione e mantiene il suo aspetto nel tempo.

DOMANDE FREQUENTI

La griglia deve essere montata su un telaio di supporto?
No, può essere posata direttamente sul terreno. Si consiglia tuttavia di montarla sul telaio di supporto portante, che offre una stabilità extra e si ancora nel calcestruzzo tramite fori preforati.

Da quanti elementi è composta la griglia?
Le misure 1000 × 1000 mm e 1300 × 1300 mm sono composte da due elementi, la misura 1500 × 1500 mm da quattro elementi da assemblare.

Quali colori sono disponibili?
La griglia è disponibile in Grigio e Acciaio corten, entrambi con trattamento superficiale zincato a caldo.

Quanto pesa la griglia?
La 1000 × 1000 mm pesa 46 kg, la 1300 × 1300 mm pesa 75 kg e la 1500 × 1500 mm pesa 98 kg.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/griglia-salvaradici-silaos

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu