
Sbarre · Barriere girevoli

Sbarra girevole / cancello a battente 3 m Tubo in acciaio zincato Ø 60 mm Passaggio 2930 mm Chiudibile con lucchetto

La sbarra girevole è una sbarra robusta in acciaio, lunga 3000 mm, che regola il traffico veicolare e garantisce un accesso chiaro e controllato alle aree delimitate.



IN BREVE

Colore	Acciaio corten, Grigio, Zincato
Lunghezza	3000 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato
Sistema di fissaggio	Ancorato
Peso	70 kg

- Controllo degli accessi efficace – delimita e mette in sicurezza le aree in modo chiaro e professionale
- Predisposta per la segnaletica – tubo verticale per il montaggio semplice di cartelli informativi, di parcheggio o di avvertimento
- Lunga durata – il robusto tubo in acciaio Ø 60 mm garantisce un'ottima resistenza meccanica e all'usura
- Lunghezza adeguata – la sbarra da 3000 mm offre una larghezza di passaggio comoda per la maggior parte dei tipi di veicoli
- Progettata per un uso frequente e una manovra agevole

DESCRIZIONE

È dotata di un tubo verticale per il montaggio di cartelli e offre una larghezza di passaggio libera di 2930 mm. Viene impiegata in parcheggi per esterni, aree residenziali e condomini, magazzini e centri di distribuzione, nonché in accessi privati, aree industriali e altre aree ad accesso limitato.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Aree residenziali e condomini
- Magazzino & distribuzione

CARATTERISTICHE

- Ruota su un asse a perno per un'apertura e una chiusura fluide
- Si blocca con un perno di bloccaggio Ø 20 mm e un lucchetto, inclusi
- Può essere bloccata a 90° per restare stabile in posizione aperta
- Dimensionata per l'uso quotidiano in ambienti pubblici e privati

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Peso
203135	Zincato	70 kg
203136.GPRO	Grigio	70 kg
203136.S025	Acciaio corten	70 kg

Tutte le varianti: Lunghezza 3000 mm · Trattamento superficiale Zincato a caldo / Zincato · Sistema di fissaggio Ancorato · Meccanismo di chiusura Con perno di bloccaggio ø 20 mm e lucchetto (incluso). Bloccabile in posizione aperta a 90°. · Caratteristiche Tubo in acciaio, Ø 60 mm · Caratteristica 2 Asse montato su perno. · Larghezza di passaggio 2930 mm · Tipo Piastra di base con dima e bulloni inclusi nel kit di preinstallazione

DATI TECNICI

Meccanismo di chiusura	**Con perno di bloccaggio ø 20 mm e lucchetto (incluso). Bloccabile in posizione aperta a 90°.**
Caratteristiche	**Tubo in acciaio, Ø 60 mm**
Caratteristica 2	**Asse montato su perno.**
Larghezza di passaggio	**2930 mm**
Tipo	**Piastra di base con dima e bulloni inclusi nel kit di preinstallazione**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La sbarra viene ancorata al suolo. L'installazione avviene tramite barre di ancoraggio annegate nel terreno attraverso una piastra di base. Il kit di preinstallazione per barriera girevole 3000 mm è disponibile come accessorio. La sbarra ruota su un asse a perno e si blocca in posizione chiusa con un perno di bloccaggio Ø 20 mm e il lucchetto in dotazione. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La sbarra è progettata per un utilizzo prolungato in ambienti gravosi. È realizzata in acciaio robusto con superficie zincata a caldo che protegge dalla corrosione. La combinazione di acciaio robusto, trattamento superficiale anticorrosione e progettazione accurata offre una soluzione in grado di resistere sia agli agenti atmosferici sia a un uso intensivo. La sbarra unisce la funzione di barriera fisica alla possibilità di esporre una segnaletica ben visibile sul tubo verticale.

DOMANDE FREQUENTI

Il lucchetto è incluso?
Sì. La sbarra si blocca con un perno di bloccaggio Ø 20 mm e un lucchetto incluso.

La sbarra può essere bloccata in posizione aperta?
Sì. Può essere bloccata a 90° in modo da restare stabile in posizione aperta.

Quale larghezza di passaggio offre la sbarra?
La sbarra è lunga 3000 mm e offre una larghezza di passaggio libera di 2930 mm, adatta alla maggior parte dei tipi di veicoli.

È possibile montare cartelli sulla sbarra?
Sì. È dotata di un tubo verticale per il montaggio di cartelli informativi, di parcheggio o di avvertimento.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/sbarra-girevole-3-m

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu