Portabiciclette · Portabiciclette ad arco

Portabiciclette ad archetto di bloccaggio altezza 1 000 mm tubo Ø60 mm Trombone

Trombone è un portabiciclette ad archetto di bloccaggio in robusto tubo d'acciaio, Ø 60 mm, che unisce un design essenziale a un'elevata funzionalità in poco spazio.









IN BREVE

Colore	**Acciaio corten, Grigio, Zincato**
Tipo	**Versione standard, Versione con simbolo bicicletta**
Trattamento superficiale	**Zincato a caldo / Zincato**
Sistema di fissaggio	**Ancorato, Da cementare**
Varianti	**12 in 2 linee**
Peso	**8–12 kg**

- Salvaspazio – misura compatta ed efficiente, ideale per luoghi con spazio limitato
- Design essenziale e minimalista che si integra nell'ambiente circostante
- Robusto tubo d'acciaio, Ø 60 mm, per una soluzione stabile e duratura anche in caso di utilizzo frequente
- Compatibilità universale – progettato per la maggior parte dei tipi di bicicletta e delle larghezze pneumatico
- Montaggio flessibile – da cementare direttamente nel terreno o da montare su piastre di base

DESCRIZIONE

La forma minimalista si integra armoniosamente nell'ambiente circostante e offre un parcheggio sicuro e pratico per le biciclette, senza ostacolare il passaggio pedonale né bloccare i percorsi pedonali. Viene impiegato per il parcheggio bici in piazze, parchi e lungo i percorsi pedonali, in aree residenziali e condomini, nonché presso centri commerciali e ingressi.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per biciclette
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Aree residenziali e condomini
- Centri commerciali & ingressi

CARATTERISTICHE

- Ingombro a terra ridotto, che non ostacola il passaggio pedonale né blocca i percorsi pedonali
- Crea un parcheggio bici ordinato e sicuro, riducendo il caos e le biciclette parcheggiate in modo scorretto
- Contribuisce a uno spazio esterno più organizzato e attraente, con un'immagine professionale e accogliente

VARIANTI

Da cementare

Cod. art.	Colore	Tipo	Sistema di fissaggio	Peso
201050	Zincato	Versione standard	Da cementare	8 kg
201052	Zincato	Versione con simbolo bicicletta	Da cementare	10 kg
201051.GPRO	Grigio	Versione standard	Da cementare	9 kg
201053.GPRO	Grigio	Versione con simbolo bicicletta	Da cementare	10 kg
201051.S025	Acciaio corten	Versione standard	Da cementare	9 kg
201053.S025	Acciaio corten	Versione con simbolo bicicletta	Da cementare	10 kg

Da imbullonare

Cod. art.	Colore	Tipo	Sistema di fissaggio	Peso
291050	Zincato	Versione standard	Ancorato	9 kg
291052	Zincato	Versione con simbolo bicicletta	Ancorato	12 kg
291051.GPRO	Grigio	Versione standard	Ancorato	9 kg
291053.GPRO	Grigio	Versione con simbolo bicicletta	Ancorato	12 kg
291051.S025	Acciaio corten	Versione standard	Ancorato	9 kg
291053.S025	Acciaio corten	Versione con simbolo bicicletta	Ancorato	12 kg

Tutte le varianti: Trattamento superficiale Zincato a caldo / Zincato · Caratteristiche Tubo in acciaio, Ø 60 mm · Altezza fuori terra 1000 mm · Larghezza 625 mm

DATI TECNICI

Caratteristiche	Tubo in acciaio, Ø 60 mm
Altezza fuori terra	1000 mm
Larghezza	625 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'installazione si adatta alle condizioni del luogo. Il portabiciclette può essere cementato direttamente nel terreno per la massima stabilità, oppure montato su piastre di base per un posizionamento agevole e un eventuale spostamento. Per la versione con piastre di base è possibile scegliere un telaio extra per un sostegno ancora migliore e una maggiore durata nel tempo.

MATERIALE E DURATA

Il portabiciclette è realizzato in robusto tubo d'acciaio, Ø 60 mm, zincato a caldo e disponibile anche verniciato. La struttura è stabile e duratura anche in caso di utilizzo frequente. Si tratta di una soluzione a lungo termine che unisce funzionalità pratica, valore estetico ed elevata durata – la scelta ideale per chi desidera incentivare l'uso della bicicletta, creare ordine e valorizzare l'immagine dei propri spazi esterni.

DOMANDE FREQUENTI

Meglio la versione da cementare o quella ad ancoraggio?
Il fissaggio da cementare direttamente nel terreno garantisce la massima stabilità. Il montaggio su piastre di base consente un posizionamento agevole e permette di spostare il portabiciclette; in questo caso è possibile scegliere un telaio extra per un sostegno migliore e una maggiore durata nel tempo.

Il portabiciclette è adatto a tutte le biciclette?
È progettato per adattarsi alla maggior parte dei tipi di bicicletta e delle larghezze pneumatico.

Quali colori e versioni sono disponibili?
Il portabiciclette è disponibile zincato, grigio e in acciaio corten, in versione standard o con simbolo bicicletta. La versione è in acciaio zincato a caldo oppure zincato a caldo e verniciato in diverse tinte.

Il portabiciclette occupa molto spazio?
No. È largo 625 mm e ha un ingombro a terra ridotto, che non ostacola il passaggio pedonale né blocca i percorsi pedonali.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/portabiciclette-ad-archetto-di-bloccaggio-altezza-1-000-mm-tubo-o60-mm-trombone

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu