Dissuasori rimovibili · Dissuasori rimovibili con serratura

Dissuasore BLACK-LINE Rimovibile con serratura Da cementare

Black-Line è un dissuasore rimovibile con serratura dall'aspetto esclusivo. È stato sviluppato per la delimitazione in ambienti in cui estetica e sicurezza sono entrambe importanti.



IN BREVE

Sistema di fissaggio	Da cementare
Tipo	Rimovibile
Meccanismo di chiusura	Serratura a cilindro con 3 chiavi, Serratura triangolare secondo DIN 3223
Misura	70x70 mm, Ø60 mm, Ø76 mm, Ø89 mm ecc.
Varianti	12 in 1 linee
Peso	6,61–18,85 kg

- Design elegante con finitura nero opaco a struttura fine
- Alta qualità grazie alla struttura in acciaio zincato a caldo per uso esterno
- Concepito in chiave architettonica, si armonizza con ambienti sia moderni sia classici
- Rimovibile e bloccabile con serratura a cilindro o serratura a triangolo
- Può essere dotato di pellicole catarifrangenti rosso-gialle per una maggiore visibilità

DESCRIZIONE

Il dissuasore è adatto a piazze, parchi e percorsi pedonali, centri commerciali e ingressi, zone residenziali e parcheggi all'aperto. Si presta altrettanto bene agli ambienti urbani, alle aree aziendali e ai centri storici, dove è richiesto un linguaggio formale discreto ma distintivo.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Centri commerciali & ingressi
- Aree residenziali e condomini
- Parcheggi per esterni

VARIANTI

Cod. art.	Meccanismo di chiusura	Misura	Peso
460FB_RAL9005FS_RW1A	Serratura triangolare secondo DIN 3223	Ø60 mm	6,61 kg
460ZB_RAL9005FS_RW1A	Serratura a cilindro con 3 chiavi	Ø60 mm	7,92 kg
476FB_RAL9005FS_RW1A	Serratura triangolare secondo DIN 3223	Ø76 mm	9,73 kg
476ZB_RAL9005FS_RW1A	Serratura a cilindro con 3 chiavi	Ø76 mm	11,11 kg
489FB_RAL9005FS_RW1A	Serratura triangolare secondo DIN 3223	Ø89 mm	11,68 kg
489ZB_RAL9005FS_RW1A	Serratura a cilindro con 3 chiavi	Ø89 mm	11,78 kg
491FB_RAL9005FS_RW1A	Serratura triangolare secondo DIN 3223	Ø102 mm	13,95 kg
491ZB_RAL9005FS_RW1A	Serratura a cilindro con 3 chiavi	Ø102 mm	12,69 kg
40151ZB_RAL9005FS_RW1A	Serratura a cilindro con 3 chiavi	Ø152 mm	17,25 kg
40151FB_RAL9005FS_RW1A	Serratura triangolare secondo DIN 3223	Ø152 mm	18,85 kg
470ZB_RAL9005FS_RW1A	Serratura a cilindro con 3 chiavi	70x70 mm	13,2 kg
470FB_RAL9005FS_RW1A	Serratura triangolare secondo DIN 3223	70x70 mm	11,27 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Da cementare · Tipo Rimovibile

DATI TECNICI

Colore	Nero

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore si installa da cementare ed è rimovibile. Si blocca con serratura a cilindro, fornita con 3 chiavi, o con serratura a triangolo secondo DIN 3223. La pellicola catarifrangente rosso-gialla di tipo RA2/B è disponibile come accessorio, montaggio incluso. La pellicola evidenzia chiaramente la delimitazione senza alterare l'impressione d'insieme.

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato in acciaio zincato a caldo per una lunga durata e una buona protezione dalla corrosione. La superficie è nero opaco a struttura fine, per un aspetto esclusivo e moderno. La struttura è destinata all'uso esterno.

DOMANDE FREQUENTI

? Quali opzioni di chiusura sono disponibili?
Può scegliere tra serratura a cilindro con 3 chiavi e serratura a triangolo secondo DIN 3223. Entrambe sono disponibili in tutte le misure.

? Come si installa il dissuasore?
Si installa da cementare ed è rimovibile.

? Il dissuasore può essere dotato di catarifrangenti?
Sì. La pellicola catarifrangente rosso-gialla RA2/B è disponibile come accessorio, montaggio incluso, e offre una maggiore visibilità senza alterare l'impressione d'insieme.

? Quali misure sono disponibili?
Il dissuasore è disponibile quadrato da 70 × 70 mm e tondo da Ø 60, 76, 89, 102 e 152 mm.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto
nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-black-line-rimovibile-con-serratura-da-cementare
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu