
Prodotti per traffico e viabilità · Rampe e passerelle

Passerella pedonale / Passerella per scavi Piano di calpestio in legno

La passerella pedonale in legno con robusta struttura in acciaio è progettata per l'attraversamento sicuro di scavi e canali in cantieri edili e lavori infrastrutturali temporanei.









IN BREVE

Lunghezza	1000–3200 mm
Larghezza	1000 mm, 1500 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato
Peso	42,85–680,84 kg

- Attraversamento sicuro – adatta per scavi e canali
- Struttura stabile – telaio in acciaio zincato a caldo
- Piano di calpestio antiscivolo – legno con trattamento superficiale resistente all'usura
- Conforme ai requisiti di accessibilità – rampe per sedie a rotelle e passeggini
- Parapetti laterali rimovibili – catarifrangenti bianco-rossi per un'elevata visibilità

DESCRIZIONE

È adatta ad ambienti in cui è richiesto un passaggio sicuro per pedoni, sedie a rotelle e passeggini, ad esempio in cantieri edili, lavori stradali, piazze, parchi e lungo percorsi pedonali.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Cantieri edili
- Cantieri stradali
- Piazze, parchi & aree pedonali

CARATTERISTICHE

- Realizzata secondo ZTV-SA
- Carico massimo 150 kg/m²

VARIANTI

Passerella pedonale / Passerella per scavi

Cod. art.	Lunghezza	Larghezza	Peso
20250-10	1000 mm	1000 mm	42,853 kg
20250	1700 mm	1000 mm	56,5 kg
20251	2200 mm	1000 mm	63,911 kg
20252	2700 mm	1000 mm	72,635 kg
20254	3200 mm	1000 mm	92,281 kg
20252-15	2700 mm	1500 mm	100,78 kg
20254-15	3200 mm	1500 mm	119,697 kg

Set di 10 passerelle pedonali (art. 20251)

Cod. art.	Lunghezza	Larghezza	Peso
20251-SET	2200 mm	1000 mm	680,84 kg

Tutte le varianti: Trattamento superficiale Zincato a caldo / Zincato

MATERIALE E DURATA

Il telaio è in acciaio zincato a caldo, che garantisce elevata stabilità e lunga durata. Il piano di calpestio è costituito da un rivestimento in legno antiscivolo, mentre la sponda è in legno massiccio con più trattamenti superficiali. Il materiale ligneo presenta un'impregnazione resistente alle intemperie, che contrasta gli agenti atmosferici e l'usura nell'uso per esterni. La passerella pedonale è una scelta funzionale per progetti in cui un materiale naturale si unisce a una struttura sicura e in cui occorre realizzare un passaggio temporaneo ma affidabile.

DOMANDE FREQUENTI

Quale carico sopporta la passerella?
Il carico massimo è di 150 kg/m².

La passerella può essere utilizzata da sedie a rotelle e passeggini?
Sì. La passerella è conforme ai requisiti di accessibilità ed è dotata di rampe per sedie a rotelle e passeggini.

Quali misure sono disponibili?
Con larghezza 1000 mm sono disponibili le lunghezze 1000, 1700, 2200, 2700 e 3200 mm. Con larghezza 1500 mm sono disponibili le lunghezze 2700 e 3200 mm.

I parapetti laterali sono rimovibili?
Sì. I parapetti laterali sono rimovibili e presentano marcature catarifrangenti bianco-rosse per un'elevata visibilità.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/passerella-pedonale-passerella-per-scavi-piano-di-calpestio-in-legno

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu