
Arredo urbano · Arredi

Panchina in calcestruzzo Outline

Outline è una panchina in calcestruzzo e un elemento a muretto ben studiato, dalle linee giocose e dalle forme stabili e nette, progettata da Mellanrum landskapsarkitekter.









IN BREVE

Tipo	Angolo 120°, Angolo 90°, Dritto, Dritto con seduta in legno ecc.
Lunghezza	950–1955 mm
Larghezza	250 mm, 470 mm
Altezza	650 mm, 655 mm
Varianti	11 in 4 linee
Peso	629–1.442 kg

- Design giocoso con linee vivaci e forme stabili e nette
- Elemento a muretto ben studiato per sedute per esterni
- Configurazione flessibile con diversi moduli geometrici che offrono ampie possibilità di variazione
- Può essere montata in modo accostato con una distanza minima di 10 mm in sommità o posizionata con spazi intermedi per un effetto visivo più arioso
- Trattamento superficiale liscio di colore grigio

DESCRIZIONE

I moduli geometrici consentono di modellare facilmente lo spazio pubblico in base alle esigenze e alle idee progettuali. Viene spesso impiegata in cortili scolastici, parchi giochi e quartieri residenziali, ed è adatta anche per piazze, parchi e percorsi pedonali, nonché presso centri commerciali e ingressi.

CARATTERISTICHE

- Progettata da Mellanrum landskapsarkitekter

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Aree residenziali e condomini
- Parchi giochi & cortili scolastici
- Centri commerciali & ingressi

VARIANTI

Dritta

Cod. art.	Tipo	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso
9813-191200	Dritto con seduta in legno	1900 mm	470 mm	650 mm	1206 kg
9813-190000	Dritto	1900 mm	470 mm	650 mm	1340 kg
9813-090000	Dritto	950 mm	470 mm	650 mm	670 kg
9813-095000	Dritto con terminale arrotondato	950 mm	470 mm	650 mm	629 kg

Curva

Cod. art.	Tipo	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso
9813-190100	Raggio 1,25 m	1953 mm	250 mm	650 mm	1080 kg
9813-190200	Raggio 2,5 m	1955 mm	470 mm	655 mm	1220 kg
9813-180600	Raggio 6,0 m	1872 mm	470 mm	650 mm	1180 kg
9813-170900	Raggio 9,0 m	1705 mm	470 mm	650 mm	1150 kg

Angolare

Cod. art.	Tipo	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso
9813-089000	Angolo 90°	–	470 mm	650 mm	810 kg
9813-056120	Angolo 120°	–	–	–	1184 kg

Tondo

Cod. art.	Tipo	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso
9813-110000	Rotondo, diametro 1100 mm	–	–	–	1442 kg

Tutte le varianti: Trattamento superficiale Liscio · Colore Grigio

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	Liscio
Colore	Grigio

MONTAGGIO E FISSAGGIO

I moduli possono essere montati con una distanza minima di 10 mm in sommità o posizionati con un certo spazio intermedio per un effetto visivo più arioso. In caso di posizionamento accostato si consiglia di sigillare i giunti con una guarnizione per proteggere gli spigoli vivi. Con pesi compresi tra 629 e 1442 kg per modulo, la movimentazione deve essere pianificata: le istruzioni di montaggio e di movimentazione sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Outline è un elemento a muretto con superficie liscia e grigia. La dichiarazione del prodotto da costruzione è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

Basta
Il criterio di valutazione Basta indica che un prodotto soddisfa requisiti rigorosi in merito all'assenza di sostanze particolarmente pericolose, basati sulla legislazione UE e sulle norme ambientali vigenti.

Byggvarubedömningen
Il criterio di valutazione «Raccomandato» di Byggvarubedömningen indica che il prodotto è una scelta preferenziale dal punto di vista dell'ambiente e della salute.

SundaHus
Secondo la valutazione di SundaHus, il prodotto è una scelta oculata dal punto di vista sia dell'ambiente sia della salute.

DOMANDE FREQUENTI

Quali tipi di modulo sono disponibili?
Diritta (950 e 1900 mm), diritta con seduta in legno, diritta con terminale arrotondato, raggio 1,25, 2,5, 6,0 e 9,0 m, angolo 90°, angolare 120° e rotonda con diametro 1100 mm.

Quanto possono essere accostati i moduli?
Possono essere montati con una distanza minima di 10 mm in sommità. In caso di posizionamento accostato si consiglia di sigillare i giunti con una guarnizione per proteggere gli spigoli vivi.

Quanto pesano i moduli?
Il peso varia da 629 kg (diritta con terminale arrotondato) a 1442 kg (rotonda, diametro 1100 mm). Il peso di ciascun modulo è indicato in Dimensioni e versioni.

Chi ha progettato Outline?
Outline è stata progettata da Mellanrum landskapsarkitekter.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/panchina-in-calcestruzzo-outline

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu