
Dissuasori da cementare · Dissuasori da annegare nel calcestruzzo

Dissuasore in calcestruzzo Ø260x750mm Balder

Il dissuasore in calcestruzzo Balder crea una delimitazione chiara, aumenta la visibilità e contribuisce a rendere più sicuri gli spazi esterni.



IN BREVE

Altezza	750 mm
Colore	Grigio
Tipo	Dissuasore rinforzato, Dissuasori
Diametro	260 mm
Peso	230 kg

- Crea una delimitazione chiara
- Aumenta la visibilità e richiama l'attenzione
- Devia il traffico
- Aumenta la sicurezza di pedoni, ciclisti e veicoli
- Offre una protezione discreta ma efficace

DESCRIZIONE

Devia il traffico e aumenta la sicurezza di pedoni, ciclisti e veicoli in piazze, parchi e lungo i percorsi pedonali, presso centri commerciali e ingressi, nei parcheggi all'aperto e lungo piste ciclopedonali. Scegliendo un dissuasore in armonia con il carattere del luogo, la separazione risulta funzionale e diventa parte integrante dell'ambiente circostante.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Centri commerciali & ingressi
- Parcheggi per esterni
- Percorsi pedonali & piste ciclabili

CARATTERISTICHE

- È facile da posizionare
- Si integra sia in ambienti moderni sia in contesti classici
- Può essere prodotto in versione rinforzata

VARIANTI

Cod. art.	Tipo	Peso
5153-070000	Dissuasori	230 kg
5153-079000	Dissuasore rinforzato	230 kg

Tutte le varianti: Altezza 750 mm · Colore Grigio · Diametro 260 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Balder fa parte della gamma di dissuasori da annegare nel calcestruzzo. Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nella scheda prodotto alla scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Balder è un dissuasore in calcestruzzo. Unisce sicurezza, design e funzionalità: una soluzione duratura per spazi pubblici, aziende e proprietari immobiliari che desiderano proteggere le aree esposte senza rinunciare all'estetica. Il dissuasore Balder può inoltre essere prodotto in versione rinforzata e fungere da protezione antiurto presso facciate di uffici, ingressi di negozi, percorsi pedonali e aree di parcheggio.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

Basta
Il criterio di valutazione Basta indica che un prodotto soddisfa requisiti rigorosi in merito all'assenza di sostanze particolarmente pericolose, basati sulla legislazione UE e sulle norme ambientali vigenti.

Byggvarubedömningen
Il criterio di valutazione «Raccomandato» di Byggvarubedömningen indica che il prodotto è una scelta preferenziale dal punto di vista dell'ambiente e della salute.

SundaHus
Secondo la valutazione di SundaHus, il prodotto è una scelta oculata dal punto di vista sia dell'ambiente sia della salute.

DOMANDE FREQUENTI

Qual è la differenza tra Dissuasore e Dissuasore rinforzato?
Balder è disponibile in due tipi, Dissuasore e Dissuasore rinforzato. Il dissuasore può essere prodotto in versione rinforzata e fungere da protezione antiurto presso facciate di uffici, ingressi di negozi, percorsi pedonali e aree di parcheggio.

Balder è adatto ai centri storici?
Sì. Il dissuasore si integra sia in ambienti moderni sia in contesti classici.

Quali sono le dimensioni e il peso del dissuasore?
Ha un diametro di 260 mm, un'altezza di 750 mm e pesa 230 kg in entrambe le versioni.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-in-calcestruzzo-o260x750mm-balder
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu