Arredo urbano · Altro per l'arredo urbano

Basamento per pennone in calcestruzzo

Il basamento per pennone in calcestruzzo Stromboli è una base stabile e mobile per pennoni portabandiera, pensata per l'esposizione temporanea di bandiere, ad esempio in occasione di eventi, fiere e campagne...





IN BREVE

Colore	Grigio
Tipo	Fondazione per palo da 10 m, Fondazione per palo da 8 m
Peso	440–640 kg

- Base stabile e mobile per l'esposizione temporanea di bandiere
- Disponibile in due misure, per pennoni da 8 e 10 metri
- Montaggio interrato nel terreno o in appoggio sul rivestimento esistente
- Attacchi filettati annegati nel getto, compatibili con la gamma Flagmore
- Fissaggio del pennone con tre bulloni

DESCRIZIONE

Il basamento per pennone in calcestruzzo Stromboli è una base stabile e mobile per pennoni portabandiera, pensata per l'esposizione temporanea di bandiere, ad esempio in occasione di eventi, fiere e campagne promozionali. Può essere appoggiato sul rivestimento esistente o interrato nel terreno, il che lo rende adatto a eventi e barriere temporanee, piazze, parchi e percorsi pedonali, nonché a centri commerciali e ingressi.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Eventi & barriere temporanee
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Centri commerciali & ingressi

CARATTERISTICHE

- Design dalle forme morbide ispirato al tetto di un tendone da circo
- Si integra nella maggior parte degli ambienti con un aspetto elegante

VARIANTI

Cod. art.	Tipo	Peso
9817-120800	Fondazione per palo da 8 m	440 kg
9817-131000	Fondazione per palo da 10 m	640 kg

Tutte le varianti: Colore Grigio

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il basamento può essere posizionato in due modi: interrato nel terreno o in appoggio sul rivestimento esistente. Ciò garantisce grande flessibilità nel posizionamento su diversi tipi di superficie. Il pennone si monta con tre bulloni negli attacchi filettati annegati nel getto, compatibili con la gamma Flagmore, assicurando un fissaggio stabile e sicuro. Tenga presente che il basamento pesa 440 o 640 kg quando pianifica movimentazione e posizionamento.

MATERIALE E DURATA

Il basamento è realizzato in calcestruzzo, con attacchi filettati annegati nel getto per il fissaggio del pennone. L'elevato peso, rispettivamente 440 o 640 kg a seconda della misura, conferisce stabilità alla base.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

Basta
Il criterio di valutazione Basta indica che un prodotto soddisfa requisiti rigorosi in merito all'assenza di sostanze particolarmente pericolose, basati sulla legislazione UE e sulle norme ambientali vigenti.

Byggvarubedömningen
Il criterio di valutazione «Raccomandato» di Byggvarubedömningen indica che il prodotto è una scelta preferenziale dal punto di vista dell'ambiente e della salute.

DOMANDE FREQUENTI

Quale misura devo scegliere?
Scelga in base all'altezza del pennone: è disponibile un basamento per pennone da 8 m (440 kg) e uno per pennone da 10 m (640 kg).

Come si fissa il pennone?
Il pennone si monta con tre bulloni negli attacchi filettati annegati nel getto, compatibili con la gamma Flagmore.

Il basamento deve essere interrato?
No. Può essere interrato nel terreno oppure appoggiato sul rivestimento esistente.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/basamento-per-pennone-in-calcestruzzo

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu