
Verkeersdrempels · Vast gemonteerde verkeersdrempels

Verkeerskussen van beton met ingegoten contrastmarkering

Het verkeerskussen van beton met ingegoten contrastmarkering is een vast gemonteerde verkeersdrempel die de snelheid van voertuigen verlaagt en de verkeersveiligheid verhoogt.





KORT OVERZICHT

Lengte	3600 mm
Breedte	2000 mm
Afmetingen	3600x2000x215/150 mm
Kleur	Grijs
Art.nr.	5121-203600
Gewicht	3.100 kg

- Verlaagt de snelheid effectief en verhoogt de verkeersveiligheid
- Zorgt ervoor dat automobilisten rustiger en met meer oog voor anderen rijden
- Vermindert het risico op ongevallen en beschermt voetgangers en fietsers
- Heeft duidelijke, ingegoten contrastmarkeringen
- Wordt ingeasfalteerd in het bestaande wegdek voor een stabiele oplossing voor de lange termijn


BESCHRIJVING


Automobilisten gaan er rustiger en met meer oog voor anderen door rijden, wat het risico op ongevallen vermindert en zorgt voor een veiligere verkeersomgeving voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers. Het wordt toegepast op straten en wegen, in woonwijken, bij scholen en kinderdagverblijven, bij speeltuinen en schoolpleinen en in andere omgevingen waar veel mensen zich verplaatsen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Straten & wegen
- Woonwijken & VvE's
- School & kinderopvang
- Speeltuinen & schoolpleinen

AFMETINGEN





TECHNISCHE GEGEVENS

Type	Verkeersdrempel met ingegoten contrastmarkering
Paalgat	nee

MONTAGE EN BEVESTIGING

De verkeersdrempel wordt ingeasfalteerd in het bestaande wegdek. Er zijn geen paalgaten. Een montagehandleiding vindt u onder het tabblad "Documenten en certificaten".

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het verkeerskussen is vervaardigd van beton en de contrastmarkeringen zijn ingegoten. Omdat het in het wegdek wordt ingeasfalteerd, biedt het een stabiele oplossing voor de lange termijn.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

Basta
Het beoordelingscriterium Basta houdt in dat een product voldoet aan strenge eisen om geen bijzonder gevaarlijke stoffen te bevatten, gebaseerd op de geldende EU-wetgeving en milieunormen.

Byggvarubedömningen
Het beoordelingscriterium 'Aanbevolen' van Byggvarubedömningen houdt in dat het product een voorkeurskeuze is vanuit milieu- en gezondheidsoogpunt.

SundaHus
Volgens de beoordeling van SundaHus is het product een verstandige keuze vanuit zowel milieu- als gezondheidsperspectief.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe wordt de verkeersdrempel gemonteerd?
Deze wordt ingeasfalteerd in het bestaande wegdek. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad ”Documenten en certificaten”.

Waar wordt het verkeerskussen gebruikt?
Op straten, in woonwijken, bij scholen, speeltuinen en in andere omgevingen waar veel mensen zich verplaatsen en de snelheid omlaag moet.

Hoe groot en zwaar is het?
Het meet 3.600 × 2.000 × 215/150 mm en weegt 3.100 kg.

Heeft het paalgaten?
Nee, deze uitvoering heeft geen paalgaten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/verkeerskussen-van-beton-met-ingegoten-contrastmarkering

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu