Verkeersdrempels · Vast gemonteerde verkeersdrempels

Flexibump 240 cm Eco EPDM Reflector 10 stuks Geel

Flexibump 240 cm is een verkeersdrempel van speciaal ontwikkeld rubber die de snelheid remt en iets meegeeft wanneer voertuigen met de juiste snelheid rijden.



KORT OVERZICHT

Lengte	2400 mm
Breedte	280 mm
Hoogte	50 mm
Art.nr.	630-5120
Afmetingen (L × B × H)	240 × 28 × 5 cm
Gewicht	28 kg

- Geeft mee en 'zakt in' wanneer voertuigen met de juiste snelheid passeren, zodat het passeren comfortabel blijft zonder dat het effect afneemt
- Voelt minder hard aan dan veel andere oplossingen; boven 30 km/h heeft het rubber geen tijd om in te veren en voelt de drempel aan als een hard, stug obstakel
- Ligt stabiel en past zich aan een oneffen ondergrond aan, zowel op asfalt als op grind
- Wordt zonder voorboren of storten gemonteerd, door één persoon in enkele minuten
- Eenvoudig te verplaatsen, zodat u de beste plaatsing kunt uitproberen
- Heeft doorlopende kanalen om indien nodig kabels door de drempel te leiden
- Levering met gemonteerde reflectoren
- Past in verschillende omgevingen en is gemaakt voor langdurig gebruik

BESCHRIJVING

Metingen tonen aan dat de gemiddelde snelheid in woonwijken met Flexibump uitkomt op 22 km/h. De drempel wordt gebruikt in woonwijken en bij verenigingen van eigenaren, op straten en wegen, op gemeenschappelijke privéwegen, op parkeerterreinen buiten en op andere openbare terreinen waar de snelheid omlaag moet.

EIGENSCHAPPEN

- In Zweden geproduceerd van eco-rubber met een unieke constructie en bijzondere materiaaleigenschappen
- Levering met 10 jaar garantie
- Geaccepteerd door Byggvarubedömningen

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Woonwijken & VvE's
- Straten & wegen
- Buitenparkeerplaatsen

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De drempel wordt in Zweden geproduceerd van eco-rubber, een speciaal ontwikkeld rubber met bijzondere materiaaleigenschappen. Juist het materiaal en de constructie zorgen ervoor dat de drempel bij de juiste snelheid meegeeft. De techniek is ruimschoots beproefd: Flexibump bestaat sinds de jaren 80 en is volgens de fabrikant vandaag de meest verkochte verplaatsbare verkeersdrempel van Zweden en de meest gekozen verkeersdrempel van Zweden, met bijna 50 000 verkochte exemplaren. Het is een populaire keuze bij verenigingen van eigenaren en vastgoedbedrijven en is ontworpen voor langdurig gebruik waar de snelheid omlaag moet.

MONTAGE

U legt de Flexibump neer en slaat de verzinkte bevestigingspennen in de ondergrond – asfalt of grindweg. Een kleine voorhamer is geschikt gereedschap en er is geen speciale ervaring nodig. De bevestigingspennen laten gaten achter met een diameter van ongeveer 12 mm. De drempel wordt compleet geleverd met gemonteerde reflectoren, twee verzinkte bevestigingspennen en montagehandleiding. In de onderstaande video ziet u hoe de montage in zijn werk gaat. Als accessoires zijn verkrijgbaar: bord A9 Waarschuwing voor verkeersdrempel en bord Verkeersdrempel 60 × 20 cm, beide met of zonder twee klembeugels voor paal Ø 60, evenals Flexibump Draaglijn 240, zijmarkering blauw/geel en zijmarkering rood/geel inclusief voet en schroef. De montagehandleiding en brochure vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Werkt Flexibump op een grindweg net zo goed als op asfalt?

Ja, op beide ondergronden. Op een grindweg is Flexibump een van de stabielste oplossingen op de markt, omdat de drempel blijft liggen en zich naar het wegdek vormt. Op asfalt doet hij hetzelfde werk en is hij minstens zo eenvoudig te plaatsen om de snelheid in uw woonomgeving laag te houden.

? Raakt het wegdek beschadigd bij de montage van Flexibump?

Nee, de montage is zeer ondergrondvriendelijk. De bevestigingspennen laten alleen gaten achter met een diameter van ongeveer 12 mm. Wanneer de pennen worden verwijderd, sluiten deze gaten zich snel weer door de natuurlijke bewegingen van de grond. In al die jaren hebben we nog nooit één melding ontvangen van vorstschade of vergelijkbare problemen door de gaten.Goed om te weten: demonteert u Flexibump op asfalt, markeer dan waar de bevestigingspennen zaten. Zo kunt u dezelfde gaten – en dezelfde bevestigingspennen – opnieuw gebruiken wanneer u de drempel weer plaatst.

? Welke regels bepalen waar een verkeersdrempel geplaatst mag worden?

U hebt altijd toestemming van de grondeigenaar nodig voordat u een verkeersdrempel plaatst. Bent u zelf eigenaar van een particuliere of privéweg, dan beslist u vrij of u Flexibump wilt aanschaffen. Deelt u de weg met anderen – bijvoorbeeld via een gemeenschappelijk wegbeheer of een vereniging van eigenaren – dan bespreekt u met het bestuur of Flexibump besteld kan worden om de snelheid in het gebied te remmen.Gaat het om een gemeentelijke weg, dan vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Veel gemeenten publiceren hun regels voor verkeersdrempels op hun website, en die kunnen per gemeente verschillen.

? Kan de lengte van Flexibump worden aangepast?

Flexibump is verkrijgbaar in twee standaardlengtes: 80 cm en 240 cm. Kies de lengte en het aantal direct in de webshop of via een offerteaanvraag, en bestel zoveel secties als nodig zijn om de breedte van uw weg te overbruggen. U kunt bijvoorbeeld een lange drempel combineren met een korte en zo 320 cm bereiken. Wilt u een exacte maat, dan kunt u een sectie op de gewenste lengte inkorten. Al het montagemateriaal wordt bij elke levering meegeleverd.

Hoe demonteert u Flexibump?

U wrikt Flexibump los met een koevoet. De bevestigingspennen bewaart u en gebruikt u opnieuw bij de volgende montage.

Hoe lang gaat Flexibump mee?

Flexibump heeft een zeer lange levensduur. De allereerste exemplaren werden al in 1981 geproduceerd en zijn nog steeds in gebruik. Ze zijn in de loop der jaren wat ronder geworden aan de randen, maar vervullen hun functie nog precies even goed. We hebben altijd reserveonderdelen op voorraad, zowel bevestigingspennen als reflectoren van het type High Intensity, zodat u verzekerd bent als u ooit iets moet aanvullen.

Moet de verkeersdrempel met een X3-bord worden gemarkeerd?

Trafikverket adviseert om verkeersdrempels op een particuliere weg te markeren, maar dat hoeft niet per se met een X3-bord. Pollers werken net zo goed, en die vindt u in ons assortiment.

Wat vinden de hulpdiensten van Flexibump?

Hulpverleners hebben Flexibump meermaals genoemd als een zeer geschikte verkeersdrempel. De drempels zijn met goed resultaat getest door ervaren brandweerpersoneel en voldoen aan alle wettelijke eisen. Op veel brandweerkazernes in heel Zweden maakt Flexibump deel uit van de standaarduitrusting.

Hoe lossen we een wegbreedte van 4,4 meter op?

Een mogelijkheid is vier secties van 80 cm, samen 3,2 meter. Plaats ze midden op de weg of verschoven naar één kant, zodat kinderwagens en fietsers er gemakkelijk langs kunnen. Een andere optie is een Flexibump van 240 cm te combineren met een kortere van 80 cm.

Hoe lang is de garantie op Flexibump?

Wij geven 10 jaar garantie op het rubbermateriaal, een van de sterkste garantievoorwaarden op de markt. Flexibump is gemaakt om zowel zware als langdurige belasting te doorstaan.

Wat doet u met Flexibump in de winter?

De meeste gebruikers halen de drempels in het winterhalfjaar weg. Ze kunnen echter blijven liggen als u markeert waar ze liggen. Dat is vooral belangrijk voor sneeuwschuivers – plaats bijvoorbeeld sneeuwpalen.

Waar moeten de borden (A9) worden geplaatst?

Alle weggebruikers moeten het bord op tijd kunnen zien vóór de eerste verkeersdrempel. Daarna kunnen meerdere drempels achter elkaar volgen zonder dat het bord bij elke drempel herhaald hoeft te worden. Liggen de drempels ver uit elkaar, dan raden wij wel aan de bebording opnieuw te plaatsen.

Is storten of boren nodig bij de montage?

Nee. Flexibump is zo ontworpen dat iedereen de drempel zonder technische ervaring kan monteren, en de snelle en eenvoudige montage is een van de grote voordelen van het product. U legt Flexibump neer en slaat de meegeleverde bevestigingspennen direct in het asfalt of de grindweg; een kleine voorhamer is daarvoor voldoende. Bovendien is de drempel eenvoudig te verplaatsen, zodat u de beste plaatsing kunt uitproberen.

Hoe zware voertuigen kan Flexibump aan?

Dankzij de constructie van speciaal rubber kan Flexibump de zwaarste voertuigen op de Zweedse wegen aan – vrachtwagens, vuilniswagens, betonmixers, houttransporten en bussen.

Is Flexibump nieuw op de markt?

Nee, Flexibump is een ruimschoots beproefd product met een lange geschiedenis. De drempel bestaat sinds de jaren 80 en is sindsdien zeer gewaardeerd. De constructie is veilig en geeft iets mee wanneer een voertuig met aangepaste snelheid passeert. Bij ons profiteert u van een hoge klanttevredenheid en goede service.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/flexibump-240-cm-eco-epdm-reflector-10-stuks-geel

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu