Verkeersdrempels · Vast gemonteerde verkeersdrempels

Mini-verkeersdrempel Ovale verkeersdrempel van natuurrubber 1500x750x38 mm

De mini-verkeersdrempel is een mobiele, ovale verkeersdrempel van natuurrubber die de snelheid verlaagt waar voertuigen passeren, zonder montage.



KORT OVERZICHT

Lengte	1500 mm
Breedte	750 mm
Hoogte	38 mm
Afmetingen	1500 x 750 x 38 mm
Kleur	Zwart/Geel
Art.nr.	66033000000
Afmetingen (L × B × H)	150 × 75 × 3,8 cm
Gewicht	27 kg

- Vereist geen montage bij tijdelijk gebruik – u legt hem neer en verplaatst hem wanneer de behoefte verandert
- Ligt stabiel op asfaltwegen dankzij het gewicht, het grote contactoppervlak en de geprofileerde onderzijde
- Heeft ergonomische geïntegreerde handgrepen die het tillen en verplaatsen vergemakkelijken
- Heeft een geprofileerd oppervlak dat zorgt voor betere grip op de ondergrond
- Zichtbaar bij dag en nacht dankzij gele reflectoren aan beide lange zijden
- Kan permanent worden gemaakt met vier schroeven en pluggen in asfalt, beton of een vergelijkbare ondergrond

BESCHRIJVING

Hij wordt ingezet waar de snelheid tijdelijk of flexibel omlaag moet, bijvoorbeeld op bouwplaatsen, bij evenementen en tijdelijke afzettingen, op straten en wegen en op industrieterreinen rond productie en werkplaatsen. Moet de oplossing permanent worden, dan schroeft u de mini-verkeersdrempel vast in de ondergrond met een schroevenset die als accessoire verkrijgbaar is.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Bouwplaatsen
- Evenementen & tijdelijke afzettingen
- Straten & wegen
- Productie & werkplaats

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De mini-verkeersdrempel is vervaardigd van natuurrubber. De onderzijde is geprofileerd, en samen met het gewicht van 27 kg en het grote contactoppervlak zorgt dat ervoor dat de verkeersdrempel op asfaltwegen blijft liggen zonder dat u hem hoeft te bevestigen.

MONTAGE

Tijdelijke installatie: Plaats de mini-verkeersdrempel op het rijoppervlak waar de snelheid omlaag moet. U hebt geen gereedschap of montagemateriaal nodig. Permanente of langdurige installatie: Schroef de mini-verkeersdrempel vast in de ondergrond – asfalt, beton of vergelijkbaar – met vier schroeven en pluggen. U hebt één schroevenset per mini-verkeersdrempel nodig. Een schroevenset voor de mini-verkeersdrempel met 4 schroeven, ringen en pluggen is verkrijgbaar als accessoire. De levering omvat 1 mini-verkeersdrempel in zwart/geel. De schroevenset voor permanente montage is niet inbegrepen en wordt apart verkocht.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is een mini-verkeersdrempel?
De mini-verkeersdrempel is een mobiele, ovale verkeersdrempel van natuurrubber. Hij is ontworpen om de snelheid van passerende voertuigen tijdelijk te verlagen, maar kan ook worden vastgeschroefd wanneer u een permanente oplossing wilt.

Moet de mini-verkeersdrempel worden gemonteerd?
Nee, niet bij tijdelijk gebruik. Dankzij het gewicht, het grote contactoppervlak en de geprofileerde onderzijde ligt de mini-verkeersdrempel stabiel op asfaltwegen. U hebt geen gereedschap of montagemateriaal nodig.

Is de mini-verkeersdrempel zichtbaar in het donker?
Ja, de mini-verkeersdrempel heeft gele reflectoren aan beide lange zijden. Dankzij de reflectoren is de verkeersdrempel goed zichtbaar, zowel bij daglicht als in het donker.

Hoeveel mini-verkeersdrempels heb ik nodig?
Dat hangt af van de breedte van het rijoppervlak en van hoeveel u de snelheid wilt beperken. Een mini-verkeersdrempel is 150 cm lang; op bredere oppervlakken plaatst u er meerdere naast elkaar. Bel ons op 010-153 90 50 of mail naar info@nordguard.eu, dan helpen wij u het juiste aantal te berekenen.

Hoe groot en zwaar is de mini-verkeersdrempel?
De mini-verkeersdrempel is 150 cm lang, 75 cm breed en 3,8 cm hoog en weegt 27 kg. De geïntegreerde handgrepen maken het eenvoudiger om de verkeersdrempel op te tillen en te plaatsen.

Hoe maak ik de mini-verkeersdrempel permanent?
Schroef hem vast met een schroevenset. De mini-verkeersdrempel kan met vier schroeven en pluggen worden bevestigd in asfalt, beton of een vergelijkbare ondergrond. De schroevenset wordt apart verkocht – u hebt één schroevenset per mini-verkeersdrempel nodig – en is te vinden bij de accessoires.

Op welke ondergronden kan de mini-verkeersdrempel worden gebruikt?
De mini-verkeersdrempel is gemaakt voor asfaltwegen. Bij permanente installatie kan hij ook worden vastgeschroefd in beton of een vergelijkbare ondergrond.

Heb ik een vergunning nodig om een verkeersdrempel te plaatsen?
U hebt altijd toestemming van de grondeigenaar nodig voordat een verkeersdrempel wordt geplaatst. Bent u zelf eigenaar van een particuliere of privéweg, dan beslist u vrij. Deelt u de weg met anderen, bijvoorbeeld via een gezamenlijk wegbeheer of een vereniging van eigenaren, dan legt u de vraag voor aan het bestuur. Gaat het om een gemeentelijke weg, dan vraagt u een vergunning aan bij de gemeente.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/mini-verkeersdrempel-ovale-verkeersdrempel-van-natuurrubber-1500x750x38-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu