Kolombeschermers · Kolombescherming van kunststof

Kolombeschermer voor kolommen van 160x160, 210x210 en 260x260 mm

Deze kunststof kolombeschermer is bedoeld voor professionele installaties waarbij kolommen duidelijk en veilig beschermd en afgebakend moeten worden.









KORT OVERZICHT

Eigenschappen	Voor palen van 160 x 160 mm, Voor palen van 210 x 210 mm, Voor palen van 260 x 260 mm
Diameter	620 mm
Hoogte	1100 mm
Materiaal	Polyethyleen (PE)
Gewicht	17–18 kg

- Beschermt en bakent kolommen duidelijk en veilig af
- Exacte pasvorm rond kolommen van verschillende afmetingen
- Eenvoudig rond de kolom te monteren
- Ronde vorm met buitendiameter Ø 620 mm
- Gele kleur met rood-witte reflecterende waarschuwingsmarkering

BESCHRIJVING

De constructie zorgt voor een exacte pasvorm en een eenvoudige montage rond kolommen van verschillende afmetingen. De kolombeschermer wordt gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in garages en parkeergarages en in productie en werkplaatsen, en is geschikt voor zowel binnen als buiten.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Garages & parkeergarages
- Productie & werkplaats

EIGENSCHAPPEN

- Bevestiging met klittenband, meegeleverd
- Levering voorgemonteerd
- Geschikt voor zowel binnen als buiten

VARIANTEN

Art.nr.	Eigenschappen	Gewicht
30110	Voor palen van 160 x 160 mm	17,5 kg
30120	Voor palen van 210 x 210 mm	18 kg
30130	Voor palen van 260 x 260 mm	17 kg

Alle varianten: Diameter 620 mm · Hoogte 1100 mm · Materiaal Polyethyleen (PE) · Toepassingsgebieden Buiten en binnen · Kleur Geel · Waarschuwingseffect Rood-witte reflecterende waarschuwingsmarkering · Bevestiging Klittenband · Vorm Rond · Bevestiging Kolom · Levering Voorgemonteerd · Bevestiging inbegrepen Klittenband · Garantie 1 jaar

TECHNISCHE GEGEVENS

Toepassingsgebieden	**Buiten en binnen**	Kleur	**Geel**
Waarschuwingseffect	**Rood-witte reflecterende waarschuwingsmarkering**	Bevestiging	**Klittenband**
Vorm	**Rond**	Bevestiging	**Kolom**
Levering	**Voorgemonteerd**	Bevestiging inbegrepen	**Klittenband**
Garantie	**1 jaar**		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beschermer wordt voorgemonteerd geleverd en rond de kolom bevestigd met klittenband, dat wordt meegeleverd. De montagehandleiding voor elke variant vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De kolombeschermer is vervaardigd van polyethyleen (PE) en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.
De garantie bedraagt 1 jaar.

VEELGESTELDE VRAGEN

Voor welke kolomafmetingen is de beschermer geschikt?
Hij is verkrijgbaar in varianten voor kolommen met de afmetingen 160 × 160 mm, 210 × 210 mm en 260 × 260 mm. De buitendiameter is bij alle varianten Ø 620 mm.

Kan de beschermer buiten worden gebruikt?
Ja. De kolombeschermer kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Hoe wordt de beschermer bevestigd?
De beschermer wordt voorgemonteerd geleverd en rond de kolom bevestigd met klittenband, dat wordt meegeleverd. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Hoe goed is de beschermer zichtbaar?
Hij is geel en voorzien van een rood-witte reflecterende waarschuwingsmarkering.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/kolombeschermer-voor-kolommen-van-160x160-210x210-en-260x260-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu