
Verkeersspiegels & uitritspiegels · Verkeersspiegels van gepolijst roestvrij staal

Verkeersspiegel DURABEL ECO

De verkeersspiegel DURABEL ECO is een voordelig alternatief voor spiegels van volledig roestvrij staal: een hoogglans gepolijste spiegelplaat van roestvrij staal is ingebed in een weerbestendig kunststof frame.





KORT OVERZICHT

Hoogte	450–800 mm
Breedte	600–1000 mm
Diameter	600 mm, 800 mm
Maximale afstand voor spiegel	6–15 m
Gewicht	8–19,5 kg

- Hoogglans gepolijste spiegel van roestvrij staal met uitstekende optische kwaliteit en een vervormingsvrij beeld
- Wit kunststof frame van ABS met rode, retroreflecterende 3M-reflectoren
- Combineert de duurzaamheid van roestvrij staal met de voordelen van kunststof
- Drie rechthoekige en twee ronde maten
- Universele klem voor palen met een diameter van 60–90 mm en geïntegreerde bandklem, dus geen adapter nodig

BESCHRIJVING

De spiegel is bijzonder geschikt voor plaatsen met veel luchtverontreiniging, waar de spiegel wordt blootgesteld aan agressief spatwater of waar kans op vandalisme bestaat. De spiegel wordt gebruikt op straten en wegen, op parkeerterreinen buiten, in garages en parkeergarages en in magazijnen en distributiecentra.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Straten & wegen
- Buitenparkeerplaatsen
- Garages & parkeergarages
- Magazijn & distributie

EIGENSCHAPPEN

- 15 jaar functiegarantie

VARIANTEN

Rechthoekig

Art.nr.	Hoogte	Breedte	Diameter	Maximale afstand voor spiegel	Type	Vorm	Gewicht
242.20.223	450 mm	600 mm	–	6 m	DURABEL LITE 1	Rechthoekig	8 kg
242.26.946	600 mm	800 mm	–	10 m	DURABEL LITE 2	Rechthoekig	12 kg
242.20.654	800 mm	1000 mm	–	15 m	DURABEL LITE 3	Rechthoekig	15 kg

Rond

Art.nr.	Hoogte	Breedte	Diameter	Maximale afstand voor spiegel	Type	Vorm	Gewicht
242.22.647	–	–	600 mm	6 m	DURABEL LITE 600	Rond	8 kg
242.17.6397	–	–	800 mm	10 m	DURABEL LITE 800	Rond	19,5 kg

Alle varianten: Bevestiging Paal- en wandmontage · Materiaal Roestvrij staal · Toepassingsgebieden Buiten en binnen

TECHNISCHE GEGEVENS

Bevestiging	**Paal- en wandmontage**
Type	**DURABEL LITE 1, DURABEL LITE 2, DURABEL LITE 3, DURABEL LITE 600, DURABEL LITE 800**
Materiaal	**Roestvrij staal**
Vorm	**Rechthoekig, Rond**
Toepassingsgebieden	**Buiten en binnen**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De spiegel wordt op een paal of aan de wand gemonteerd. De universele klem past op palen met een diameter van 60–90 mm, en met de geïntegreerde bandklem kan de spiegel zonder adapter met staalband worden bevestigd. Als accessoires zijn verkrijgbaar: verzinkte spiegelpalen in Ø 60 mm en Ø 76 mm in de hoogtes 3000, 3500 en 4000 mm, muurpalen van 800 mm (voor 400 × 600 en 600 × 800 mm) en 1200 mm (voor 800 × 1000 mm), een wandbevestiging van verzinkt staal voor alle maten en vorkbevestigingen voor twee spiegels. Voor tijdelijke of verplaatsbare opstelling is een betonblok verkrijgbaar, ook als set met verzinkte paal. Voor bandmontage zijn roestvrij staalband van 12 mm en 19 mm in 30 m, gespen en spangereedschap verkrijgbaar.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het spiegeloppervlak is van hoogglans gepolijst roestvrij staal en het frame van weerbestendig wit ABS-kunststof. Dankzij de lange levensduur zonder glansverlies is DURABEL ECO een zeer kostenefficiënt alternatief voor conventionele acrylspiegels.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke maat moet ik kiezen?
De maat hangt af van de afstand: 450 × 600 mm en Ø 600 mm zijn voor maximaal 6 m, 600 × 800 mm en Ø 800 mm voor maximaal 10 m en 800 × 1000 mm voor maximaal 15 m.

Op welke palen past de klem?
De universele klem past op palen met een diameter van 60–90 mm. Met de geïntegreerde bandklem kan de spiegel ook met staalband worden bevestigd, zonder adapter.

Kan de spiegel aan een wand worden bevestigd?
Ja. De spiegel is bedoeld voor paal- en wandmontage, en een wandbevestiging van verzinkt staal voor alle maten is als accessoire verkrijgbaar.

Wat is het verschil met een acrylspiegel?
Het spiegeloppervlak is van hoogglans gepolijst roestvrij staal met een lange levensduur zonder glansverlies, waardoor DURABEL ECO een kostenefficiënt alternatief is voor conventionele acrylspiegels.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/verkeersspiegel-durabel-eco
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu