Verkeersspiegels & uitritspiegels · Verkeersspiegels van acryl

# Verkeersspiegel EUCRYL ECO

De verkeersspiegel EUCRYL ECO is een slagvaste en frameloze verkeersspiegel van helder acryl, met rode reflecterende panelen die de spiegel dag en nacht zichtbaar maken voor voertuigen en voetgangers.









## KORT OVERZICHT

| | |
|---|---|
| Hoogte | 400–800 mm |
| Breedte | 600–1000 mm |
| Materiaal | Acrylglas |
| Maximale afstand voor spiegel | 5–15 m |
| Gewicht | 4,5–8,5 kg |

- Hoogwaardige en slagvaste spiegel van helder acryl
- Het acryl beschermt de gemetalliseerde spiegelcoating tegen krassen
- Gelijkmatig gebogen oppervlak voor een uitstekende beeldweergave
- Rode reflecterende panelen voor zichtbaarheid dag en nacht
- Frameloos ontwerp – een kostenefficiënte oplossing voor verkeersbeheer

## BESCHRIJVING

Het is een kostenefficiënte oplossing voor verkeersbeheer en wordt gebruikt op parkeerterreinen buiten, in magazijn- en distributieomgevingen, in garages en parkeergarages en in woonwijken en bij verenigingen van eigenaars. De spiegel is geschikt voor zowel binnen als buiten.

## EIGENSCHAPPEN

- Lichte constructie die door één persoon geplaatst kan worden
- Levering klaar voor installatie
- Geïntegreerde bevestiging voor palen met een diameter van 60 of 76 mm
- Voor gebruik zowel binnen als buiten

## GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Magazijn & distributie
- Garages & parkeergarages
- Woonwijken & VvE's

## VARIANTEN

| Art.nr. | Hoogte | Breedte | Maximale afstand voor spiegel | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| **243.25.564** | 400 mm | 600 mm | 5 m | 4,5 kg |
| **243.21.307** | 600 mm | 800 mm | 10 m | 4,5 kg |
| **243.26.714** | 800 mm | 1000 mm | 15 m | 8,5 kg |

Alle varianten: Materiaal Acrylglas · Bevestiging Paal- en wandmontage · Vorm Rechthoekig · Toepassingsgebieden Buiten en binnen · Type Bevestiging voor paal met diameter 60/76 mm

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Bevestiging | **Paal- en wandmontage** |
| Vorm | **Rechthoekig** |
| Toepassingsgebieden | **Buiten en binnen** |
| Type | **Bevestiging voor paal met diameter 60/76 mm** |

## MONTAGE EN BEVESTIGING

De spiegel wordt klaar voor installatie geleverd en dankzij de lichte constructie kan één persoon hem plaatsen. Met de geïntegreerde bevestiging monteert u de spiegel op palen met een diameter van 60 of 76 mm, en de spiegel kan ook aan de wand worden gemonteerd. Als accessoires zijn verkrijgbaar: verzinkte spiegelpalen in Ø 60 en Ø 76 mm in de hoogtes 3000, 3500 en 4000 mm, muurpalen van 800 mm (voor 400 × 600 en 600 × 800 mm) en 1200 mm (voor 800 × 1000 mm), een wandbevestiging van verzinkt staal voor alle maten, een gaffelbevestiging voor twee verkeersspiegels (één voor 400 × 600 mm en één voor 600 × 800 en 800 × 1000 mm), een thermisch verzinkte bevestiging DURABEL VIEW-Minder 300 × 100 mm en een betonblok, ook als set met verzinkte paal. Voor montage met band is er roestvrij staalband in 1/2" (12 mm) en 3/4" (19 mm), 30 m, met bijbehorende gespen en spangereedschap.

## MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De spiegel is gemaakt van acrylglas, een helder en slagvast acryl dat de gemetalliseerde spiegelcoating beschermt tegen krassen. Het gelijkmatig gebogen oppervlak zorgt voor een uitstekende beeldweergave, en de spiegel is bedoeld voor gebruik zowel binnen als buiten.

## VEELGESTELDE VRAGEN

**Op welke palen past de spiegel?**
De geïntegreerde bevestiging past op palen met een diameter van 60 of 76 mm. Verzinkte spiegelpalen in beide diameters zijn verkrijgbaar als accessoire.

**Kan de spiegel aan een wand worden bevestigd?**
Ja. De spiegel kan zowel op een paal als aan de wand worden gemonteerd, en een wandbevestiging van verzinkt staal is als accessoire verkrijgbaar voor alle maten.

**Is de spiegel zichtbaar in het donker?**
Ja. Rode reflecterende panelen maken de spiegel dag en nacht zichtbaar voor voertuigen en voetgangers.

**Kan de spiegel binnen worden gebruikt?**
Ja. De spiegel is geschikt voor gebruik zowel binnen als buiten.

### Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/verkeersspiegel-eucryl-eco

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu