Verkeersspiegels & uitritspiegels · Verkeersspiegels van acryl

Verkeersspiegel EUCRYL

EUCRYL is een verkeersspiegel van acryl, een observatiespiegel voor gebruik buiten en binnen met een briljante optische kwaliteit.









KORT OVERZICHT

Breedte	600–1200 mm
Hoogte	400–1000 mm
Diameter	600 mm, 800 mm
Maximale afstand voor spiegel	4–22 m
Gewicht	3,2–14,3 kg

- Slagvast acrylglas met briljante optische kwaliteit
- Gelijkmatig gebold spiegeloppervlak
- Vier vierkante (rechthoekige) en twee ronde maten
- UV-bestendig kunststof frame dat corrosievrij en weerbestendig is
- Reflecterende rode vlakken op het frame

BESCHRIJVING

Kunststof spiegels zoals deze worden gebruikt om de verkeersveiligheid te verhogen op onoverzichtelijke plaatsen en waar hoge eisen worden gesteld aan de optische kwaliteit van het spiegelbeeld. De spiegel wordt gebruikt langs straten en wegen, op parkeerterreinen buiten, in magazijn- en distributieomgevingen en in garages en parkeergarages.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer licht en levering montageklaar voor eenvoudige installatie
- Geïntegreerde houder voor montage onder elke gewenste hoek op palen met een diameter van 60 mm en 76 mm
- Geschikt voor zowel paal- als wandmontage

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Straten & wegen
- Buitenparkeerplaatsen
- Magazijn & distributie
- Garages & parkeergarages

VARIANTEN

Rechthoekig

Art.nr.	Breedte	Hoogte	Diameter	Maximale afstand voor spiegel	Type	Vorm	Gewicht
243.10.847	600 mm	400 mm	–	5 m	VIEW-MINDER 1	Rechthoekig	3,2 kg
243.12.742	800 mm	600 mm	–	10 m	VIEW-MINDER 2	Rechthoekig	7 kg
243.10.178	1000 mm	800 mm	–	15 m	VIEW-MINDER 3	Rechthoekig	11,5 kg
243.25.569	1200 mm	1000 mm	–	22 m	VIEW-MINDER 4	Rechthoekig	14,3 kg

Rond

Art.nr.	Breedte	Hoogte	Diameter	Maximale afstand voor spiegel	Type	Vorm	Gewicht
243.10.158	–	–	600 mm	4 m	VIEW-MINDER 600	Rond	4 kg
243.12.563	–	–	800 mm	8 m	VIEW-MINDER 800	Rond	6,5 kg

Alle varianten: Bevestiging Paal- en wandmontage · Materiaal Acrylglas · Toepassingsgebieden Buiten en binnen · Frame Kunststof

TECHNISCHE GEGEVENS

Bevestiging	**Paal- en wandmontage**	Materiaal	**Acrylglas**
Type	**VIEW-MINDER 1, VIEW-MINDER 2, VIEW-MINDER 3, VIEW-MINDER 4, VIEW-MINDER 600, VIEW-MINDER 800**	Vorm	**Rechthoekig, Rond**
Toepassingsgebieden	**Buiten en binnen**	Frame	**Kunststof**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De spiegel wordt montageklaar geleverd en kan op een paal of een wand worden bevestigd. Met de geïntegreerde houder monteert u hem onder elke gewenste hoek op palen met een diameter van 60 mm of 76 mm. Als accessoires zijn verzinkte spiegelpalen verkrijgbaar in Ø 60 mm en Ø 76 mm met hoogtes van 3000, 3500 en 4000 mm, een betonblok (Trafistop) en sets met betonblok en verzinkte paal, evenals muurpalen van 800 mm (voor spiegels van 400 × 600 en 600 × 800 mm) en 1200 mm (voor 800 × 1000 mm). Daarnaast is er een wandbevestiging van verzinkt staal voor alle maten, een thermisch verzinkte bevestiging voor VIEW-Minder van 300 × 100 mm en gaffelbevestigingen voor twee verkeersspiegels (voor respectievelijk 400 × 600 mm en 600 × 800 en 800 × 1000 mm). Roestvrij staalband in 1/2" (12 mm) en 3/4" (19 mm), bevestigingsogen voor staalband en spangereedschap zijn eveneens als accessoire verkrijgbaar.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het spiegeloppervlak is vervaardigd van slagvast acrylglas. Het frame is van kunststof dat UV-bestendig, corrosievrij en weerbestendig is, en de rode vlakken op het frame zijn reflecterend. De spiegel is bedoeld voor gebruik zowel buiten als binnen.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Welke maat moet ik kiezen?
Dat hangt af van de afstand die u moet overzien. De maximale afstand is 4 m voor Ø 600 mm en tot 22 m voor VIEW-MINDER 4 (1200 × 1000 mm) – bekijk alle varianten in de tabel Technische gegevens.

? Kan de spiegel zowel buiten als binnen worden gebruikt?
Ja. Hij is bedoeld voor gebruik zowel buiten als binnen, en het frame is UV-bestendig, corrosievrij en weerbestendig.

? Past de spiegel op mijn paal?
De geïntegreerde houder past op palen met een diameter van 60 mm en 76 mm, en de spiegel kan onder elke gewenste hoek worden gemonteerd.

? Kan de spiegel aan de wand worden gemonteerd?
Ja. Hij is bedoeld voor paal- en wandmontage, en een wandbevestiging van verzinkt staal voor alle maten is als accessoire verkrijgbaar.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/verkeersspiegel-eucryl

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu