
Verkeers- en wegproducten · Verkeerspalen en wegpalen

Flexibele verkeerspaal Oranje met zilveren reflectoren

De flexibele verkeerspaal van oranje polyurethaan met zilverkleurige reflectoren wordt gebruikt voor professionele verkeersgeleiding op zowel tijdelijke als permanente locaties.





KORT OVERZICHT

Breedte	200 mm
Diepte	200 mm
Hoogte	755 mm, 995 mm
Materiaal	Polyurethaan (PU)
Gewicht	3,75–4,94 kg

- Bestand tegen aanrijdingen: buigt mee en keert terug naar de oorspronkelijke vorm
- Kan tot 180° in elke richting worden omgebogen
- Zorgt voor hoge zichtbaarheid, ook in het donker, dankzij de felle oranje kleur en reflecterende strepen
- Geschikt voor verkeersgeleiding en afbakening
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten

BESCHRIJVING

De paal buigt bij een aanrijding mee en keert daarna terug naar zijn oorspronkelijke vorm, zodat u een robuuste, goed zichtbare en onderhoudsvriendelijke afbakening krijgt. De paal wordt toegepast op straten en wegen, op parkeerterreinen buiten, langs voet- en fietspaden en op bouwplaatsen, en is ontwikkeld voor werkplaatsen, aannemers en beheerders.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Straten & wegen
- Voet- & fietspaden
- Bouwplaatsen

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig te monteren en te onderhouden
- Levering in voorgemonteerde staat

VARIANTEN

Art.nr.	Hoogte	Gewicht
FP750	755 mm	3,745 kg
FP1000	995 mm	4,943 kg

Alle varianten: Breedte 200 mm · Diepte 200 mm · Materiaal Polyurethaan (PU) · Kleur Oranje · Waarschuwingseffect Zilverkleurige reflecterende waarschuwingsmarkering · Toepassingsgebieden Buiten en binnen · Bevestiging Vastgebout · Eigenschappen Flexibel dankzij speciale productie en kan bij nadering tot 180° in elke gewenste richting kantelen · Diameter 80 mm · Breedte zonder voetplaat 80 mm · Diepte zonder voetplaat 80 mm · Levering Voorgemonteerd · Aantal montagegaten 3 · Bevestiging inbegrepen Montagemateriaal niet inbegrepen · Kleur voetplaat Oranje · Garantie 1 jaar

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	**Oranje**	Waarschuwingseffect	**Zilverkleurige reflecterende waarschuwingsmarkering**
Toepassingsgebieden	**Buiten en binnen**	Bevestiging	**Vastgebout**
Eigenschappen	**Flexibel dankzij speciale productie en kan bij nadering tot 180° in elke gewenste richting kantelen**	Diameter	**80 mm**
Breedte zonder voetplaat	**80 mm**	Diepte zonder voetplaat	**80 mm**
Levering	**Voorgemonteerd**	Aantal montagegaten	**3**
Bevestiging inbegrepen	**Montagemateriaal niet inbegrepen**	Kleur voetplaat	**Oranje**
Garantie	**1 jaar**		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De paal wordt voorgemonteerd geleverd en wordt via de drie montagegaten in de voetplaat aan de ondergrond vastgeschroefd. Montagemateriaal is niet inbegrepen. Een bevestigingsset voor flexibele afzetpalen (FB FP-FIX) is verkrijgbaar als accessoire.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De paal is vervaardigd van slijtvast polyurethaan (PU). Dankzij het speciale productieproces is hij flexibel, zodat hij bij een aanrijding meebuigt en terugkeert naar zijn oorspronkelijke vorm. De garantie bedraagt 1 jaar.

VEELGESTELDE VRAGEN

Is montagemateriaal inbegrepen?
Nee. De paal wordt voorgemonteerd geleverd, maar zonder montagemateriaal. Een bevestigingsset (FB FP-FIX) is verkrijgbaar als accessoire.

Wat gebeurt er als een voertuig tegen de paal rijdt?
De paal is gemaakt van flexibel polyurethaan dat bij een aanrijding meebuigt, tot 180° in elke richting kan worden omgebogen en daarna terugkeert naar zijn oorspronkelijke vorm.

Welke hoogte moet ik kiezen?
De paal is verkrijgbaar in 750 mm met drie reflecterende strepen (3,745 kg) en in 1000 mm met vier reflecterende strepen (4,943 kg). Beide hebben een diameter van 80 mm.

Kan de paal binnen worden gebruikt?
Ja. Hij is geschikt voor gebruik zowel binnen als buiten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/flexibele-verkeerspaal-oranje-met-zilveren-reflectoren
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu