Wandbescherming · Stootlijsten en wandbeschermlijsten

Stootlijst / wandbeschermingslijst van polyetheen PE-HMW Krasbescherming voor wanden

De stootlijst, ook wel wandbeschermingslijst genoemd, is een robuust en slagvast profiel van polyetheen PE-HMW dat wanden beschermt tegen stoten en krassen.









KORT OVERZICHT

Kleur	Zwart, Antraciet, Grijs, Wit
Hoogte	150 mm, 200 mm
RAL- & DB-kleur	RAL 7016
Dikte	10 mm, 20 mm
Varianten	16 st. in 4 lijnen
Gewicht	3–8 kg

- Beschermt wanden tegen stoten en krassen
- Robuust en slagvast profiel
- Kleur door en door in het profiel
- Eenvoudige installatie met verzonken bevestigingen van 6 mm (niet meegeleverd)
- Gemakkelijk te reinigen en bestand tegen gangbare reinigingsmiddelen

BESCHRIJVING

De lijst is geschikt voor ruimtes en gangen, openbare gebouwen en kantoren met receptie, wachtruimtes en spreekkamers. Ook in ziekenhuizen en zorginstellingen en in industriële ruimtes en werkplaatsen wordt de lijst toegepast.


GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN


Zorg & welzijn · Productie & werkplaats · Kantoor & receptie

EIGENSCHAPPEN

- Maatvast en vorstbestendig tot -30 °C
- Eenvoudig te zagen en in verstek te zagen met standaard gereedschap
- Afdekpluggen in bijpassende kleur voor voorgeboorde schroefgaten
- Andere kleuren en profielen op aanvraag verkrijgbaar

AFMETINGEN





VARIANTEN

Hoogte 150 mm - Dikte: 10 mm

Art.nr.	Kleur	Hoogte	Dikte	Gewicht
423.14.241	Wit	150 mm	10 mm	3 kg
423.20.934	Antraciet	150 mm	10 mm	3 kg
423.14.556	Grijs	150 mm	10 mm	3 kg
423.18.669	Zwart	150 mm	10 mm	3 kg

Hoogte 150 mm - Dikte: 20 mm

Art.nr.	Kleur	Hoogte	Dikte	Gewicht
423.17.402	Wit	150 mm	20 mm	6 kg
423.22.484	Antraciet	150 mm	20 mm	6 kg
423.18.514	Grijs	150 mm	20 mm	6 kg
423.18.122	Zwart	150 mm	20 mm	6 kg

Hoogte 200 mm - Dikte: 10 mm

Art.nr.	Kleur	Hoogte	Dikte	Gewicht
423.18.836	Wit	200 mm	10 mm	4 kg
423.28.271	Antraciet	200 mm	10 mm	4 kg
423.15.743	Grijs	200 mm	10 mm	4 kg
423.19.744	Zwart	200 mm	10 mm	4 kg

Hoogte 200 mm - Dikte: 20 mm

Art.nr.	Kleur	Hoogte	Dikte	Gewicht
423.14.682	Wit	200 mm	20 mm	8 kg
423.20.395	Antraciet	200 mm	20 mm	8 kg
423.15.499	Grijs	200 mm	20 mm	8 kg
423.15.908	Zwart	200 mm	20 mm	8 kg

Alle varianten: Lengte 2060 mm · Materiaal Polyethyleen (PE) · Vorm Afgeronde bovenrand · Bevestiging Verankerd · Type Met 6 mm verzonken schroeven

TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte	2060 mm
Materiaal	Polyethyleen (PE)
Vorm	Afgeronde bovenrand
Bevestiging	Verankerd
Type	Met 6 mm verzonken schroeven

MONTAGE EN BEVESTIGING

De lijst wordt met verzonken schroeven van 6 mm aan de wand bevestigd. De bevestigingsmiddelen worden niet meegeleverd. Het profiel is eenvoudig te zagen en in verstek te zagen met standaard gereedschap. Voor de voorgeboorde schroefgaten zijn afdekpluggen in bijpassende kleur verkrijgbaar.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De lijst is vervaardigd van polyetheen PE-HMW. De kleur loopt door het hele profiel heen. Het materiaal is bestand tegen gangbare reinigingsmiddelen, maatvast en vorstbestendig tot −30 °C.

VEELGESTELDE VRAGEN

Worden er schroeven meegeleverd?
Nee. De lijst wordt gemonteerd met verzonken bevestigingen van 6 mm en die worden niet meegeleverd.

Kan ik de lijst zelf op maat zagen?
Ja. De lijst is eenvoudig te zagen en in verstek te zagen met standaard gereedschap.

Welke afmetingen en gewichten zijn er?
De lijst is 2.060 mm lang, 150 of 200 mm hoog en 10 of 20 mm dik. Afhankelijk van de uitvoering weegt de lijst tussen 3 en 8 kg.

Is de lijst ook in een andere kleur verkrijgbaar?
Ja. Naast wit, grijs, antraciet en zwart zijn er op aanvraag andere kleuren en profielen verkrijgbaar.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/stootlijst-wandbeschermingslijst-van-polyetheen-pe-hmw-krasbescherming-voor-wanden
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu