Markeringstape en antislip · Waarschuwings- en signaaltape

Vloermarkeringstape Vinyl

Vloermarkeringstape van vinyl is een stevige zelfklevende tape voor de permanente markering van vloeren binnen, bijvoorbeeld looppaden, rijroutes en opstelplaatsen.





KORT OVERZICHT

Lengte	25 m
Breedte	50 mm, 75 mm
Materiaal	Vinyl
Kleur	Zwart/Geel, Rood, Geel, Blauw e.a.
Varianten	12 st. in 1 lijnen
Gewicht	1,1–2 kg

- Bedoeld voor gebruik binnen
- Geschikt voor gebieden met palletwagens, heftrucks en schoonmaakmachines
- Verkrijgbaar in zes kleuruitvoeringen
- Bedoeld voor permanente markering
- Uitstekende hechting en duurzaamheid

BESCHRIJVING

De tape is bestand tegen verkeer van palletwagens, heftrucks en schoonmaakmachines en wordt gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in productieruimtes en werkplaatsen en bij goederenterminals en laadperrons.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

EIGENSCHAPPEN

- Stevige tape met een dikte van 1000 µ

VARIANTEN

Art.nr.	Breedte	Kleur	Gewicht
261.26.263	50 mm	Zwart/Geel	1,3 kg
261.27.320	75 mm	Zwart/Geel	2 kg
261.24.239	50 mm	Geel	1,3 kg
261.24.227	75 mm	Geel	1,5 kg
261.26.957	50 mm	Blauw	1,3 kg
261.25.412	75 mm	Blauw	1,6 kg
261.21.702	50 mm	Rood	1,3 kg
261.29.359	75 mm	Rood	2 kg
261.28.007	50 mm	Groen	1,1 kg
261.28.249	75 mm	Groen	1,7 kg
261.27.044	50 mm	Wit	1,3 kg
261.28.523	75 mm	Wit	1,7 kg

Alle varianten: Lengte 25 m · Materiaal Vinyl · Tapedikte 1,000 µ

TECHNISCHE GEGEVENS

Tapedikte	1,000 µ

MONTAGE EN BEVESTIGING

De tape is zelfklevend en bedoeld voor permanente markering binnen. Laat wielen niet direct op de aangebrachte markering draaien.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De tape is gemaakt van hoogwaardig vinyl. Hij is uiterst slijtvast en duurzaam, waardoor hij geschikt is voor permanente installaties. De tape heeft uitstekende hechtingseigenschappen en is bestand tegen gebruik in gebieden waar palletwagens, heftrucks en schoonmaakmachines rijden. Hoewel de vloermarkeringstape zeer duurzaam is, raden wij aan om wielen niet direct op de tape te laten draaien.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Is de tape bestand tegen heftruckverkeer?
Ja. De tape is geschikt voor gebieden waar palletwagens, heftrucks en schoonmaakmachines rijden, maar u kunt wielen beter niet direct op de tape laten draaien.

? Is de tape bedoeld voor permanente markering?
Ja. De tape is stevig (1000 µ), slijtvast en duurzaam en geschikt voor permanente installaties binnen.

? Welke breedtes en kleuren zijn er?
De tape is verkrijgbaar in een breedte van 50 en 75 mm, op rollen van 25 m, en in de kleuren blauw, groen, geel, rood, wit en zwart/geel.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/vloermarkeringstape-vinyl

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu